

## Poster Viewing

### Date and Time :

June 11 (Thu.) 13 : 00~18 : 30 (Discussion Time 16 : 00~17 : 15 (Order Number - Odd numbers))

June 12 (Fri.) 8 : 30~19 : 20 (Discussion Time 18 : 20~19 : 20 (Order Number - Even numbers))

June 13 (Sat.) 8 : 00~19 : 00

June 14 (Sun.) 8 : 00~13 : 30

Poster Venue (1F New Hall, Kyoto International Conference Center)

Participants can view these digital posters in their app during the meeting,  
from June 11 (Thu.) 8 : 00 to June 14 (Sun.) 17 : 00.

### Basic research .....

- EP1-1      Suppression of IL-23-Mediated Psoriasis-like inflammation by Regulatory B cell**  
(E1-2)      ○Kie Mizumaki, Motoki Horii, Miyu Kano, Takashi Matsushita  
Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Institute of Medical, Pharmaceutical  
and Health Sciences, Kanazawa University, Kanazawa
- EP1-2      RNA-seq Reveals Subtype-Specific Pathways and Targets in Cutaneous Squamous Cell**  
(E1-3)      **Carcinoma**  
○Masaoki Kawasumi  
Department of Dermatology, The Ohio State University College of Medicine, Columbus
- EP1-3      Apocynin Protects Keratinocytes from UVB-Induced Senescence**  
(E1-4)      ○Tuba Musarrat Ansary, Koji Kamiya, Md Razib Hossain, Mayumi Komine  
Department of Dermatology, Jichi Medical University, Shimotsuke
- EP1-4      JAK1 signaling is essential for mechanical itch sensitization in atopic dermatitis**  
(E1-5)      ○Ying Zuo<sup>1)</sup>, Sumika Toyama<sup>1)</sup>, Eriko Komiya<sup>1,2)</sup>, Soichiro Yoshikawa<sup>1)</sup>,  
Mitsutoshi Tominaga<sup>1)</sup>, Kenji Takamori<sup>1,3)</sup>  
Juntendo Itch Research Center (JIRC), Institute for Environmental and Gender Specific  
Medicine, Graduate School of Medicine, Juntendo University, Tokyo<sup>1)</sup>, Laboratory of  
Functional Morphology, Faculty of Pharmacy, Juntendo University, Tokyo<sup>2)</sup>,  
Department of Dermatology, Juntendo University Urayasu Hospital, Urayasu<sup>3)</sup>
- EP1-5      Polyphenolic Hispolon Promotes Wound Healing in Hyperglycemia-Induced Impairments**  
○Yi-Shan Liu<sup>1)</sup>, I-Min Liu<sup>2)</sup>  
Department of Dermatology, E-Da Hospital, I-Shou University, Kaohsiung<sup>1)</sup>,  
Department of Pharmacy and Master Program, College of Pharmacy and Health Care,  
Tajen University, Yanpu Township<sup>2)</sup>
- EP1-6      Pigment Reduction and Skin Rejuvenation : Mechanisms of Picosecond Laser in a Porcine**  
**Model**  
○Xinyi Li, Hao Wang, Xiang Wen  
Department of Dermatology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu
- EP1-7      A Quantitative Framework for Novel Immune Target Discovery in Psoriasis**  
○Lintong H Simbolon<sup>1)</sup>, Rosinta H Purba<sup>1)</sup>, Hepri Ardianson<sup>1)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>,  
Gracce S Sinaga<sup>1)</sup>  
The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>1)</sup>, Atmajaya University, Yogyakarta<sup>2)</sup>

- EP1-8**      **Withdrawn**
- EP1-9**      **Mechanism of Skin and Subcutaneous Tissue Remodeling Induced by Micro-focused Ultrasound**  
 ○Huimiao Tang<sup>1)</sup>, Xiang Wen<sup>1)</sup>, Yanjun Zhou<sup>1)</sup>, Hao Wang<sup>2)</sup>, Wanxin Zeng<sup>1)</sup>, Xinyi Li<sup>1)</sup>  
 Department of Dermatology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu<sup>1)</sup>, Laser Research Centre, Faculty of Health Science, University of Johannesburg, Doornfontein<sup>2)</sup>
- EP1-10**     **Prevalence, Correlates, and Skin Morbidity Impact of Sun Protection in Indonesian Adults**  
 ○Grace S Sinaga<sup>1)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>, Hanna Rosanti<sup>1)</sup>, Rosinta Purba<sup>2)</sup>, Lintong Simbolon<sup>2)</sup>, Hepri Ardianson<sup>2)</sup>  
 Atmajaya University, Yogyakarta<sup>1)</sup>, The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>2)</sup>
- EP1-11**     **Rose Bengal Acetate Mediated Photodynamic Therapy against Acne Vulgaris**  
 ○Wanxin Zeng, Hao Wang, Xiang Wen  
 Department of Dermatology, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu
- EP1-12**     **Algorithmic Disparities : Deep Learning Performance and Explainability Fail on Darker Skin**  
 ○Hanna Rosanti<sup>1)</sup>, Rosinta Purba<sup>2)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>, Asriati Asriati<sup>2,3)</sup>, Lintong Simbolon<sup>2)</sup>, Hepri Ardianson<sup>2)</sup>, Grace Sinaga<sup>1)</sup>  
 Atmajaya University, Yogyakarta<sup>1)</sup>, The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>2)</sup>, Cenderawasih University, Papua<sup>3)</sup>
- EP1-13**     **Global Resistance in Skin Infections : A Meta-Analysis of MRSA and Pathogen Prevalence**  
 ○Asriati Adriatic<sup>1,2)</sup>, Rosinta Purba<sup>2)</sup>, Lintong Simbolon<sup>2)</sup>, Hepri Ardianson<sup>2)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>, Grace Sinaga<sup>1)</sup>, Hanna Rosanti<sup>3)</sup>  
 Cenderawasih University, Papua<sup>1)</sup>, The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>2)</sup>, Atmajaya University, Yogyakarta<sup>3)</sup>
- EP1-14**     **The Economic Cost-Effectiveness Value of Tele dermatology**  
 ○Ni Made Ratih K Dewi<sup>1)</sup>, Rosinta Purba<sup>1)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>, Hepri Ardianson<sup>1)</sup>, Lintong Simbolon<sup>1)</sup>, Grace Sinaga<sup>2)</sup>, Hanna Rosanti<sup>2)</sup>, Sarai Br Sitepu<sup>2)</sup>  
 The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>1)</sup>, Atmajaya University, Yogyakarta<sup>2)</sup>
- EP1-15**     **Early B-Cell & T17 Activation Precedes Tunnel Formation in Hidradenitis Suppurativa (HS)**  
 ○Jaehwan Kim<sup>1)</sup>, Jongeun Lee<sup>1,2)</sup>, Seoyoon Ham<sup>3)</sup>, Jongmi Lee<sup>1)</sup>, Yujin Baek<sup>3)</sup>, James G. Krueger<sup>2)</sup>, Young In Lee<sup>3)</sup>  
 Department of Dermatology, University of California, Davis, California<sup>1)</sup>, Laboratory for Investigative Dermatology, Rockefeller University, New York<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Cutaneous Biology Research Institute, Yonsei University College of Medicine, Seoul<sup>3)</sup>
- EP1-16**     **The PPIA-BSG Axis in Mast Cells : A Pro-Reparative Signal Lost in Diabetic Foot Ulcers (E1-6)**  
 ○Mingyang Wu<sup>1)</sup>, Haoze Shi<sup>2)</sup>  
 ZhongDa Hospital, Nanjing<sup>1)</sup>, Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Nanjing<sup>2)</sup>
- EP1-17**     **The Role of Coffee Extract in Improving Skin Hydration, Elasticity, and Wrinkle Reduction**  
 ○Hsiu-Mei Chiang, Chien-Zhong Liu  
 Department of Cosmeceutics, China Medical University, Taichung

## Diagnosis .....

- EP2-1 Trichoscopic Analysis of Kerion Celsi : Diagnostic and Therapeutic Implications**  
(E1-8) ○Masaki Uchiyama<sup>1)</sup>, Tatsuro Maeda<sup>1)</sup>, Michi Ota<sup>1)</sup>, Risako Akasu<sup>2)</sup>, Masae Yoshida<sup>2)</sup>, Toshio Demitsu<sup>2)</sup>, Kazutoshi Harada<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Tokyo Medical University, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Ageo Central General Hospital, Ageo<sup>2)</sup>
- EP2-2 Papular Acantholytic Dyskeratosis of the Vulva : A Case Report**  
○Yumiko Murayama<sup>1,2)</sup>, Norito Ishii<sup>1)</sup>, Kanako Moroi<sup>1)</sup>, Yo Kaku<sup>1)</sup>, Kwesi Teye<sup>1)</sup>, Takahiro Hamada<sup>1)</sup>, Hiroshi Koga<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>1)</sup>, St. Mary's Hospital, Kurume<sup>2)</sup>
- EP2-3 Persistent Severe Atopic Dermatitis Revealing Adult Hyper-IgE Syndrome with *ERBIN* Variant**  
(E1-7) ○Meijuan Jin, Atsuko Sato, Koji Kamiya, Mayumi Komine  
Department of Dermatology, Jichi Medical University, Shimotsuke
- EP2-4 Improving Virtual Skin Lesions Triage : A UK Regional Audit and Perspective**  
○Hung-Yeh Chien<sup>1)</sup>, Adejoke Aderombi<sup>1,2)</sup>, Chen-Jing Peng<sup>2)</sup>  
University of Birmingham, Birmingham Medical School, Birmingham<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Dudley Group NHS Foundation Trust, Dudley<sup>2)</sup>
- EP2-5 ELISpot in Vancomycin-induced Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms**  
○En Mian Isaac Peh<sup>1)</sup>, Xin Rong Lim<sup>1,2)</sup>, Shi Yu Derek Lim<sup>1,3)</sup>  
Department of Internal Medicine, National Healthcare Group, Singapore<sup>1)</sup>, Department of Rheumatology, Allergy and Immunology, Tan Tock Seng Hospital, Singapore<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, National Skin Centre, Singapore<sup>3)</sup>
- EP2-6 Dermoscopy by Non-Dermatologists : Diagnostic Accuracy and the Critical Role of Training**  
○Sarai B Br Sitepu<sup>1)</sup>, Lintong Simbolon<sup>2)</sup>, Asriati Adriatic<sup>2,3)</sup>, Hepri Ardianson<sup>2)</sup>, Rosinta Purba<sup>2)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>, Hanna Rosanti<sup>1)</sup>, Grace Sinaga<sup>1)</sup>  
Atmajaya University, Yogyakarta<sup>1)</sup>, The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>2)</sup>, Cenderawasih University, Papua<sup>3)</sup>
- EP2-7 A Case of Bilateral Areola Pruritic Verrucous Plaques**  
○Crystal Zhen Yu Phuan<sup>1)</sup>, Salim Murtaza Esuffali Anjarwalla<sup>2)</sup>, Ki Wei Tan<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Changi General Hospital, Singapore<sup>1)</sup>, Department of Laboratory Medicine, Changi General Hospital, Singapore<sup>2)</sup>
- EP2-8 Ixekizumab-induced lichen planus : A case report**  
○Amanda Kuan, Hazel Oon, Hui Yi Chia, Derek Lim  
National Skin Center, Singapore
- EP2-9 Withdrawn**

## Treatment .....

- EP3-1 Comparing 2 vs 1 cm margins in acral melanoma of the sole with Breslow thickness over 2 mm**  
(E1-1) ○Shigeru Koizumi<sup>1,2)</sup>, Naoya Yamazaki<sup>3)</sup>, Yuki Ichigozaki<sup>4)</sup>, Hiroshi Kitagawa<sup>5)</sup>, Yukiko Kiniwa<sup>6)</sup>, Sayuri Sato<sup>7)</sup>, Toshihiro Takai<sup>8)</sup>, Reiichi Doi<sup>9)</sup>, Takamichi Ito<sup>10)</sup>, Yasuhiro Nakamura<sup>1)</sup>  
Department of Skin Oncology/Dermatology, Saitama Medical University International

Medical Center, Saitama<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Chiba University, Chiba<sup>2)</sup>, Department of Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital, Tokyo<sup>3)</sup>, Department of Dermatology and Plastic Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto<sup>4)</sup>, Department of Dermatology, Mie University, Mie<sup>5)</sup>, Department of Dermatology, Shinshu University, Matsumoto<sup>6)</sup>, Department of Dermatology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo<sup>7)</sup>, Department of Dermatology, Hyogo Cancer Center, Akashi<sup>8)</sup>, Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>9)</sup>, Department of Dermatology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka<sup>10)</sup>

- EP3-2 Post Craniotomy Neuropathic Pruritus Induced Alopecia Successfully Treated With Pregabalin**  
○Ayako Nishigaki<sup>1)</sup>, Akiho Kondo<sup>2)</sup>, Taisuke Ito<sup>1)</sup>, Tetsuya Honda<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu<sup>1)</sup>, Toyohashi Municipal Hospital, Toyohashi<sup>2)</sup>
- EP3-3 Targeted Photothermolysis of Sebaceous Glands Using a 1,726 nm Laser in Japanese Patients**  
○Rieko Tsubouchi  
Ginza Skin Clinic, Tokyo
- EP3-4 Spesolimab Strikes Fast : Singapore's First GPP Rescue**  
○Brian Keng Yong Chia  
Department of Dermatology, Sengkang General Hospital, Singapore
- EP3-5 Blocked to Breakthrough : A Case of Follicular Occlusion Tetrad from the Philippines**  
○Andrea Betina De Guzman Bautista, Camille Noelle M Camara, Karen Grace I. Paredes, Eileen R Morales, Benedicto DL Carpio, Faye Elinore V Kison, Armelia Andrea L Torres, Matthew David S Parco  
Department of Dermatology, Ospital ng Maynila Medical Center, Manila
- EP3-6 Efficacy Evaluation of New-Improved Biologic Therapies for Moderate to Severe Psoriasis**  
○Hepri Ardianson<sup>1)</sup>, Rosinta Purba<sup>1)</sup>, Yesika Simbolon<sup>1,2)</sup>, Hanna Rosanti<sup>2)</sup>  
The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>1)</sup>, Atmajaya University, Yogyakarta<sup>2)</sup>
- EP3-7 Efficacy of Fractional 755nm Picosecond Laser for Acne Scars And PIE**  
○YanJun Zhou, Xiang Wen  
Department of Dermatology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu
- EP3-8 Combination of Topical Recombinant Collagen with Fractional CO2 Laser for Skin Resurfacing**  
○Haruka Yamamoto<sup>1)</sup>, KINGSFIELD ONG<sup>2)</sup>  
Yamamoto Clinic Softmedi, Kyoto<sup>1)</sup>, Department for Continuing Education, University of Oxford, Oxford<sup>2)</sup>
- EP3-9 Case Reports on Similar Scrotal Lesions Managed by Different Modalities**  
○Aurea Gadiellie G Escondo, Maria Franchesca S Quinio-Calayag  
Department of Dermatology, East Avenue Medical Center, Quezon City
- EP3-10 Treatment of Recalcitrant Warts with Bleomycin in Asian Children : A Retrospective Review**  
○Colin Tan, Terri Chiong, Emily Gan  
Department of Dermatology, KK Women's and Children's Hospital, Singapore
- EP3-11 TNF inhibitors for Pyoderma Gangrenosum in Children : A Case Report**  
○Piyadarat Asawasakulchokedee, Leelawadee Techasatian  
Department of Pediatrics, Khon Kaen University, Khon Kaen

## Dermatopathology .....

- EP4-1 Primary cutaneous secretory carcinoma of the eyelid margin : A case report**  
○Shinichi Nakazato<sup>1</sup>, Eika Takano<sup>2</sup>, Takuya Otsuka<sup>3</sup>, Mie Horiuchi<sup>2</sup>,  
Susumu Honda<sup>2</sup>, Chu Kimura<sup>2</sup>  
Department of Diagnostic Pathology, Hakodate Central General Hospital, Hakodate<sup>1</sup>,  
Department of Plastic Surgery, Hakodate Central General Hospital, Hakodate<sup>2</sup>,  
Department of Surgical Pathology, Hokkaido University Hospital, Sapporo<sup>3</sup>
- EP4-2 Immunohistochemistry in a Spindle Cell Lesion : A Case of Cellular Dermatofibroma**  
○Shama Naaz, Ruben B Passi  
Consultant Dermatologist, C K Birla, Gurugram
- EP4-3 Clinicopathological Concordance in Panniculitis : A Prospective Study of 48 Cases**  
○Piyush Yadav, Riti Bhatia, Neerita Hazarika, Naveen Kansal  
Department of Dermatology, Venereology & Leprosy, AIIMS, Kota
- EP4-4 Clinical Relevance of Biopsy in Leprosy after MDT : An Ambispective Observational Study**  
○Jyoti Sethi, Riti Bhatia, Neerita Hazarika, Shalinee Rao  
Department of Dermatology, Venereology & Leprosy, AIIMS Rishikesh, Sirsa

## Dermatologic surgery .....

- EP5-1 Fillet Flap Technique with Postoperative Intralesional Corticosteroids for Earlobe Keloid**  
○Dewi Lestary<sup>1</sup>, Ratna Komala Dewi<sup>2</sup>  
Dermatology and Venereology Department of Pertamina Jaya Hospital, Jakarta<sup>1</sup>,  
Dermatology and Venereology Department of Bhakti Kartini Hospital, Bekasi<sup>2</sup>
- EP5-2 Efficacy of vibration anesthesia during cryotherapy for skin lesions**  
○Ka Wing Cheung<sup>1</sup>, Hok Fai Cheng<sup>2</sup>, Shun Chin Ng<sup>1</sup>, Fong Cheng Francis Ip<sup>1</sup>,  
Ching Kong Stanley Ho<sup>1</sup>  
Social Hygiene Service, Department of Health, the Government of the HKSAR, Hong  
Kong<sup>1</sup>, Private practice, Hong Kong<sup>2</sup>
- EP5-3 Extensive Facial Granulomas Secondary to Facial Thread Lifting**  
○Shao Yun Neo<sup>1</sup>, Ian Ow Yong<sup>1</sup>, Chee Hian Tan<sup>2</sup>, Adeline Mei-Yen Yong<sup>3</sup>  
Yong Loo Lin School of Medicine, Singapore<sup>1</sup>, Department of Dermatology, National  
Skin Centre, Singapore<sup>2</sup>, Department of Dermatology, National University Hospital,  
Singapore<sup>3</sup>

## Inflammatory disease .....

- EP6-1 GZMB as a Vesicle Transport Related Gene Promoting Inflammatory Response in Rosacea**  
**(E4-6)** ○Chenchen Wu<sup>1,2</sup>, Bo Yu<sup>2</sup>, Ming Zhao<sup>1</sup>  
Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical  
Sciences and Peking Union Medical College, Nanjing<sup>1</sup>, Department of Dermatology,  
Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen<sup>2</sup>
- EP6-2 Patients Without Flare During 1-Year Dupilumab Maintenance Have Lower Baseline CCL17/  
TARC**  
○Ana Rossi<sup>1</sup>, Lisa Beck<sup>2</sup>, Yoko Kataoka<sup>3</sup>, Delphine Staumont-Salle<sup>4,5</sup>,  
Chih-ho Hong<sup>6,7</sup>, Amy Praestgaard<sup>1</sup>, Deborah Griffis<sup>8</sup>

Sanofi, Cambridge<sup>1</sup>, University of Rochester Medical Center, Rochester<sup>2</sup>, Osaka Habikino Medical Center, Osaka<sup>3</sup>, CHU Lille, Service de Dermatologie, Lille<sup>4</sup>, CHU Lille, University of Lille, INFINITE Institute for Translational Research in Inflammation, Lille<sup>5</sup>, The University of British Columbia, Surrey<sup>6</sup>, Probit Medical Research, Waterloo<sup>7</sup>, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Tarrytown<sup>8</sup>

**EP6-3 Dupilumab Monotherapy vs TCS in PN : Impact on Signs and Symptoms in PRIME/PRIME2 studies**

○Yozo Ishiujji<sup>1</sup>, Gill Yosipovitch<sup>2</sup>, Pedro Mendes-Bastos<sup>3</sup>, Shawn Kwatra<sup>4</sup>, Elke Weisshaar<sup>5</sup>, Amy Praestgaard<sup>6</sup>, Simmi Wiggins<sup>7</sup>, Joseph Zahn<sup>8</sup>  
The Jikei University School of Medicine, Tokyo<sup>1</sup>, University of Miami, Miami<sup>2</sup>, Hospital CUF Descobertas, Lisbon<sup>3</sup>, University of Maryland School of Medicine, Baltimore<sup>4</sup>, Ruprecht-Karls University Heidelberg, Heidelberg<sup>5</sup>, Sanofi, Cambridge<sup>6</sup>, Sanofi, Reading<sup>7</sup>, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Tarrytown<sup>8</sup>

**EP6-4 (E4-4) KT-621, an Oral, Once Daily STAT6 Degradator : PK, PD and Safety in Healthy Japanese Adults**

○Sagar Agarwal, Alice A McDonald, Evelyn Wang, Arsalan Shabbir, Heather Paleczny, Chad Nivens, Nello Mainolfi, Jared Gollob, Michael B Feldman  
Kymera Therapeutics, Inc., Watertown

**EP6-5 (E4-1) Catestatin restores skin barrier and ameliorates atopic dermatitis via Notch1/PKC**

○Ge Peng<sup>1</sup>, Abudouwanli Alafate<sup>1</sup>, Quan Sun<sup>1</sup>, Wanchen Zhao<sup>1</sup>, Yi Tan<sup>1</sup>, Mengyao Yang<sup>1</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1</sup>, Ko Okumura<sup>1</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,2</sup>  
Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo<sup>1</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>2</sup>

**EP6-6 (E4-5) Caffeine ameliorates atopic dermatitis-like inflammation in a mouse model**

○Yi Tan<sup>1</sup>, Ge Peng<sup>1</sup>, Wanchen Zhao<sup>1</sup>, Alafate Abudouwanli<sup>1</sup>, Quan Sun<sup>1</sup>, Mengyao Yang<sup>1,2</sup>, Hideoki Ogawa<sup>1</sup>, Ko Okumura<sup>1</sup>, Francois Niyonsaba<sup>1,3</sup>  
Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo<sup>1</sup>, Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang<sup>2</sup>, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo<sup>3</sup>

**EP6-7 Management of Prednisolone-Refractory Pyoderma Gangrenosum : A Case Series**

○Akane Watanabe, Risa Suzuki, Risa Hagiwara, Akito Hasegawa, Ryota Hayashi, Natsumi Hama, Riichiro Abe  
Division of Dermatology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata

**EP6-8 (E4-2) The physiological roles of Mrgprb2/MRGPRX2 in skin inflammation**

○Ayako Kaitani, Kumi Izawa, Tomoaki Ando, Akie Maehara, Naoko Negishi, Nobuhiro Nakano, Ko Okumura, Jiro Kitaura  
Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo

**EP6-9 (E4-3) Local T-cell Subset Bias Differences in Inflammatory Alopecia Disorders**

○Qitao Chen, Wenyu Wu, Jinran Lin, Qingmei Liu  
Department of Dermatology, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai

**EP6-10 Real-World Outcomes of Biologic Therapy for Hidradenitis Suppurativa at a single center**

○Hirofumi Kawamoto, Natsuko Sasaki, Yu Sawada  
Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health,

Kitakyushu

- EP6-11 Indolent Systemic Mastocytosis with Atypical Manifestations : A Diagnostic Challenge**  
○Thais K. Yanase, Fabio Augusto P. Garcia, Ana Clara M. Palhano,  
Luciana P. Samorano, Maria Cecilia R. Machado, Zilda N. P. de Oliveira  
Department of Dermatology, Hospital das Clinicas of the University of Sao Paulo  
Medical School, Sao Paulo
- EP6-12 Validation and Responsiveness of the Rosacea Area and Severity Index in a Chinese Cohort (E4-7)**  
○Yukun Wang, Hongjie Luo, Xian Jiang  
Department of Dermatology & Venereology, West China Hospital, Sichuan University,  
Chengdu
- EP6-13 Withdrawn**

## Allergic disease .....

- EP7-1 308-nm Excimer Lamp Treatment Attenuates MC903-Induced Atopic Dermatitis in C57BL/6 Mice**  
○Thalita Bastos, Makoto Ito, Masahiro Kamata, Teruo Shimizu, Hideaki Uchida,  
Yoshiki Okada, Ayu Watanabe, Yayoi Tomura, Azusa Hiura, Yayoi Tada  
Department of Dermatology, Teikyo University School of Medicine, Tokyo
- EP7-2 Influence of Topical Corticosteroids and Systemic Therapies on Metal Patch Test Results (E2-1)**  
○Toshiya Takahashi, Mayuko Amagai, Maki Ozawa, Kojiro Segawa,  
Tomoko Chiba, Yoshihide Asano  
Department of Dermatology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai
- EP7-3 IgE-dependent anaphylaxis is regulated by the sphingolipids-CD300 binding in mast cells (E2-2)**  
○Risa Yamamoto<sup>1,2)</sup>, Kumi Izawa<sup>1)</sup>, Ayako Kaitani<sup>1)</sup>, Tomoaki Ando<sup>1)</sup>,  
Akie Maehara<sup>1)</sup>, Nobuhiro Nakano<sup>1)</sup>, Ko Okumura<sup>1)</sup>, Jiro Kitaura<sup>1)</sup>  
Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine,  
Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Pediatrics Juntendo University Faculty of Medicine, Tokyo<sup>2)</sup>
- EP7-4 Outcomes of tralokinumab and lebrikizumab in head and neck dermatitis after dupilumab**  
○Ayu Watanabe, Masahiro Kamata, Yoshiki Okada, Shoya Suzuki,  
Chika Chijiwa, Yayoi Tomura, Azusa Hiura, Kotaro Hayashi, Takamitsu Tanaka,  
Yayoi Tada  
Department of Dermatology, Teikyo University School of Medicine, Tokyo
- EP7-5 Eplerenone Induced Maculopapular Type Drug Eruption**  
○Mio Kozuma, Natsuko Sasaki, Yu Sawada  
Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health,  
Kitakyushu
- EP7-6 Burden and Risk Factors of Elderly Atopic Dermatitis in Europe**  
○Zhengyang Zhou, Bin Yang, Xiaoyu Gu  
Dermatology Hospital, Southern Medical University, Guangzhou

## Autoimmune disease .....

- EP8-1 Differences between Immune Checkpoint Inhibitor-Related and -Unrelated Bullous (E3-2) Pemphigoid**  
○Min Zou, Xun Feng, Jishu Li, Wei Li

Department of Dermatology and Venereology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu

- EP8-2 (E3-1) Clinical Significance of Anti-NXP2 ELISA Titers in Idiopathic Inflammatory Myopathies**  
○Satoshi Kamiya<sup>1</sup>, Mariko Ogawa-Momohara<sup>1</sup>, Eori Noda<sup>1</sup>, Norika Akashi<sup>1</sup>, Yuta Yamashita<sup>1</sup>, Haruka Koizumi<sup>2</sup>, Takuya Takeichi<sup>1</sup>, Yoshinao Muro<sup>2</sup>, Masashi Akiyama<sup>1</sup>  
Department of Dermatology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya<sup>1</sup>, Department of Dermatology, Toyota Memorial Hospital, Toyota<sup>2</sup>
- EP8-3 Case of anti-laminin gamma-1 pemphigoid induced by scabies**  
○Kanako Iwai<sup>1</sup>, Yuma Waki<sup>1</sup>, Hiroshi Koga<sup>2</sup>, Yoshimasa Nobeyama<sup>3</sup>  
Department of Dermatology, The Jikei University Kashiwa Hospital, Kashiwa<sup>1</sup>, Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Fukuoka<sup>2</sup>, Department of Dermatology, The Jikei University School of Medicine, Tokyo<sup>3</sup>
- EP8-4 Efficacy of Tocilizumab in a Patient with Pyoderma Gangrenosum Associated with RA**  
○Jinung Kim<sup>1</sup>, Ryohei Takahashi<sup>1</sup>, Chihiro Ikemoto<sup>1</sup>, Yukiko Dozen<sup>1</sup>, Mikiko Matsuo<sup>2</sup>, Shigeyuki Sugie<sup>2</sup>, Yoshiaki Kusaka<sup>3</sup>, Mariko Seishima<sup>1</sup>  
Department of Dermatology, Asahi University Hospital, Gifu<sup>1</sup>, Department of Pathology, Asahi University Hospital, Gifu<sup>2</sup>, Department of Orthopedics, Asahi University Hospital, Gifu<sup>3</sup>
- EP8-5 Cutaneous Connective Tissue Disease Associated with Interstitial Lung Disease : A Review**  
○Mark A. Bechtel<sup>1</sup>, Rachel M. Kirvin<sup>1</sup>, Annabelle Feibel<sup>1</sup>, Kirsten Bogunovich<sup>5</sup>, Morgan Amigo<sup>2</sup>, Stephanie Trovato<sup>1</sup>, Susan C. Massick<sup>1</sup>, James Allen<sup>3</sup>, Ali Ajam<sup>4</sup>  
The Ohio State University Wexner Medical Center, Department of Dermatology, Columbus<sup>1</sup>, OhioHealth Riverside Methodist Hospital, Division of Dermatology, Columbus<sup>2</sup>, The Ohio State University Wexner Medical Center, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Columbus<sup>3</sup>, The Ohio State University Wexner Medical Center, Division of Rheumatology and Immunology, Columbus<sup>4</sup>, Ohio University Heritage College of Osteopathic Medicine, Dublin<sup>5</sup>
- EP8-6 (E3-5) Anti-PM/Scl-Positive Dermatomyositis : A Diagnostic Pitfall for Bazex Syndrome**  
○Mayuko Matsuda<sup>1</sup>, Yoshio Kawakami<sup>1</sup>, Ko Sunagawa<sup>1</sup>, Ken-Ichi Hasui<sup>1</sup>, Hitoshi Urakami<sup>2</sup>, Satoru Sugihara<sup>1</sup>, Taisuke Kanno<sup>1</sup>, Yoshinao Muro<sup>3</sup>, Shin Morizane<sup>1</sup>  
Department of Dermatology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Science, Okayama<sup>1</sup>, Department of Dermatology, Shimane University Faculty of Medicine, Izumo<sup>2</sup>, Department of Dermatology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya<sup>3</sup>
- EP8-7 (E3-3) Anti-PM/Scl Myositis Shows Stronger Cutaneous T-cell Activation Than Anti-ARS Myositis.**  
○Norika Akashi, Mariko Ogawa-Momohara, Yoshinao Muro, Takashi Yokoyama, Satoshi Kamiya, Yuta Yamashita, Haruka Koizumi, Takuya Takeichi, Masashi Akiyama  
The Department of Dermatology, Nagoya University, Nagoya
- EP8-8 (E3-4) Early Pathogenic Autoantibody Dynamics Following IVIG in Autoimmune Blistering Diseases**  
○Tomoyuki Hioki<sup>1</sup>, Ryota Asahina<sup>1,2</sup>, Hiroaki Iwata<sup>1</sup>  
Department of Dermatology, Gifu University Graduate School of Medicine, Gifu<sup>1</sup>, Center for one Medicine Innovative Translational Research (COMIT), Institute for Advanced Study, Gifu University, Gifu<sup>2</sup>

**EP8-9 Linear Morphea Triggered By High-Intensity Focused Ultrasound and Radiofrequency Therapy**

○Ezra Q. Khor, Yee Kiat Heng, Shi Yu Derek Lim, Suat Hoon Tan, Suzanne Wei Na Cheng  
National Skin Centre, Singapore

**EP8-10 Beyond the Rash- A Rare Early-Onset Case of Juvenile Dermatomyositis**

○Camille Noelle M. Camara, Karen Grace I. Paredes, Mary Grace Anne Calvarido, Benedicto dL Carpio, Eileen Regalado-Morales, Camelia Faye R. Tuazon, Faye Elinore Kison, Armelia Lapitan-Torres, Matthew David S. Parco  
Ospital ng Maynila Medical Center, Manila

**EP8-11 Autoimmunity Triggered : Drug-induced lupus in a pediatric patient**

○Alyza Czarine G. Panopio, Lily Lyralin L. Tumulad  
East Avenue Medical Center, Quezon City

**EP8-12 Unilateral heliotrope rash as a rare initial manifestation of anti-MDA5 dermatomyositis**

○Delwyn Zhi Jie Lim<sup>1)</sup>, Khor Jia Ker<sup>2)</sup>, Benjamin Wen Yang Ho<sup>1)</sup>  
National Skin Centre, Singapore<sup>1)</sup>, Dermatology & Co, Singapore<sup>2)</sup>

**Tumor** .....

**EP9-1 A melanoma-related gene analysis of bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation**

○Yoshinori Muto<sup>1)</sup>, Youichi Ogawa<sup>1)</sup>, Masataka Kawai<sup>2)</sup>, Keisuke Goto<sup>3)</sup>, Shinji Shimada<sup>1)</sup>, Tatsuyoshi Kawamura<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Faculty of Medicine, University of Yamanashi, Kofu<sup>1)</sup>,  
Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Yamanashi, Kofu<sup>2)</sup>,  
Department of Diagnostic Pathology and Cytology, Osaka International Cancer Institute, Osaka<sup>3)</sup>

**EP9-2 Cystic basal cell carcinoma with a giant vulvar cyst**

○Takayuki Suyama<sup>1)</sup>, Megumi Yokoyama<sup>1)</sup>, Jun Matsushima<sup>2)</sup>, Kazumoto Katagiri<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Dokkyo Medical University Saitama Medical Center, Koshigaya<sup>1)</sup>,  
Department of Pathology, Dokkyo Medical University Saitama Medical Center, Koshigaya<sup>2)</sup>

**EP9-3 A case of hidroacanthoma simplex showing characteristic findings on dermoscopy**

○Ryotaro Ogawa<sup>1)</sup>, Akane Minagawa<sup>2)</sup>, Julia Miyamoto<sup>1)</sup>, Sumiko Ishizaki<sup>1)</sup>, Tsubasa Hiraki<sup>3)</sup>, Noriko Umegaki<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Adachi Medical Center, Tokyo Women's Medical University, Tokyo<sup>1)</sup>,  
Department of Dermatology, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto<sup>2)</sup>,  
Department of Diagnostic Pathology, Shizuoka Cancer Center Hospital, Sunto<sup>3)</sup>

**EP9-4 (E2-6) Inactivation of cGAS-STING-TBK1 pathway is associated with the progression of melanomas**

○Takeshi Namiki<sup>1)</sup>, Keiko Miura<sup>2)</sup>, Masaki Sekine<sup>2)</sup>, Yasuaki Mohri<sup>3)</sup>, Emi K Nishimura<sup>3)</sup>, Kentaro Tanaka<sup>4)</sup>, Hiroki Mori<sup>5)</sup>, Kenichi Ohashi<sup>2)</sup>, Naoko Okiyama<sup>1)</sup>  
Department of Dermatology, Institute of Science Tokyo, Tokyo<sup>1)</sup>,  
Department of Pathology, Institute of Science Tokyo, Tokyo<sup>2)</sup>,  
Division of Aging and Regeneration, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo<sup>3)</sup>,  
Department of Reconstructive Surgery, Institute of Science Tokyo, Tokyo<sup>4)</sup>,  
Department of Plastic

Surgery, Institute of Science Tokyo, Tokyo<sup>5)</sup>

EP9-5

**Analysis of prognosis in cSCC arising from hidradenitis suppurativa and epidermal cyst**

○Yusuke Muto, Taku Fujimura, Emi Yamazaki, Airi Kobayashi, Kojiro Segawa, Erika Tamabuchi, Yumi Kambayashi, Akira Hashimoto, Ryoko Omori, Yoshihide Asano

Department of Dermatology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai

EP9-6

**Immunotherapy-induced remodeling of immune hubs defined by dendritic cells**

(E2-3)

○Tomoyuki Minowa<sup>1,2)</sup>, Matthew Gubin<sup>2)</sup>, Stephanie Watowich<sup>2)</sup>, Hisashi Uhara<sup>1)</sup>

Department of Dermatology, Sapporo Medical University, Sapporo<sup>1)</sup>, Department of Immunology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston<sup>2)</sup>

EP9-7

**Efficacy of S-1 for advanced squamous cell carcinoma : A multicenter retrospective study**

(E2-4)

○Sadao Inoue<sup>1,2)</sup>, Ayano Maruyama<sup>3)</sup>, Yuki Yamamoto<sup>4)</sup>, Tatsuya Takenouchi<sup>5)</sup>, Soichiro Kado<sup>6)</sup>, Natsuko Sasaki<sup>7)</sup>, Takefumi Kadono<sup>8)</sup>, Yukiko Kiniwa<sup>9)</sup>, Hiroshi Kato<sup>10)</sup>, Yasuhiro Nakamura<sup>1)</sup>

Department of Skin Oncology/Dermatology, Saitama Medical University International Medical Center, Saitama<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Dokkyo Medical University, Shimotsuga<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto<sup>3)</sup>, Department of Dermatology, Wakayama Medical University, Wakayama<sup>4)</sup>, Department of Dermatology, Niigata Cancer Center Hospital, Niigata<sup>5)</sup>, Department of Dermatology, Jichi Medical University, Shimotsuke<sup>6)</sup>, Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health, Fukuoka<sup>7)</sup>, Department of Dermatology, St. Marianna University School of Medicine, Kawasaki<sup>8)</sup>, Department of Dermatology, Shinshu University, Matsumoto<sup>9)</sup>, Department of Geriatric and Environmental Dermatology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya<sup>10)</sup>

EP9-8

**Porocarcinoma in 35 Cases : Multimodal Imaging-Pathology Correlation and Prognostic**

(E2-7)

**Factors**

○Tokiyoshi Ikoma, Kazuyasu Fujii, Keisuke Goto, Takahisa Tozawa, Masashi Iwata, Kunihiko Shimada, Megumi Aoki, Shigeto Matsushita  
Department of Dermato-Oncology, National Hospital Organization Kagoshima Medical Center, Kagoshima

EP9-9

**Adjuvant locoregional IFN-beta versus surgery alone for stage II/III melanoma (JCOG1309)**

(E2-8)

○Kenjiro Namikawa<sup>1)</sup>, Dai Ogata<sup>1,2,3)</sup>, Masayuki Yokoyama<sup>4)</sup>, Yusuke Sano<sup>4)</sup>, Haruhiko Fukuda<sup>4)</sup>, Akira Takahashi<sup>1,5)</sup>, Shusuke Yoshikawa<sup>6)</sup>, Yasuhiro Nakamura<sup>7)</sup>, Tatsuya Takenouchi<sup>8)</sup>, Naoya Yamazaki<sup>1)</sup>

Department of Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital, Tokyo<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Saitama Medical University, Saitama<sup>2)</sup>, Department of Dermatology, Miyazaki University Hospital, Miyazaki<sup>3)</sup>, JCOG Data Center/Operations Office, National Cancer Center, Tokyo<sup>4)</sup>, Department of Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital East, Chiba<sup>5)</sup>, Department of Dermatology, Shizuoka Cancer Center, Shizuoka<sup>6)</sup>, Department of Skin Oncology/Dermatology, Saitama Medical University International Medical Center, Saitama<sup>7)</sup>, Department of Dermatology, Niigata Cancer Center Hospital, Niigata<sup>8)</sup>

EP9-10

**A Case of Nasal Cutaneous Metastasis from Pancreatic Cancer**

○Youngkyoung Lim, Anjin Kim, Jiyeon Baek, Hyun Ji Kang, Kyu Han Kim  
Department of Dermatology, Veterans Health Service Medical Center, Seoul

- EP9-11 An Unusual Presentation of Eccrine Squamous Syringometaplasia**  
 ○Vanessa HT Tey  
 Department of Dermatology, National University Hospital, Singapore
- EP9-12 Unmasking Cutaneous Signs : When Superficial Lesions Reveal Deeper Risks**  
 ○Jian Mc Eison C Que, Maria Franchesca Quinio-Calayag  
 Department of Dermatology, East Avenue Medical Center, Quezon City
- EP9-13 A Case of Subungual Melanoma in a 44-Year-Old Filipino Female**  
 ○Vielka Alexandria W. Maturino, Maria Franchesca S. Quinio-Calayag  
 Department of Dermatology, East Avenue Medical Center, Quezon City
- EP9-14 Withdrawn**
- EP9-15 Survival Outcomes of Tumor-Free but Inadequate Lateral Margins in Cutaneous Melanoma**  
 ○Chun Yu Lin<sup>1,2,3)</sup>, Wei-Ting Liu<sup>1,3)</sup>  
 Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan<sup>1)</sup>, Educational Center, National Cheng Kung University Hospital, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan<sup>2)</sup>, Skin Cancer Team, National Cheng Kung University Hospital, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan<sup>3)</sup>
- EP9-16 Anatomical Site Shapes the TME in Mycosis Fungoides via Stromal Signaling (E2-5)**  
 ○Haoze Shi<sup>1)</sup>, Mingyang Wu<sup>2)</sup>, Jianfang Sun<sup>1)</sup>, Hao Chen<sup>1)</sup>  
 Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Nanjing<sup>1)</sup>, Zhongda Hospital, Nanjing<sup>2)</sup>

**Congenital disease**.....

- EP10-1 A case of mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features, and lipodystrophy syndrome**  
 ○Chiaki Yamashiro, Kwesi Teye, Takahiro Hamada, Norito Ishii, Hiroshi Koga  
 Department of Dermatology, Kurume University, Kurume
- EP10-2 Familial KRT10-related Ichthyosis Treated with Upstream Blockade by Ustekinumab**  
 ○Ashleigh Ka Ying Chu  
 Department of Paediatrics & Adolescent Medicine, United Christian Hospital, Hong Kong
- EP10-3 Atypical non-classical CAH in a 14-year-old Filipina presenting with alopecia universalis**  
 ○Erwin John R Aquino  
 Research Institute for Tropical Medicine, Department of Dermatology, Metro Manila
- EP10-4 A Case Report of Chinese Medicine for Bullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma**  
 ○Ping An Lu<sup>1)</sup>, Ruei-Jhe Chang<sup>2)</sup>  
 Department of Traditional Chinese Medicine, Changhua Christian Hospital, Changhua<sup>1)</sup>, Fuhai Traditional Chinese Medicine Clinic, New Taipei<sup>2)</sup>
- EP10-5 A Rare & Complex Case of Keratitis-Ichthyosis-Deafness Syndrome in a Filipino Adolescent**  
 ○Emmanuel Gabrielle M. Rivera, Amanda T. Chung, Roy Luister A. Acos, Val Constantine S. Cua, Giselle Marie T. Ver  
 Department of Dermatology, University of the Philippines - Philippine General Hospital, Manila

- EP10-6 A Case of Tuberos Sclerosis Complex in a 27-year-old Filipino Female**  
 ○Kristine Bernadette D. Cunanan, Jowell R. Orfanel, Gemmy P. David  
 Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Caloocan City
- EP10-7 Clinical Manifestations of Hay-Wells Syndrome : A Rare Case Report**  
 ○Laras M Tobing, Githa Rahmayunita, Rinadewi Astriningrum  
 Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Universitas  
 Indonesia, Cipto Mangunkusumo National General Hospital, Jakarta

## Infectious disease .....

- EP11-1 Disseminated Cutaneous Mycobacterial Spindle Cell Pseudotumor Mimicking Malignancy**  
 ○Yurika Kutomi, Toshinari Miyauchi, Yuying Qin, Emi Inamura, Hideyuki Ujiie  
 Department of Dermatology, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine,  
 Hokkaido University, Sapporo
- EP11-2 Three cases of *Dermatophilus congolensis* infection occurring among sauna enthusiasts**  
 ○Satoshi Takeuchi<sup>1,2)</sup>, Haruka Wada<sup>1)</sup>, Yu Ishikura<sup>1)</sup>, Reiko Yoneda<sup>3)</sup>,  
 Takeshi Nakahara<sup>2)</sup>  
 Department of Dermatology, Hamanomachi Hospital, Fukuoka<sup>1)</sup>, Department of  
 Dermatology, Kyushu University, Fukuoka<sup>2)</sup>, Department of Diagnostic Pathology,  
 Hamanomachi Hospital, Fukuoka<sup>3)</sup>
- EP11-3 Adult Siblings with Cutaneous Botryomycosis Revealing X-linked Agammaglobulinemia  
 (E3-8)**  
 ○Michiyo Takeuchi<sup>1,5)</sup>, Yo Kaku<sup>1)</sup>, Keiko Hashikawa<sup>1)</sup>, Masaki Tominaga<sup>2)</sup>,  
 Ryuta Nishikomori<sup>3)</sup>, Yutaka Tsutsumi<sup>4)</sup>, Hiroshi Koga<sup>1)</sup>  
 Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>1)</sup>,  
 Division of Respiriology, Neurology and Rheumatology, Department of Community  
 Medicine, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>2)</sup>, Department of Pediatrics  
 and Child Health, Kurume University School of Medicine, Kurume<sup>3)</sup>, Diagnostic  
 Pathology Clinic, Pathos Tsutsumi, Inazawa<sup>4)</sup>, Public Yame General Hospital, Yame<sup>5)</sup>
- EP11-4 Detection of *human papillomavirus* (HPV) in subungual warts and periungual Bowen's  
 disease**  
 ○Sayuri Nakano<sup>1)</sup>, Masaaki Kawase<sup>1)</sup>, Gyohei Egawa<sup>2)</sup>  
 Department of Dermatology, The Jikei University Katsushika Medical Center,  
 Tokyo<sup>1)</sup>, Department of dermatology, Kagoshima University, Kagoshima<sup>2)</sup>
- EP11-5 Hiding in Plain Sight : Unmasking Cutaneous Protothecosis in a case of refractory 'eczema'**  
 ○Chee Hou Loh  
 National Skin Centre, Singapore
- EP11-6 HPV in Skin Tissues of Asian Organ Transplant Recipients with Squamous Cell Carcinoma  
 (E3-6)**  
 ○Choon Chiat Oh  
 Department of Dermatology, Singapore General Hospital, Singapore
- EP11-7 Breaking Ground : Molecular Sequencing and Innovative Therapy in Actinomycetoma**  
 ○Jannine A. Galimba<sup>1)</sup>, Andrea Marie Bernales-Mendoza<sup>1)</sup>,  
 Jamaine Melissa Cruz-Regalado<sup>1)</sup>, Kazushi Anzawa<sup>2)</sup>, Akira Shimizu<sup>2)</sup>  
 Department of Dermatology, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium,  
 Caloocan City<sup>1)</sup>, Department of Dermatology, Kanazawa Medical University, Kahoku<sup>2)</sup>

- EP11-8 Bilateral Eyebrow Granulomas : Tattoo Reaction, Sarcoidosis, or NTM? A Diagnostic Challenge**  
 ○Erin YQ Wee  
 Department of Internal Medicine, Sengkang General Hospital, Singapore
- EP11-9 The Hidden Sequel : Erythema Nodosum Leprosus After Leprosy Therapy**  
 ○Isabelle X Yang, Brian Chia, Pei Ming Yeo, Jingxiang Huang  
 Department of Dermatology, Sengkang General Hospital, Singapore
- EP11-10 Rare Atypical Verrucous Dermatophytosis in a Filipino with Hansen's Disease : A Case Report**  
 ○Ana Dominique L Espana<sup>1)</sup>, Paloma Alexandra Rojas-Savet<sup>1)</sup>,  
 Andrea Marie Bernales-Mendoza<sup>1)</sup>, Akira Shimizu<sup>2)</sup>, Kazushi Anzawa<sup>2)</sup>  
 Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Calocan<sup>1)</sup>, Kanazawa  
 Medical University, Kahoku<sup>2)</sup>
- EP11-11 Cutaneous Manifestations Among the Reemergence of Early Congenital Syphilis : 10-Year Study (E3-7)**  
 ○Leelawadee Techasatian, Piyadarat Asawasakulchokedee  
 Department of Pediatrics, Khon Kaen University, Khon Kaen
- EP11-12 Cases of *Trichophyton indotineae* in south Taiwan**  
 ○Wei-Ting Liu, Han-Tang Wang  
 Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital, Tainan

**Others** .....

- EP12-1 Two Cases of Calcinosis Cutis Occurring Within Epidermal Cysts on the Face**  
 ○Rie Oikawa, Chiaki Takahashi, Sawa Otsubo, Mari Kishibe,  
 Akemi Ishida-Yamamoto, Yasuyuki Fujita  
 Department of Dermatology, Asahikawa Medical University, Asahikawa
- EP12-2 Ulcerative tumors in sarcoidosis identified as *cytomegalovirus*-associated skin lesions**  
 ○Sakiho Inayoshi, Takuya Inoue, Kazunari Sugita  
 Division of Dermatology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Saga  
 University, Saga
- EP12-3 A Large Cohort Study Investigating Sun Protective Behaviors and All-Cause Mortality**  
 ○Jinglin Gao  
 Dermatology Hospital, Southern Medical University, Guangzhou
- EP12-4 The Return of an Ancient Disease : Pediatric Scurvy in Modern Clinical Practice**  
 ○Tyan Shin Lee  
 Department of Pediatrics, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar
- EP12-5 Withdrawn**
- EP12-6 Overlap DRESS and AGEP : a case series**  
 ○Ching-Yu Liao, Chun-Bing Chen  
 Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou Branch, Taoyuan
- EP12-7 Depression Level and Overall Quality of Life among Elderly with Psoriasis**  
 ○Rosinta H P Purba  
 The Pranala Institute, Yogyakarta

- EP12-8 Health Economic Perspective and Analysis of Psoriasis Management in Asia**  
○Yesika Simbolon<sup>1)</sup>, Rosinta Purba<sup>2)</sup>, Gracce S Sinaga<sup>1)</sup>, Lintong Simbolon<sup>2)</sup>,  
Hepri Ardianson<sup>2)</sup>, Sarai B Br Sit-up<sup>1)</sup>  
Atmajaya University, Yogyakarta<sup>1)</sup>, The Pranala Institute, Yogyakarta<sup>2)</sup>
- EP12-9 Refractory PIH in Asians : Treatment in 1064nm QSNY Laser at Medium Fluence Medium Spot Size**  
○Jiayi Feng<sup>1,2)</sup>, Lvping Huang<sup>2)</sup>  
Department of Plastic Surgery, Shenzhen Hospital of Southern Medical University, Shenzhen<sup>1)</sup>, Department of Laser Cosmetic Center, Plastic Surgery Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing<sup>2)</sup>
- EP12-10 Darier Disease in a Filipino Kindred : Variable Expressivity Across Two Generations**  
○May G Silva, Frederica Veronica Marquez-Protacio,  
Marie Len Camaclang-Balmores  
Department of Dermatology, Dr Jose N Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Calocan City
- EP12-11 (E4-8) Can Deeper-Wavelength Optical Imaging Improve Skin Visualization? RCM and HGM Comparison**  
○Connie Liu  
Department of Dermatology, Taipei City Hospital, Taipei

ポスター閲覧日時：

6月11日(木) 13:00~18:30 (発表時間 奇数 16:00~17:15)

6月12日(金) 8:30~19:20 (発表時間 偶数 18:20~19:20)

6月13日(土) 8:00~19:00

6月14日(日) 8:00~13:30

ポスター展示会場：国立京都国際会館 別館 1F ニューホール

※アプリをダウンロードしていただくことでご自身のPCやスマートフォンからもご覧いただけます(p.666).

MICEnavi WEB・アプリ版デジタルポスター閲覧日時：

6月11日(木) 8:00~6月14日(日) 17:00

基礎研究

- P1-1 角層細胞間脂質のバリア機能に寄与する脂質分子間相互作用**  
小幡 誉子<sup>1)</sup>〈おばた やすこ〉, 毛 樹<sup>1)</sup>, 池内 由里<sup>1)</sup>, 石田 賢哉<sup>2)</sup>  
星薬科大学<sup>1)</sup>, 高砂香料工業<sup>2)</sup>
- P1-2 アトピー性皮膚炎日本人患者におけるレプリキズマブ治療反応とDNAメチル化の関連性**  
(O9-1) 澤田 雄宇<sup>1)</sup>〈さわだ ゆう〉, 松尾 崇史<sup>2)</sup>, Javier Briones Munoz<sup>3)</sup>,  
David C Gemperline<sup>3)</sup>, Zhe Sun<sup>3)</sup>, Jonathan T Sims<sup>3)</sup>, Angela J Okragly<sup>3)</sup>,  
Robert J Benschop<sup>3)</sup>, Victoria Serelli Lee<sup>2)</sup>, 梶島 健治<sup>4)</sup>  
産業医科大学<sup>1)</sup>, 日本イーライリリー<sup>2)</sup>, Eli Lilly and Company<sup>3)</sup>, 京都大学<sup>4)</sup>
- P1-3 アドレナリンが紫外線によるメラニン産生機構を増強し,シミの形成に関与する可能性の検討**  
小柴 響〈こしば ひびき〉, 佐藤 千智, 野瀬 彩名, 前橋万里子  
株式会社シーボン
- P1-4 痒みならびに皮膚バリア機能に及ぼす向精神薬の影響**  
(O9-5) 鎌田 弥生<sup>1)</sup>〈かまた やよい〉, 宮川 晃一<sup>2)</sup>, 内海 潤<sup>1)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>,  
高森 建二<sup>1,3)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所・順天堂かゆみ研究センター<sup>1)</sup>,  
順天堂大学医学部附属浦安病院メンタルクリニック<sup>2)</sup>,  
順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>3)</sup>
- P1-5 ドライスキンモデルにおけるかゆみ過敏に対する経口JAK阻害剤の抑制効果**  
豊澤 優衣<sup>1,2)</sup>〈とよさわ ゆい〉, 古宮栄利子<sup>1)</sup>, 金子 高英<sup>2)</sup>, 須賀 康<sup>2)</sup>,  
富永 光俊<sup>1)</sup>, 高森 建二<sup>1,2)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P1-6 β-ガラクトシルセラミドはUVB・ADで障害される表皮タイトジャンクションを改善する**  
(O9-3) 五十嵐多美<sup>1)</sup>〈いがらし たみ〉, 八木 政幸<sup>1)</sup>, 芋川 玄爾<sup>2)</sup>  
ロゼット株式会社<sup>1)</sup>, 宇都宮大学<sup>2)</sup>
- P1-7 6~18歳の健常皮膚における皮膚常在菌叢の特徴**  
関 兵馬〈せき ひょうま〉, 三浦史帆里, 赤座 誠文, 坂井田 勉  
日本メナード化粧品株式会社総合研究所

- P1-8 (O9-4) アトピー性皮膚炎患者皮膚検体の1細胞解析による好塩基球の遺伝子発現解析**  
 三宅 健介<sup>1)</sup>〈みやけ けんすけ〉, 生田目 拓<sup>2)</sup>, 飯田 忠恒<sup>2)</sup>, 宇賀神つかさ<sup>2,3)</sup>,  
 土屋 貴洋<sup>4)</sup>, 烏山 一<sup>1)</sup>, 沖山奈緒子<sup>2)</sup>  
 東京科学大学総合研究院<sup>1)</sup>, 東京科学大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野<sup>2)</sup>,  
 武蔵野赤十字病院皮膚科<sup>3)</sup>, 大塚製薬メディカルアフェアーズ部<sup>4)</sup>
- P1-9 マルチキナーゼ阻害薬による表皮角化細胞毒性に対する抗真菌薬の影響とそのメカニズムの解明**  
 加藤 罌<sup>1,2)</sup>〈かとう るい〉, 鎌田 弥生<sup>1)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>, 岸 龍馬<sup>1,2)</sup>,  
 金子 高英<sup>2)</sup>, 辻村 晃<sup>3)</sup>, 須賀 康<sup>2)</sup>, 高森 建二<sup>1,2)</sup>  
 順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所かゆみ研究センター<sup>1)</sup>,  
 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>, 順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科<sup>3)</sup>
- P1-10 21種の漢方処方の特異性解析による皮膚バリア保護作用の解析**  
 辻 将央<sup>1,2)</sup>〈つじ まさお〉, 竹本 龍介<sup>1,2)</sup>, 柴崎 寛之<sup>1,2)</sup>, 北川 美香<sup>2)</sup>,  
 渡邊 健<sup>2)</sup>, 内海 潤<sup>1)</sup>, 宮川 晃一<sup>3)</sup>, 鎌田 弥生<sup>1)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>, 高森 建二<sup>1)</sup>  
 順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所<sup>1)</sup>, 大峰堂薬品工業(株)<sup>2)</sup>,  
 順天堂大学浦安病院メンタルクリニック<sup>3)</sup>
- P1-11 アトピー性皮膚炎の痒みを鎮める食品化合物の探索**  
 種元 七海<sup>1)</sup>〈たねもと ななみ〉, 鎌田 弥生<sup>1)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>, 高森 建二<sup>1,2)</sup>  
 順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所・順天堂かゆみ研究センター<sup>1)</sup>,  
 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P1-12 顔の皮膚常在菌叢に影響する環境要因についての検討**  
 柴垣奈佳子〈しばがき なかこ〉  
 株式会社資生堂
- P1-13 (O9-2) 神経線維腫症1型における腫瘍増殖および腫瘍中マスト細胞の二重標的治療開発**  
 山本 美佐〈やまもと みさ〉, 小金丸理世, 藤川 竣典, 糸井 竣真  
 山口大学大学院医学系研究科病態検査学
- P1-14 アトピー性皮膚炎における機械的アロネーシスと病態関連パラメータの相関**  
 宇藤 優<sup>1)</sup>〈うとう まさる〉, 古宮栄利子<sup>1,3)</sup>, 小島 豪<sup>1,2)</sup>, 金子 高英<sup>2)</sup>,  
 須賀 康<sup>2)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>, 高森 建二<sup>1,2)</sup>  
 環境医学研究所・順天堂かゆみセンター<sup>1)</sup>, 順天堂大学浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>,  
 順天堂大学薬学部機能形態学分野<sup>3)</sup>
- P1-15 抗菌ペプチドヒトβ-ディフェンシン-3は線維芽細胞におけるICAM-1の発現を増加させる**  
 梅原 芳恵<sup>1)</sup>〈うめはら よしえ〉, 奥村 康<sup>1)</sup>, 小川 秀興<sup>1)</sup>,  
 ニヨンサバ フランソワ<sup>1,2)</sup>  
 順天堂大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センター<sup>1)</sup>, 順天堂大学国際教養学部<sup>2)</sup>
- P1-16 皮膚ループスエリテマトーデス様表皮角化細胞モデルにおけるタピナロフの効果の解析**  
 冬野 洋子<sup>1)</sup>〈ふゆの ようこ〉, 辻 学<sup>1,2)</sup>, 山村 和彦<sup>1)</sup>, 中原 剛士<sup>1,2)</sup>  
 九州大学病院<sup>1)</sup>, 油症ダイオキシシン研究診療センター<sup>2)</sup>
- P1-17 ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液の皮膚科学的機能性の検討3**  
 上田 向勇<sup>1)</sup>〈うえだ むかい〉, 岩野 英生<sup>2)</sup>, 河野 美帆<sup>1)</sup>, 松本 隆明<sup>1)</sup>  
 株式会社エテルナム<sup>1)</sup>, 株式会社テクノーブ<sup>2)</sup>
- P1-18 ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液はヒト上皮細胞のUVA/酸化ストレス誘導性細胞老化を緩和する**  
 胡 哲宇<sup>1)</sup>〈こ てつう〉, 吉川宗一郎<sup>1,2)</sup>, 山下亜矢子<sup>1)</sup>, 鎌田 弥生<sup>1,2)</sup>,  
 河野 美帆<sup>3)</sup>, 上田 向勇<sup>3)</sup>, 松本 隆明<sup>3)</sup>, 柳田 康友<sup>3)</sup>, 富永 光俊<sup>1,2)</sup>, 高森 建二<sup>1,2,4)</sup>  
 順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所皮膚抗加齢再生医学講座<sup>1)</sup>,

順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所順天堂かゆみ研究センター<sup>2)</sup>,  
Eternam株式会社<sup>3)</sup>, 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>4)</sup>

**P1-19 ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液によるヒトケラチノサイトの網羅的遺伝子解析**

山下亜矢子<sup>1)</sup>〈やました あやこ〉, 吉川宗一郎<sup>12)</sup>, 胡 哲宇<sup>1)</sup>, 鎌田 弥生<sup>12)</sup>,  
河野 美帆<sup>13)</sup>, 上田 向勇<sup>13)</sup>, 松本 隆明<sup>13)</sup>, 柳田 康友<sup>13)</sup>, 富永 光俊<sup>12)</sup>,  
高森 建二<sup>124)</sup>

順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所皮膚抗加齢再生医学講座<sup>1)</sup>,  
順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所順天堂かゆみ研究センター<sup>2)</sup>,  
株式会社エテルナム<sup>3)</sup>, 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>4)</sup>

**P1-20 IL-31 によるアロネーシスは IL-4 で増強され, IL-4/IL-13 中和抗体で阻害される**

河合 良奈〈かわい らな〉, 一桵 菜央, 片桐 一元  
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科

**P1-21 アトピー性皮膚炎におけるネモリズマブの癢痒関連事象への影響**

上野 桃<sup>12)</sup>〈うえの もも〉, 鎌田 弥生<sup>1)</sup>, 外山 扇雅<sup>1)</sup>, 古宮栄利子<sup>1)</sup>,  
金子 高英<sup>2)</sup>, 須賀 康<sup>2)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>, 高森 建二<sup>12)</sup>

順天堂大学医学部研究科環境医学研究所・順天堂かゆみ研究センター<sup>1)</sup>,  
順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>

**Evidence-based Medicine (EBM), 治療ガイドライン**.....

**P2-1 AI を活用した皮膚科論文統計解析と執筆の実際**

(O9-6) 生野 泰彬<sup>1)</sup>〈いくの やすあき〉, 岸本くるみ<sup>1)</sup>, 山田 昌弘<sup>1)</sup>, 小林 佳道<sup>1)</sup>,  
前田 泰広<sup>1)</sup>, 小池 隆弘<sup>1)</sup>, 山口 明彦<sup>1)</sup>, 高橋 聡文<sup>1)</sup>, 荒川 明子<sup>12)</sup>, 藤本 徳毅<sup>1)</sup>  
滋賀医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, ミュンヘン大学<sup>2)</sup>

**P2-2 催奇形性を有するイソトレチノインの適正使用について：海外における規制の比較検討**

大瀧 薫<sup>12)</sup>〈おおたき かおる〉, 八鍬 奈穂<sup>3)</sup>, 元木 葉子<sup>4)</sup>  
医薬品医療機器総合機構新薬審査第四部/医薬品安全対策第一部・第二部<sup>1)</sup>,  
自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科<sup>2)</sup>,  
医薬品医療機器総合機構医薬品安全対策第一部<sup>3)</sup>,  
医薬品医療機器総合機構健康被害救済部調査第一課<sup>4)</sup>

**Quality of Life (QOL)** .....

**P3-1 AD Patient and caregiver perceptions on education and treatment needs in Japan**

タルシェガー ラシュ<sup>1)</sup>, リオ ペター<sup>2)</sup>, ムスタファ ガラム<sup>3)</sup>,  
ウィラード クリステイン<sup>1)</sup>  
Global Allergy & Airways Patient Platform<sup>1)</sup>,  
Northwestern Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA<sup>2)</sup>,  
College of Medicine, Shaqra University, Shaqra, Saudi Arabia<sup>3)</sup>

**診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む)** .....

**P4-1 乳児皮膚バリア機能の非侵襲的分子解析技術の開発：皮脂中 mRNA 解析技術の活用**

(O9-7) 岩村真恵子<sup>1)</sup>〈いわむら まえこ〉, 志摩 恭子<sup>1)</sup>, 深川 聡子<sup>2)</sup>, 林 和彦<sup>1)</sup>,  
滝口 輝澄<sup>1)</sup>, 清水 貴大<sup>1)</sup>, 清水 映里<sup>3)</sup>, 荒川 貴行<sup>3)</sup>, 井上 高良<sup>1)</sup>, 桑野 哲矢<sup>1)</sup>  
花王株式会社スキンケア研究所<sup>1)</sup>, 花王株式会社ヒューマンヘルスケア研究所<sup>2)</sup>,

花王株式会社解析科学研究所<sup>3)</sup>

- P4-2 当科で経験したメルケル細胞癌 14 例のダーモスコピー所見の検討**  
木村 梨花〈きむら りか〉, 外川 八英, 小熊 玲奈, 猪爪 隆史  
千葉大学病院医学研究科皮膚科
- P4-3 ヒゼンダニの紫外線に対する自家蛍光の特徴を利用した新規顕微鏡的疥癬診断法の開発とその応用**  
早川 正樹<sup>1,2)</sup>〈はやかわ まさき〉, 大原裕士郎<sup>3)</sup>, 小西あゆみ<sup>2)</sup>, 隅 佐恵美<sup>2)</sup>,  
篠浦毅一郎<sup>2)</sup>, 佐藤 公俊<sup>2)</sup>, 古西 満<sup>2)</sup>, 石井 良子<sup>2)</sup>, 三笠 桂一<sup>2)</sup>  
奈良県立医科大学がんゲノム腫瘍内科<sup>1)</sup>, 奈良厚生会病院<sup>2)</sup>, 近畿大学奈良病院皮膚科<sup>3)</sup>
- P4-4 非侵襲的汗分析による皮膚状態評価—アミノ酸プロファイルと皮膚生理学的指標の関連性—**  
山本れいこ<sup>1)</sup>〈やまもと れいこ〉, 辻本 和也<sup>1)</sup>, 児山 浩崇<sup>1)</sup>, 本田 貴嘉<sup>1)</sup>,  
橋本航太郎<sup>1)</sup>, Daniel O'Donnell<sup>1)</sup>, 乃木田俊辰<sup>2,3)</sup>  
株式会社PITTAN<sup>1)</sup>, のぎた皮ふ科クリニック<sup>2)</sup>, 東京医科大学皮膚科学分野<sup>3)</sup>
- P4-5 患者年齢×病変長径×解剖学的部位による足底メラノサイト病変の臨床診断精度の検証**  
齊藤 奈那<sup>1)</sup>〈さいとう なな〉, 皆川 茜<sup>1)</sup>, 中村 泰大<sup>2)</sup>, 竹之内辰也<sup>3)</sup>,  
六戸 大樹<sup>4)</sup>, 菅 崇暢<sup>5)</sup>, 奥山 隆平<sup>1)</sup>  
信州大学皮膚科<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学国際医療センター皮膚腫瘍科・皮膚科<sup>2)</sup>,  
新潟県立がんセンター新潟病院皮膚科<sup>3)</sup>, 弘前大学皮膚科<sup>4)</sup>, 広島大学皮膚科<sup>5)</sup>
- P4-6 群馬大学皮膚科における基底細胞癌のキャピラロスコーピー所見の後方視的解析 (O9-8)**  
齋藤晋太郎〈さいとう しんたろう〉, 栗山 裕子, 内山 明彦, 安田 正人,  
茂木精一郎  
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学
- P4-7 ImageJ を用いた光線角化症の非侵襲的治療判定法 20 症例のまとめ**  
重原 庸哉<sup>1)</sup>〈しげはら ようや〉, 嵩 幸恵<sup>1)</sup>, 加藤 峰幸<sup>1)</sup>, 加藤 雪彦<sup>2)</sup>  
東京都立多摩総合医療センター<sup>1)</sup>, 東京医科大学八王子医療センター<sup>2)</sup>
- P4-8 眼瞼腫脹を生じた 4 例と鑑別疾患の検討**  
二宮 舞〈にのみや まい〉, 生玉 梨紗, 宗田 昂己, 今村 菜奈, 大下 将弘,  
阿部 央聖, 宇根ちさと, 長谷川敏男  
順天堂大学医学部附属静岡病院

## 皮膚病理組織学 .....

- P5-1 滑膜細胞マーカーの発現を検討した cutaneous metaplastic synovial cyst の 1 例**  
松岡 廣<sup>1)</sup>〈まつおか こう〉, 中村 貴之<sup>1)</sup>, 三木 春香<sup>2)</sup>, 乃村 俊史<sup>1)</sup>  
筑波大学医学医療系皮膚科<sup>1)</sup>, 筑波大学医学医療系膠原病リウマチアレルギー内科<sup>2)</sup>
- P5-2 若年成人の口唇に生じた Glycogenic Acanthosis の 1 例**  
釣谷 美悠〈つりたに みゆう〉, 鹿見山 浩, 牧野 輝彦, 清水 忠道  
富山大学学術研究部医学系皮膚科学
- P5-3 形質細胞性限局性亀頭包皮の 1 例**  
植村 彩記〈うえむら さき〉, 富江 玲那, 田中 翔, 浦上 貴弘, 中谷佳保里,  
津田 真里, 槇村 馨, 清原 隆宏  
関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P5-4 乳癌のリンパ節郭清で偶発的に発見された nodal nevus の 1 例**  
阿部 夏実<sup>1)</sup>〈あべ なつみ〉, 碓 真雄<sup>1)</sup>, 井上 禎夫<sup>1)</sup>, 小森 崇矢<sup>1)</sup>,  
宋 基旦<sup>1)</sup>, 長谷川絢哉<sup>1)</sup>, 一瀬 友希<sup>2)</sup>, 美山 優<sup>3)</sup>, 中村 泰大<sup>1)</sup>

埼玉医科大学国際医療センター皮膚腫瘍科・皮膚科<sup>1)</sup>,  
埼玉医科大学国際医療センター乳腺腫瘍科<sup>2)</sup>,  
埼玉医科大学国際医療センター病理診断科<sup>3)</sup>

#### P5-5 乳房 Paget 病と鑑別を要した乳頭腺腫の1例

木戸 千晴<sup>1)</sup>〈きど ちはる〉, 渡辺 圭子<sup>1)</sup>, 岡田 真央<sup>1)</sup>, 大原裕士郎<sup>1)</sup>,  
若狭 朋子<sup>2)</sup>, 大磯 直毅<sup>1)</sup>  
近畿大学奈良病院<sup>1)</sup>, 近畿大学奈良病院病理診断科<sup>2)</sup>

### 治療薬・治療法

#### P6-1 リザベン内服で皮膚アミロイド 60% 減少 認知症改善治療にも光! アミロイド仮説証明への道

高田 任康<sup>1)</sup>〈たかた ひでやす〉, 竹村 司<sup>2)</sup>  
サンルイ皮ふ科<sup>1)</sup>, 竹村皮膚科<sup>2)</sup>

#### P6-2 皮膚アミロイド苔癬を利用したアミロイド仮説の証明!?

竹村 司<sup>1)</sup>〈たけむら つかさ〉, 高田 任康<sup>2)</sup>  
竹村皮膚科<sup>1)</sup>, サンルイ皮ふ科<sup>2)</sup>

#### P6-3 日本人乾癬/乾癬性関節炎患者におけるセルトリズマブペゴルの有効性と安全性: 52 週市販後調査

佐伯 秀久<sup>1)</sup>〈さえき ひでひさ〉, 新井 達<sup>2)</sup>, 和田 一輝<sup>3)</sup>, 大島 行哉<sup>3)</sup>,  
朝比奈昭彦<sup>4)</sup>  
日本医科大学皮膚科学<sup>1)</sup>, 聖路加国際病院皮膚科<sup>2)</sup>, ユーシービージャパン株式会社<sup>3)</sup>,  
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座<sup>4)</sup>

#### P6-4 糖尿病性足壊疽患者に対する骨髄露出による小切断についての検討

刀裨 勇樹<sup>12)</sup>〈とね ゆうき〉, 帆足 俊彦<sup>1)</sup>, 大谷 咲貴<sup>1)</sup>, 干川 款士<sup>1)</sup>,  
佐伯 秀久<sup>1)</sup>  
日本医科大学付属病院<sup>1)</sup>, 日本医科大学多摩永山病院<sup>2)</sup>

#### P6-5 アトピー性皮膚炎患者に対するバリシチニブの特定使用成績調査(68 週間)の最終報告

常深祐一郎<sup>1)</sup>〈つねみ ゆういちろう〉, 加藤 則人<sup>2)</sup>, 梶島 健治<sup>3)</sup>, 檀上 淳一<sup>4)</sup>,  
辻本 直人<sup>4)</sup>, 水野 聖子<sup>4)</sup>, 董 加毅<sup>4)</sup>, 板倉 仁枝<sup>4)</sup>, 佐伯 秀久<sup>5)</sup>  
埼玉医科大学<sup>1)</sup>, 京都府立医科大学<sup>2)</sup>, 京都大学<sup>3)</sup>, 日本イーライリリー<sup>4)</sup>,  
日本医科大学<sup>5)</sup>

#### P6-6 アトピー性皮膚炎におけるデュピルマブの治療効果判定因子の検討

岸 龍馬<sup>12)</sup>〈きし りょうま〉, 外山 扇雅<sup>1)</sup>, 富永 光俊<sup>1)</sup>, 鎌田 弥生<sup>1)</sup>,  
古宮栄利子<sup>1)</sup>, 金子 高英<sup>2)</sup>, 須賀 康<sup>2)</sup>, 高森 建二<sup>12)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所・順天堂かゆみ研究センター<sup>1)</sup>,  
順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>

#### P6-7 ナノサイズ微細水粒子の長期使用による重症アトピー性皮膚炎患者の症状改善効果

野村 有子<sup>1)</sup>〈のむら ゆうこ〉, 井上 慎介<sup>2)</sup>, 田端 友紀<sup>2)</sup>, 横山 慶子<sup>2)</sup>,  
森 瑞希<sup>2)</sup>, 嶋口 晶文<sup>2)</sup>  
野村皮膚科医院<sup>1)</sup>, 株式会社アイシン<sup>2)</sup>

#### P6-8 アトピー性皮膚炎患者の痒みのパターン分類と感情分析: 患者報告データのクラスタリング解析 (O7-1)

大塚 篤司<sup>1)</sup>〈おおつか あつし〉, 甲田 多貴<sup>2)</sup>, 鍵谷 英明<sup>2)</sup>, 松尾 崇史<sup>2)</sup>,  
檀上 淳一<sup>2)</sup>, 板倉 仁枝<sup>2)</sup>, 三木 康裕<sup>2)</sup>, 大佐賀 智<sup>2)</sup>  
近畿大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 日本イーライリリー<sup>2)</sup>

- P6-9** 潰瘍性大腸炎に合併した壊疽性膿皮症に対しウパダシチニブが奏効した 1 例  
 田辺 悠記<sup>1)</sup>〈たなべ ゆき〉, 大霜 智子<sup>1)</sup>, 小出 美袖<sup>1)</sup>, 林 恵理子<sup>1)</sup>,  
 細見 周平<sup>2)</sup>, 鶴田 大輔<sup>1)</sup>  
 大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学<sup>1)</sup>,  
 大阪公立大学大学院医学研究科消化器内科学<sup>2)</sup>
- P6-10** 日本の実臨床におけるアトピー性皮膚炎に対するトラロキヌマブの使用実態調査(後ろ向き観察研究)  
 安部 正敏<sup>1,5)</sup>〈あべ まさとし〉, 五十嵐敦之<sup>2,5)</sup>, 津田雄一郎<sup>3)</sup>, 椛島 健治<sup>4,5)</sup>  
 医療法人社団廣仁会札幌皮膚科クリニック<sup>1)</sup>, いがらし皮膚科東五反田<sup>2)</sup>,  
 レオファーマ株式会社メディカルアフケアーズ部<sup>3)</sup>,  
 京都大学大学院医学研究科皮膚科<sup>4)</sup>, NPO法人皮膚の健康研究機構<sup>5)</sup>
- P6-11 (O7-3)** アレルギー性併存疾患を有する小児アトピー性皮膚炎患者の治療実態：JMDC データベース解析  
 二村 昌樹<sup>1)</sup>〈ふたむら まさき〉, 康 有美<sup>2)</sup>, A Singh<sup>3)</sup>, 檀上 淳一<sup>2)</sup>,  
 松尾 崇史<sup>2)</sup>, 板倉 仁枝<sup>2)</sup>, 長尾みづほ<sup>4)</sup>  
 国立病院機構名古屋医療センター小児科<sup>1)</sup>, 日本イーライリリー<sup>2)</sup>,  
 Eli Lilly and Company<sup>3)</sup>, 国立病院機構三重病院臨床研究部<sup>4)</sup>
- P6-12** Temtokibart (IL-22RA1 阻害) によるアトピー性皮膚炎の早期改善と持続的改善：第 2b 相用量探索試験  
 中原 剛士<sup>1)</sup>〈なかはら たけし〉, Weidinger Stephan<sup>2)</sup>, Ardern-Jones Michael<sup>3)</sup>,  
 Hong H. Chih-ho<sup>4,5)</sup>, Herranz Pedro<sup>6)</sup>, Talia Jordan<sup>7)</sup>, Jachiet Marie<sup>8)</sup>,  
 Gkalkakiotis Spyridon<sup>9)</sup>, Guttman-Yassky Emma<sup>7)</sup>  
 九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野<sup>1)</sup>,  
 University Medical Center Schleswig-Holstein<sup>2)</sup>, University of Southampton<sup>3)</sup>,  
 University of British Columbia<sup>4)</sup>, Probitry Medical Research Inc.<sup>5)</sup>,  
 Hospital Universitario La Paz<sup>6)</sup>, Icahn School of Medicine at Mount Sinai<sup>7)</sup>,  
 Hopital Saint-Louis, Assistance Publique-Hopitaux de Paris<sup>8)</sup>,  
 Charles University and Kralovske Vinohrady University Hospital<sup>9)</sup>
- P6-13** AD に対するレプリキズマブの長期有効性：16 週時 responder での 3 年間にわたる deep response の維持  
 松尾 崇史<sup>1)</sup>〈まつお たかし〉, E Simpson<sup>2)</sup>, T Biedermann<sup>3)</sup>, L Kircik<sup>4)</sup>,  
 R Chovatiya<sup>5,6)</sup>, I Figueras-Nart<sup>7)</sup>, M Casillas<sup>8)</sup>, G Gallo<sup>8)</sup>, Y Ding<sup>8)</sup>, E Pierce<sup>8)</sup>  
 日本イーライリリー<sup>1)</sup>, OHSU<sup>2)</sup>, TUM<sup>3)</sup>, Icahn School of Medicine at Mount Sinai<sup>4)</sup>,  
 RFU<sup>5)</sup>, Center for Medical Dermatology + Immunology Research<sup>6)</sup>, HUB<sup>7)</sup>,  
 Eli Lilly and Company<sup>8)</sup>
- P6-14** アトピー性皮膚炎および乾癬に対するタピナロフクリームの治療経験  
 飯野 奏<sup>1,2)</sup>〈いいの かなで〉, 高村さおり<sup>1)</sup>, 福田 知雄<sup>1)</sup>  
 埼玉医科大学総合医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 東松山市立市民病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P6-15 (O7-4)** 他の生物学的製剤と比較した Risankizumab の 3 年間の実臨床下での有効性：VALUE 試験の中間解析  
 今福 信一<sup>1)</sup>〈いまふく しんいち〉, Diamant Thaci<sup>2)</sup>, 大槻マミ太郎<sup>3)</sup>,  
 Julia-Tatjan Maul<sup>4)</sup>, Andrea Szegedi<sup>5)</sup>, Paula C Luna<sup>6)</sup>, Charles W Lynde<sup>7)</sup>,  
 Hongwei Wang<sup>8)</sup>, Manish Patel<sup>8)</sup>, Tshepiso Madhlaba<sup>8)</sup>  
 福岡大学<sup>1)</sup>, UoL<sup>2)</sup>, 自治医科大学<sup>3)</sup>, UoZ<sup>4)</sup>, UoD<sup>5)</sup>, Hospital Aleman<sup>6)</sup>,  
 Lynde Dermatology<sup>7)</sup>, AbbVie<sup>8)</sup>

- P6-16 (O7-5) 尋常性乾癬患者における、実臨床下での risankizumab と deucravacitinib の治療切替率の比較**  
木下 雄平<sup>1)</sup>〈きのした ゆうへい〉, April Armstrong<sup>2)</sup>, Jordan Talia<sup>3)</sup>, Manish Patel<sup>1)</sup>, Chao Li<sup>1)</sup>, Zachary Babcock<sup>1)</sup>, Jashin J Wu<sup>4)</sup> AbbVie<sup>1)</sup>, UCLA<sup>2)</sup>, Icahn School of Medicine at Mount Sinai<sup>3)</sup>, University of Miami<sup>4)</sup>
- P6-17 チルドラキズマブの安全性・免疫原性・有効性：reSURFACE1/2 長期継続試験の最終結果**  
朝比奈昭彦〈あさひな あきひこ〉  
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
- P6-18 演題取下げ**
- P6-19 タピナロフ外用による塩素痤瘡様皮疹の1例**  
松吉 奈穂<sup>1)</sup>〈まつよし なお〉, 小川 達也<sup>1)</sup>, 古田 淳一<sup>1)</sup>, 石井 良征<sup>1)</sup>, 川松 夏実<sup>2)</sup>, 松原 大祐<sup>3)</sup>, 乃村 俊史<sup>1)</sup>  
筑波大学<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院病理診断科<sup>2)</sup>, 筑波大学医学医療系診断病理学<sup>3)</sup>
- P6-20 (O7-6) 既存治療効果不十分なアタマジラム症を対象としたイベルメクチン 0.5% 外用剤の国内第3相試験成績**  
山口さやか<sup>1)</sup>〈やまぐち さやか〉, 高橋 健造<sup>1)</sup>, 石井 則久<sup>2)</sup>, 小泉 映<sup>3)</sup>  
琉球大学大学院医学研究院皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 国立療養所多磨全生園<sup>2)</sup>, 科研製薬株式会社<sup>3)</sup>
- P6-21 皮膚疾患活動性の変化検出における CLASI-A サブコンポーネントの有用性**  
橋 洋介<sup>1)</sup>〈たちばな ようすけ〉, Victoria P Werth<sup>2)</sup>, Joseph F Merola<sup>3)</sup>, Abhi Bhagat<sup>4)</sup>, Qianyun Li<sup>4)</sup>, Weihong Yang<sup>4)</sup>, Catherine Barbey<sup>4)</sup>  
バイオジェン・ジャパン株式会社<sup>1)</sup>, University of Pennsylvania<sup>2)</sup>, O'Donnell School of Public Health<sup>3)</sup>, Biogen<sup>4)</sup>
- P6-22 (O7-2) アトピー性皮膚炎に対するデュピルマブ治療の奏功終了と長期継続を予測する説明可能 AI モデル構築**  
石川 哲朗<sup>1,2,3,4)</sup>〈いしかわ てつお〉, 芦崎 晃一<sup>1,4)</sup>, 野村 有子<sup>1)</sup>  
野村皮膚科医院<sup>1)</sup>, 理化学研究所数理創造研究センター数理展開部門<sup>2)</sup>, 慶應義塾大学医学部石井・石橋記念講座(拡張知能医学)<sup>3)</sup>, 理化学研究所生命医科学研究センター予測医学特別プロジェクト<sup>4)</sup>
- P6-23 乾癬性関節炎患者におけるデュクラバシチニブの 52 週までの有効性および安全性：POETYK PsA-1**  
金子 祐子<sup>1)</sup>〈かねこ ゆうこ〉, D. van der Heijde<sup>2)</sup>, P.J. Mease<sup>3)</sup>, C. Paul<sup>4)</sup>, F. Behrens<sup>5)</sup>, L. Gossec<sup>6)</sup>, L. Eder<sup>7)</sup>, L.C. Coates<sup>8)</sup>, A.E. Pink<sup>9)</sup>, W. Wan<sup>10)</sup>, E.R. Soriano<sup>11)</sup>, P. Leszczyński<sup>12)</sup>, J.U. Scher<sup>13)</sup>, A. Deodhar<sup>14)</sup>, C. Pachai<sup>15)</sup>, J. Li<sup>15)</sup>, X. Fan<sup>15)</sup>, S. Rabbat<sup>15)</sup>, C. Sardinas<sup>15)</sup>, M. Plewinski<sup>15)</sup>, J. Vaile<sup>15)</sup>, J.F. Merola<sup>16)</sup>  
慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科<sup>1)</sup>, Leiden Univ Medical Centre<sup>2)</sup>, Univ of Washington<sup>3)</sup>, Centre Hospitalier Univ de Toulouse<sup>4)</sup>, Goethe Univ<sup>5)</sup>, Sorbonne Univ<sup>6)</sup>, Univ of Toronto<sup>7)</sup>, Univ of Oxford<sup>8)</sup>, King's College London<sup>9)</sup>, Fudan Univ<sup>10)</sup>, Hospital Italiano de Buenos Aires<sup>11)</sup>, Poznań Univ of Medical Sciences<sup>12)</sup>, NYU Grossman School of Medicine<sup>13)</sup>, Oregon Health & Science Univ<sup>14)</sup>, Bristol Myers Squibb<sup>15)</sup>, The Univ of Texas Southwestern Medical Center<sup>16)</sup>
- P6-24 (O7-7) アミロイド苔癬における表皮内神経切断を目的としたフラクショナル炭酸ガスレーザー治療**  
鹿児島 浩〈かごやま こう〉, 牧野 輝彦, 釣谷 美悠, 古川 史奈, 清水 忠道  
富山大学学術研究部医学系皮膚科学

- P6-25** アトピー性皮膚炎に併発した掻痒の強い陰部扁平苔癬にバリシチニブが奏功した 1 例  
 中園 学<sup>1)</sup>〈なかぞの まなぶ〉, 深田 義仁<sup>1)</sup>, 大谷地慶太<sup>1)</sup>, 原 詩織<sup>1)</sup>,  
 岡庭 彩<sup>1)</sup>, 小林 尚史<sup>2)</sup>, 藤野 節<sup>3)</sup>, 山崎 一人<sup>3)</sup>, 佐藤 友隆<sup>1)</sup>  
 帝京大学ちば総合医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 帝京大学ちば総合医療センター形成外科<sup>2)</sup>,  
 帝京大学ちば総合医療センター病理部<sup>3)</sup>
- P6-26** NB-UVB 全身照射による, 小児の難治性 AD と PLEVA 治療の実際と経過  
 今山 修平 〈いまやま しゅうへい〉  
 今山修平クリニック&ラボ皮膚科病理診断科

皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 .....

- P7-1** 当院皮膚科における未就学児の皮膚外科手術の実態調査  
 深井 諒 〈ふかい りょう〉, 木村亜里紗, 石井 貴之, 八田 尚人  
 富山県立中央病院皮膚科

皮膚炎・湿疹 .....

- P8-1** 耳介後部に生じた *Acanthoma Fissuratum* の 2 例  
 大尻 真弥 〈おおじり まや〉, 井上 剛, 天野 博雄  
 岩手医科大学皮膚科
- P8-2** アトピー性皮膚炎患者に対するウパダシチニブ 96 週実臨床治療の有効性：全身治療歴別解析  
 萩野 哲平<sup>1)</sup> 〈はぎの てっぺい〉, 佐伯 秀久<sup>2)</sup>, 藤本 栄大<sup>3)</sup>, 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学<sup>2)</sup>, ふじもと皮フ科クリニック<sup>3)</sup>
- P8-3 (O3-5)** 中等症～重症の小児アトピー性皮膚炎に対するネモリズマブ実臨床治療の有効性と安全性  
 高橋 洋平<sup>1)</sup> 〈たかはし ようへい〉, 萩野 哲平<sup>1)</sup>, 佐伯 秀久<sup>2)</sup>, 藤本 栄大<sup>3)</sup>,  
 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>2)</sup>,  
 ふじもと皮フ科クリニック<sup>3)</sup>
- P8-4** 当科でのアトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの有効性の検討  
 平島理紗子 〈ひらしま りさこ〉, 伏田奈津美, 大石 京介, 前田進太郎,  
 濱口 儒人, 松下 貴史  
 金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学
- P8-5** アトピー性皮膚炎患者のトラロキヌマブ 48 週治療中の早期治療反応の維持と遅延反応の検討  
 岡野 史沙<sup>1)</sup> 〈おかの ふみさ〉, 萩野 哲平<sup>1)</sup>, 内山 明彦<sup>2)</sup>, 小坂 啓寿<sup>2)</sup>,  
 荒木 健<sup>2)</sup>, 佐伯 秀久<sup>3)</sup>, 藤本 栄大<sup>4)</sup>, 茂木精一郎<sup>2)</sup>, 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 群馬大学皮膚科<sup>2)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>3)</sup>,  
 ふじもと皮フ科クリニック<sup>4)</sup>
- P8-6 (O3-6)** アトピー性皮膚炎に対する *amlitelimab* の EASI-90 持続効果：STREAM-AD 試験 52 週解析  
 井川 健<sup>1)</sup> 〈いがわ けん〉, Andrew Blauvelt<sup>2)</sup>, Bruce Strober<sup>3,4)</sup>,  
 April Armstrong<sup>5)</sup>, Nina Magnolo<sup>6)</sup>, Pei Li<sup>7)</sup>, Charlotte Bernigaud<sup>7)</sup>, Sonya Davey<sup>7)</sup>,  
 Kassim Rahawi<sup>7)</sup>  
 獨協医科大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, Blauvelt Consulting<sup>2)</sup>, Yale School of Medicine<sup>3)</sup>,  
 Central Connecticut Dermatology<sup>4)</sup>, University of California Los Angeles<sup>5)</sup>,  
 University Hospital Munster<sup>6)</sup>, Sanofi<sup>7)</sup>

- P8-7** アトピー性皮膚炎に対するレプリキズマブ 48 週実臨床治療の有効性：年齢層別解析  
 蒲原 礼央<sup>1,2)</sup>〈かもはら れお〉, 萩野 哲平<sup>2)</sup>, 内山 明彦<sup>3)</sup>, 茂木精一郎<sup>3)</sup>,  
 佐伯 秀久<sup>2)</sup>, 藤本 栄大<sup>4)</sup>, 神田奈緒子<sup>1)</sup>  
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本医科大学皮膚科<sup>2)</sup>, 群馬大学皮膚科<sup>3)</sup>,  
 ふじもと皮フ科クリニック<sup>4)</sup>
- P8-8** 青少年アトピー性皮膚炎における Upadacitinib の長期安全性・有効性 特定使用成績調  
 査最終報告  
 谷崎 英昭<sup>1)</sup>〈たにざき ひであき〉, 長尾みづほ<sup>2)</sup>, 高橋 英俊<sup>3)</sup>, 岩下 恵理<sup>4)</sup>,  
 小林真理子<sup>4)</sup>, 浅野 麻奈<sup>4)</sup>, 石堂 岳之<sup>4)</sup>, 大矢 幸弘<sup>5)</sup>  
 関西医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 国立病院機構三重病院臨床研究部<sup>2)</sup>,  
 豊水総合メディカルクリニック<sup>3)</sup>, アッヴィ合同会社<sup>4)</sup>,  
 名古屋市立大学環境労働衛生学<sup>5)</sup>
- P8-9** アトピー性皮膚炎患者に対するファインバブルシャワーの安全性研究  
 加藤 裕史<sup>1)</sup>〈かとう ひろし〉, 峠岡 理沙<sup>2)</sup>, 中谷 英仁<sup>3)</sup>, 吉村 健一<sup>3)</sup>,  
 安井由希子<sup>1)</sup>, 加藤 香澄<sup>1)</sup>, 中村 元樹<sup>1)</sup>, 倉地 亜子<sup>4)</sup>, 武田 壮司<sup>4)</sup>, 森田 明理<sup>1)</sup>  
 名古屋市立大学<sup>1)</sup>, 藤田医科大学ばんだね病院総合アレルギー科<sup>2)</sup>,  
 名古屋市立大学医療統計学・データサイエンス分野<sup>3)</sup>, 株式会社MTG<sup>4)</sup>
- P8-10** デュピルマブ治療中に発症した水疱性類天疱瘡の 1 例  
 梁 馨文<sup>1)</sup>〈りょう かや〉, 勝田 倫江<sup>1)</sup>, 武内 直生<sup>1)</sup>, 藤井 理美<sup>1)</sup>,  
 松崎 大幸<sup>1)</sup>, 出来尾 格<sup>1)</sup>, 石氏 陽三<sup>1)</sup>, 朝比奈昭彦<sup>1)</sup>, 久保佳多里<sup>2)</sup>  
 東京慈恵会医科大学附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, くぼ皮膚科クリニック<sup>2)</sup>
- P8-11** 小児アトピー性皮膚炎患者でのタピナロフクリームの 60 週投与時の有効性及び安全性  
 (第 3 相試験)  
 五十嵐敦之<sup>1)</sup>〈いがらし あつゆき〉, 辻 学<sup>2,3)</sup>, 村田 竜清<sup>4)</sup>, 深澤 秀一<sup>4)</sup>,  
 山根 智史<sup>4)</sup>  
 いがらし皮膚科東五反田<sup>1)</sup>, 九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター<sup>2)</sup>,  
 九州大学病院皮膚科<sup>3)</sup>, 塩野義製薬株式会社<sup>4)</sup>
- P8-12** 乳児アトピー性皮膚炎湿疹改善に伴う皮膚分子状態の評価：皮脂中 mRNA 解析技術の活用  
 (O3-3)  
 齋藤麻耶子<sup>1)</sup>〈さいとう まやこ〉, 志摩 恭子<sup>2)</sup>, 岩村真恵子<sup>2)</sup>, 深川 聡子<sup>3)</sup>,  
 桑野 哲矢<sup>2)</sup>, 井上 高良<sup>2)</sup>, 大矢 幸弘<sup>1,4,5)</sup>, 山本貴和子<sup>1)</sup>  
 国立研究開発法人国立成育医療研究センター<sup>1)</sup>, 花王株式会社スキンケア研究所<sup>2)</sup>,  
 花王株式会社ヒューマンヘルスケア研究所<sup>3)</sup>, 名古屋市立大学<sup>4)</sup>,  
 藤田医科大学ばんだね病院<sup>5)</sup>
- P8-13** ADCT と IGA からみた成人アトピー性皮膚炎の寛解導入率, 維持率  
 (O3-4)  
 江畑 俊哉〈えばた としや〉, 早川 祐子, 林 欽  
 ちとふな皮膚科クリニック
- P8-14** 新薬上市に伴うアトピー性皮膚炎治療の変化：レセプトデータを用いた実態調査  
 (O3-2)  
 岸田 百世<sup>1)</sup>〈きしだ ももよ〉, 常深祐一郎<sup>2)</sup>, 内海 沙織<sup>1)</sup>, 五十嵐 中<sup>3,4)</sup>  
 マルホ株式会社メディカルアフケアーズ部<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学皮膚科<sup>2)</sup>,  
 一般社団法人医療経済評価総合研究所<sup>3)</sup>, 東京大学大学院薬学系研究科<sup>4)</sup>
- P8-15** Bullous Wells syndrome の 1 例  
 吉濱 絵理<sup>1)</sup>〈よしはま えり〉, 吉田 憲司<sup>1)</sup>, 木村 界斗<sup>1)</sup>, 秦 弘海<sup>1)</sup>,  
 堀見 悠衣<sup>1)</sup>, 眞下 修平<sup>1)</sup>, 安達 千紗<sup>1)</sup>, 種瀬 啓士<sup>1)</sup>, 江藤 隆史<sup>2)</sup>, 石河 晃<sup>1)</sup>  
 東邦大学医療センター大森病院皮膚科<sup>1)</sup>, あたご皮フ科<sup>2)</sup>

- P8-16 (O3-7) 中等症から重症アトピー性皮膚炎に対する Rocatinlimab の有効性と安全性：ROCKET-IGNITE/HORIZON**  
片岡 葉子<sup>1)</sup>〈かたおか ようこ〉, 荒井 貴大<sup>2)</sup>, 栞島 健治<sup>3)</sup>  
大阪はびきの医療センター<sup>1)</sup>, 協和キリン株式会社<sup>2)</sup>, 京都大学<sup>3)</sup>
- P8-17 頭部皮膚炎と生活習慣の関連の検討**  
藤田 悠花〈ふじた ゆか〉, 水野 舞子, 井土なつ, 渡邊 直樹  
公立陶生病院
- P8-18 (O3-8) デュピルマブにより治療したアトピー性皮膚炎患者 82 例の経過**  
齋藤 怜〈さいとう りょう〉, 渡邊 遥, 佐々木 亘, 神垣 里菜,  
橋本 桃桂, 名桐 研人, 田中 暁生  
広島大学大学院医系科学研究科皮膚科学
- P8-19 丹毒を契機に発症した顔面の Wells 症候群の 1 例**  
福本 孔明<sup>1)</sup>〈ふくもと こうめい〉, 新井 優希<sup>1)</sup>, 篠澤絵里菜<sup>1)</sup>, 梅本 尚可<sup>1)</sup>,  
大城 久<sup>2)</sup>, 前川 武雄<sup>1)</sup>  
自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科<sup>1)</sup>,  
自治医科大学附属さいたま医療センター病理診断科<sup>2)</sup>
- P8-20 (O3-1) アトピー性皮膚炎重症度評価支援 AI の開発と有用性検討**  
山中 謙一<sup>1)</sup>〈やまなか けんいち〉, Yagmur Pak<sup>2)</sup>, 印田 吉宏<sup>1)</sup>, 農見 俊明<sup>3)</sup>,  
大垣 慶介<sup>3)</sup>, 中村 洸樹<sup>1)</sup>  
ファイザー株式会社<sup>1)</sup>, Pfizer Belgium<sup>2)</sup>, エムスリー株式会社<sup>3)</sup>
- P8-21 アトピー性皮膚炎におけるタピナロフクリームの部位別有効性に関する検討**  
栗山 源慎〈くりやま げんしん〉  
皮フ科内科クリヤマクリニック
- P8-22 ネモリズムマブがアトピー性皮膚炎患者の睡眠構造にもたらす変化：脳波と掻破行動の解析から**  
杉山 晃子<sup>1)</sup>〈すぎやま あきこ〉, 中野 博<sup>2)</sup>, 小島 薫<sup>3)</sup>, 平本 哲哉<sup>3)</sup>,  
中原 剛士<sup>4)</sup>  
国立病院機構福岡病院アレルギー科<sup>1)</sup>, 国立病院機構福岡病院睡眠センター<sup>2)</sup>,  
国立病院機構福岡病院臨床研究部<sup>3)</sup>, 九州大学大学院医学研究院皮膚科<sup>4)</sup>
- P8-23 AD 患者に対するデュピルマブによる UC 増悪と鑑別を要したメサラジンアレルギー性腸炎の 1 例**  
鈴木 彩華<sup>1)</sup>〈すずき さいか〉, 勝田 倫江<sup>1)</sup>, 藤井 理美<sup>1)</sup>, 石氏 陽三<sup>1)</sup>,  
秋田 義博<sup>2)</sup>, 豊永 貴彦<sup>2)</sup>, 下田 将之<sup>3)</sup>, 延山 嘉眞<sup>1)</sup>, 朝比奈昭彦<sup>1)</sup>  
東京慈恵会医科大学病院皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学病院消化器・肝臓内科<sup>2)</sup>,  
東京慈恵会医科大学病院病理学<sup>3)</sup>
- P8-24 ネモリズムマブ関連皮膚有害事象 (NACAR) の予測因子の検討**  
松崎 大幸<sup>1)</sup>〈まつざき ひろゆき〉, 勝田 倫江<sup>1)</sup>, 富永美菜子<sup>1)</sup>, 石氏 陽三<sup>1)</sup>,  
出来尾 格<sup>1)</sup>, 延山 嘉眞<sup>1)</sup>, 朝比奈昭彦<sup>1,2)</sup>, 田中 暁生<sup>2)</sup>  
東京慈恵会医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 広島大学大学院医系科学研究科皮膚科学<sup>2)</sup>
- P8-25 Fixed food eruption の 1 例**  
鬼頭由紀子〈きとう ゆきこ〉  
きとう皮膚科
- P8-26 JAK1 阻害薬は感覚神経構造を変化させることなく痒痒を抑制する**  
田中 優希<sup>1)</sup>〈たなか ゆうき〉, 外山 扇雅<sup>2)</sup>, 富永 光俊<sup>2)</sup>, 金子 高英<sup>1)</sup>,  
須賀 康<sup>1)</sup>, 高森 建二<sup>1,2)</sup>  
順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科<sup>1)</sup>, 順天堂かゆみ研究センター<sup>2)</sup>

## 蕁麻疹

- P9-1 (O4-2)** レミブルチニブが有効な CSU 患者の半数以上は投与開始後 3 週までに疾患活動性が軽症となる  
福永 淳<sup>1</sup>〈ふくなが あつし〉, Martin Metz<sup>2</sup>, 秀 道広<sup>2</sup>, Wei Lai<sup>2</sup>, Sibylle Haemmerle<sup>3</sup>, Nadine Chapman-Rothe<sup>3</sup>, Christine-Elke Ortman<sup>3</sup>, Giselle Mosnaim<sup>2</sup>  
大阪医科薬科大学皮膚科<sup>1</sup>, 治験関連施設<sup>2</sup>, Novartis<sup>3</sup>
- P9-2 (O4-1)** レミブルチニブは慢性特発性蕁麻疹に関連する IgG 自己抗体レベルを低下させる (REMIX-1/2)  
高萩 俊輔<sup>1</sup>〈たかはぎ しゅんすけ〉, M. Metz<sup>2</sup>, S. Saini<sup>2</sup>, 秀 道広<sup>2</sup>, T. Rodosthenous<sup>3</sup>, A. Avrameas<sup>3</sup>, E. Jones<sup>3</sup>, A. Auger-Sarrazin<sup>3</sup>, Y. Jianping<sup>3</sup>, C. Kollenda-Strunk<sup>4</sup>, AS. Lindermann<sup>4</sup>, A. Kilian<sup>4</sup>, P. Budde<sup>4</sup>, M. Bräutigam<sup>4</sup>, HD. Zucht<sup>4</sup>, B. Cenni<sup>3</sup>, U. Gehrman<sup>3</sup>, N. Chapman-Rothe<sup>3</sup>, S. Haemmerle<sup>3</sup>  
JA広島総合病院皮膚科<sup>1</sup>, 治験関連施設<sup>2</sup>, Novartis<sup>3</sup>, Oncimmune<sup>4</sup>
- P9-3 (O4-5)** デュピルマブが奏効した血管浮腫を伴う慢性特発性蕁麻疹の 3 例  
大溝 郁也<sup>1</sup>〈おおみぞ いくや〉, 伊藤 友章<sup>1</sup>, 沼田 貴文<sup>1</sup>, 大久保ゆかり<sup>1</sup>, 原田 和俊<sup>1</sup>, 本橋 怜<sup>2</sup>  
東京医科大学皮膚科学分野<sup>1</sup>, 東京医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科分野<sup>2</sup>
- P9-4 (O4-3)** 非典型寒冷蕁麻疹である寒冷依存性機械性蕁麻疹と全身性寒冷蕁麻疹を合併した 1 例  
今村 有沙〈いまむら ありさ〉, 吉谷 州太, 森脇 真一, 福永 淳  
大阪医科薬科大学病院皮膚科
- P9-5** 特発性アナフィラキシーを疑った際の診療方針と対応の実際  
濱崎 恵〈はまさき めぐむ〉, 酒井 貴史, 波多野 豊  
大分大学医学部皮膚科学講座
- P9-6** 寒冷蕁麻疹に対するオマリズマブの季節性間歇投与が奏効した 2 例  
山本 梨乃〈やまもと りの〉, 益田 浩司, 福本 毅  
京都府立医科大学皮膚科
- P9-7 (O4-6)** デュピルマブの慢性特発性蕁麻疹を有する 2-11 歳患者における安全性  
犬尾 千聡<sup>1</sup>〈いぬお ちさと〉, M Ben-Shoshan<sup>2</sup>, A Devonshire<sup>3</sup>, J Ohayon<sup>4</sup>, E Lawless<sup>5</sup>, A Chalupka<sup>6</sup>, A Radin<sup>5</sup>, M Makhija<sup>6</sup>  
神奈川県立こども医療センター<sup>1</sup>, マギル大学健康センター<sup>2</sup>, シンシナティ小児病院およびシンシナティ大学<sup>3</sup>, ハミルトンアレルギー科およびマクマスター大学<sup>4</sup>, リジェネロン<sup>5</sup>, サノファイ<sup>6</sup>
- P9-8** デュピルマブによる慢性特発性蕁麻疹患者での痒みと膨疹のない日数の増加  
葉山 惟大<sup>1</sup>〈はやま これまさ〉, G Yosipovitch<sup>2</sup>, LF Ensina<sup>3</sup>, HC Lima<sup>4</sup>, M Metz<sup>5</sup>, J Zahn<sup>6</sup>, T Gonzalez<sup>7</sup>, A Radin<sup>6</sup>, M Makhija<sup>7</sup>  
日本大学<sup>1</sup>, マイアミ大学<sup>2</sup>, サンパウロ連邦大学<sup>3</sup>, マクマスター大学<sup>4</sup>, シャリテ・ベルリン医科大学<sup>5</sup>, リジェネロン<sup>6</sup>, サノファイ<sup>7</sup>
- P9-9 (O4-4)** 遺伝性血管性浮腫の発作に対するセベトラルスタットの治療反応に寄与する因子の解析  
福田 知雄<sup>1</sup>〈ふくだ ともお〉, Jonathan A. Bernstein<sup>2</sup>, James Hao<sup>3</sup>, Matthew Iverson<sup>3</sup>, Michael D. Smith<sup>3</sup>, Paul K. Audhya<sup>3</sup>, Erik Hansen<sup>3</sup>, Nathan Teuscher<sup>4</sup>, Marc A. Riedl<sup>5</sup>  
埼玉医科大学総合医療センター<sup>1</sup>, University of Cincinnati<sup>2</sup>, KalVista Pharmaceuticals<sup>3</sup>, Teuscher Solutions LLC<sup>4</sup>, University of California<sup>5</sup>

**P9-10 (O4-7) 遺伝性血管性浮腫における経口セベトラルスタットによる急性発作時治療の有効性と患者満足度**

本田 大介<sup>1)</sup> 〈ほんだ だいすけ〉, M.E. O'Connor<sup>2,3)</sup>, M.E. Manning<sup>4)</sup>,  
I. Martinez-Saguer<sup>5)</sup>, S. Savic<sup>6)</sup>, D. F. Soteres<sup>7)</sup>, J. Hao<sup>8)</sup>, P. Bajcic<sup>8)</sup>, P. K. Audhya<sup>8)</sup>,  
R. Tachdjian<sup>9)</sup>  
千葉大学腎臓内科<sup>1)</sup>, Integrative Allergy clinic<sup>2)</sup>, Allergy & Asthma Institute<sup>3)</sup>,  
UA College of Medicine<sup>4)</sup>, HZRM Haemophilia Center<sup>5)</sup>, University of Leeds<sup>6)</sup>,  
Asthma & Allergy Associates<sup>7)</sup>, KalVista Pharmaceuticals<sup>8)</sup>, University of California<sup>9)</sup>

**P9-11 慢性蕁麻疹 55 例の予後における臨床的検討**

西牟田真由<sup>1,2)</sup> 〈にしむた まゆ〉, 福屋 泰子<sup>1)</sup>, 清水 悟<sup>2)</sup>, 石黒 直子<sup>1)</sup>  
東京女子医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 東京女子大学<sup>2)</sup>

**P9-12 (O4-8) パラフェニルジアミン非含有染毛料によるアナフィラキシーの 1 例**

大川 智子 〈おおかわ ともこ〉, 金岡 美和  
横浜市立大学附属市民総合医療センター皮膚科

**P9-13 市販鼻炎薬と眼鏡のプラスチック製鼻パッドに含まれたフタル酸エステルによる即時型アレルギー**

大山 綾子<sup>1)</sup> 〈おおやま あやこ〉, 加藤 敦子<sup>1)</sup>, 佐々木和実<sup>2)</sup>, 石井 恭子<sup>2)</sup>  
大阪回生病院皮膚科<sup>1)</sup>, 独立行政法人製品評価技術基盤機構<sup>2)</sup>

**P9-14 花粉-食物アレルギー症候群患者に生じた、米ぬかによる口腔アレルギー症候群の 1 例**

種村 真一<sup>1)</sup> 〈たねむら しんいち〉, 端本 宇志<sup>1)</sup>, 鷲尾 健<sup>2)</sup>, 佐藤 貴浩<sup>1)</sup>  
防衛医科大学校<sup>1)</sup>, 神戸市立西神戸医療センター<sup>2)</sup>

**P9-15 NSAIDs 蕁麻疹疑いで負荷試験を実施した 17 例の臨床的検討**

小池 貴之<sup>1,2)</sup> 〈こいけ たかゆき〉, 千貫 祐子<sup>2)</sup>, 越智 康之<sup>2)</sup>, 松本香奈枝<sup>2)</sup>,  
福代 通人<sup>2)</sup>, 湯原 瑞希<sup>2)</sup>, 山崎 修<sup>2)</sup>  
加藤病院<sup>1)</sup>, 島根大学皮膚科<sup>2)</sup>

**P9-16 当院における慢性蕁麻疹に対するオマリズマブ投与 27 例の臨床的検討 (第 3 報 長期予後を含め)**

安田 瑞綺 〈やすだ みずき〉, 竹中 祐子, 宮田 龍臣, 鈴木 瑞穂, 石黒 直子  
東京女子医科大学病院皮膚科

**痒疹・そう痒症** .....

**P10-1 結節性痒疹 4 症例における UVA1 療法の有効性の検討**

山本 礼<sup>1)</sup> 〈やまもと あや〉, 櫻井 麻衣<sup>2)</sup>, 渡邊 大起<sup>1)</sup>, 小池 由美<sup>1)</sup>,  
金山 佳史<sup>1)</sup>, 坂井田高志<sup>1)</sup>, 森田 明理<sup>1)</sup>  
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学<sup>1)</sup>,  
名古屋市立大学医学附属西部医療センター<sup>2)</sup>

**薬疹** .....

**P11-1 チラブルチニブ投与後に生じた中毒性表皮壊死症**

須藤 上治 〈すどう じょうじ〉, 山本 陽織, 寺田 七子, 濱中 美希,  
原田 侑弥, 高橋 美咲, 新山 史朗, 福田 英嗣  
東邦大学医療センター大橋病院皮膚科

- P11-2** **HHV-6 脳炎を発症したメキシレチンによる薬剤性過敏症症候群 (DIHS) の 1 例**  
 長井 拓哉<sup>1)</sup>〈ながい たくや〉, 加藤 怜<sup>2)</sup>, 鈴木奈穂美<sup>2)</sup>, 笠原 壮<sup>2)</sup>,  
 石川 正典<sup>2)</sup>, 原 賢寿<sup>2)</sup>, 輿石 紘樹<sup>3)</sup>, 山中有美子<sup>3)</sup>, 小松田智也<sup>3)</sup>, 千葉 貴人<sup>4)</sup>  
 秋田赤十字病院<sup>1)</sup>, 秋田赤十字病院神経内科<sup>2)</sup>, 秋田赤十字病院消化器内科<sup>3)</sup>,  
 せんのは皮ふ科アレルギークリニック<sup>4)</sup>
- P11-3** **有棘細胞癌と鑑別を要した TNF $\alpha$  阻害薬による hypertrophic lichen planus の 1 例**  
 土田 麻未<sup>1)</sup>〈つちだ あさみ〉, 松尾 佳美<sup>1)</sup>, 中桐 徹也<sup>2)</sup>, 有廣 光司<sup>2)</sup>,  
 山名 二郎<sup>3)</sup>, 田中 暁生<sup>1)</sup>  
 広島大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 広島大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, リウマチ内科銀山町クリニック<sup>3)</sup>
- P11-4** **薬剤性過敏症症候群の経過中にギラン・バレー症候群などの種々の自己免疫疾患を発症した 1 例 (O5-3)**  
 久保 斐嵩<sup>1)</sup>〈くぼ ひだか〉, 倉田麻衣子<sup>1)</sup>, 山内 優美<sup>1)</sup>, 小林 英資<sup>1)</sup>,  
 福山 雅大<sup>1)</sup>, 前田 瑞恵<sup>2)</sup>, 吉崎 彩織<sup>2)</sup>, 市川弥生子<sup>2)</sup>, 大山 学<sup>1)</sup>, 水川 良子<sup>1)</sup>  
 杏林大学皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 杏林大学脳神経内科教室<sup>2)</sup>
- P11-5** **肝不全に対するパルス療法後に SJS とのオーバーラップを繰り返し生じた薬剤性過敏症症候群の 1 例**  
 石井 美沙<sup>1)</sup>〈いしい みさ〉, 倉田麻衣子<sup>1)</sup>, 久保 斐嵩<sup>1)</sup>, 福山 雅大<sup>1)</sup>,  
 川村 直弘<sup>2)</sup>, 大山 学<sup>1)</sup>, 水川 良子<sup>1)</sup>  
 杏林大学皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 杏林大学消化器内科学教室<sup>2)</sup>
- P11-6** **クラブラン酸・アモキシシリン配合錠による薬剤性過敏症症候群の 1 例**  
 渡邊 恭子〈わたなべ きょうこ〉, 楠谷 尚, 今西 明子, 前川 直輝  
 大阪市立総合医療センター
- P11-7** **心筋炎を伴ったカルバマゼピンによる薬剤性過敏症症候群の 1 例**  
 白倉 直子<sup>1,2)</sup>〈しらくら なおこ〉, 加賀 麻弥<sup>1)</sup>, 深井 達夫<sup>1)</sup>, 發知 佑太<sup>2)</sup>,  
 杉田 学<sup>2)</sup>  
 順天堂大学医学部附属練馬病院皮膚・アレルギー科<sup>1)</sup>,  
 順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科<sup>2)</sup>
- P11-8** **PD-1 陽性/CD3 陽性細胞比による紅斑丘疹型免疫関連有害事象と通常薬疹の鑑別 (O5-1)**  
 岸本くるみ<sup>1)</sup>〈きしもと くるみ〉, 生野 泰彬<sup>1)</sup>, 山田 昌弘<sup>1)</sup>, 小林 佳道<sup>1)</sup>,  
 前田 泰広<sup>1)</sup>, 小池 隆弘<sup>1)</sup>, 山口 明彦<sup>1)</sup>, 高橋 聡文<sup>1)</sup>, 荒川 明子<sup>1,2)</sup>, 藤本 徳毅<sup>1)</sup>  
 滋賀医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, ミュンヘン大学<sup>2)</sup>
- P11-9** **エピナスチンによる固定薬疹の 1 例 (O5-4)**  
 山本 崇広〈やまもと たかひろ〉, 高井彩也華, 端本 宇志, 佐藤 貴浩  
 防衛医科大学校皮膚科学講座
- P11-10** **シングリックス<sup>®</sup>投与後に体幹へ皮疹が拡大した口腔扁平苔癬の 1 例**  
 岡崎 堯子<sup>1)</sup>〈おかざき たかこ〉, 尾山 徳孝<sup>1)</sup>, 山内 悠大<sup>1)</sup>, 宮永 美紀<sup>1)</sup>,  
 内田 沙織<sup>1)</sup>, 北野 祐平<sup>1)</sup>, 宗石 依子<sup>1)</sup>, 長谷川 稔<sup>1)</sup>, 白銀陽一朗<sup>2)</sup>  
 福井大学皮膚科<sup>1)</sup>, 福井大学歯科口腔外科<sup>2)</sup>
- P11-11** **乳児に生じ壊疽性膿皮症との鑑別を要した臭化カリウムによる結節性臭素疹の 1 例 (O5-5)**  
 平石りさ子<sup>1,2)</sup>〈ひらいし りさこ〉, 小野 竜輔<sup>1)</sup>, 望月 亮佐<sup>1)</sup>, 上田 拓耶<sup>2)</sup>,  
 久保 亮治<sup>1)</sup>  
 神戸大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 神戸大学医学部小児科<sup>2)</sup>
- P11-12** **結節性痒疹や湿疹病変の悪化に DPP-4 阻害薬の関与が考えられた 3 例**  
 久保 仁美〈くぼ ひとみ〉, 熊谷 隼太  
 長野赤十字病院皮膚科

- P11-13 (O5-2) HLA-B\*13 : 01 は重症型薬疹においてユニバーサルバイオマーカーとなり得る**  
 須永 知里<sup>1)</sup>〈すなが ちさと〉, 日下部吉男<sup>2)</sup>, 福永 航也<sup>3)</sup>, 蒔田 泰誠<sup>3)</sup>,  
 阿部理一郎<sup>4)</sup>, 渡辺 秀晃<sup>1)</sup>  
 昭和医科大学横浜市北部病院皮膚科<sup>1)</sup>, 帝京大学薬学部薬物治療学<sup>2)</sup>,  
 理化学研究所生命医科学研究センターファーマコゲノミクス研究チーム<sup>3)</sup>,  
 新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学<sup>4)</sup>
- P11-14 Stevens-Johnson 症候群における FilmArray<sup>®</sup>呼吸器パネル 2.1 の有用性に関する検討**  
 佐々木大和〈ささき やまと〉, 新屋光一郎, 宋 基旦, 藤川 淳, 猪又 直子  
 昭和医科大学
- P11-15 薬剤性過敏症症候群の経過中に濾胞性 T 細胞リンパ腫が判明した 1 例**  
 小松 彩子〈こまつ あやこ〉, 渡邊 裕子, 高村 直子, 袋 幸平, 浅井 知佳,  
 乙竹 泰, 渡邊 友也, 山口 由衣  
 横浜市立大学附属病院

**血管炎, 血管・リンパ管疾患** .....

- P12-1 C1 インヒビター製剤とオマリズマブの両者が奏効した血管性浮腫の 1 例**  
 宮原 孝治<sup>1)</sup>〈みやはら こうじ〉, 國弘 真己<sup>1)</sup>, 戸井洋一郎<sup>2)</sup>, 秀 道広<sup>2)</sup>  
 広島市立広島市民病院内科<sup>1)</sup>, 広島市立広島市民病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P12-2 (O5-6) 補体 I 因子欠損により四肢に紫斑・潰瘍を呈した 3 きょうだい例**  
 橋本可奈子<sup>1)</sup>〈はしもと かなこ〉, 福田 理紗<sup>1)</sup>, 田中 諒<sup>1)</sup>, 小椋 雅夫<sup>2)</sup>,  
 中舘 尚也<sup>3)</sup>, 石黒 精<sup>3)</sup>, 柳 久美子<sup>4)</sup>, 義岡 孝子<sup>5)</sup>, 要 匡<sup>4)</sup>, 吉田 和恵<sup>1)</sup>  
 国立成育医療研究センター皮膚科<sup>1)</sup>,  
 国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科<sup>2)</sup>,  
 国立成育医療研究センター血液内科<sup>3)</sup>, 国立成育医療研究センターゲノム医療研究部<sup>4)</sup>,  
 国立成育医療研究センター病理診断部<sup>5)</sup>
- P12-3 再発難治性多発性骨髄腫に持久性隆起性紅斑を合併した 1 例**  
 菊池 幸乃<sup>1)</sup>〈きくち ゆきの〉, 牧 卓矢<sup>1)</sup>, 加藤 史織<sup>1)</sup>, 多湖真帆里<sup>1)</sup>,  
 満間 照之<sup>1)</sup>, 岡崎翔一郎<sup>2)</sup>  
 一宮市立市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, 同血液内科<sup>2)</sup>
- P12-4 皮膚血管炎, リベド血管症による難治性有痛性潰瘍・紅斑への DOAC の有効性: 8 症例の検討**  
 高橋 栞奈〈たかはし かなな〉, 植竹 優香, 山下 大樹, 長坂 恭子, 片桐 一元  
 獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P12-5 (O5-7) 皮膚硬化型慢性移植片対宿主病関連多発血管腫における HIF-1 $\alpha$  を介した血管腫形成機序の検討**  
 小林 周平<sup>1)</sup>〈こばやし しゅうへい〉, 杉原 夏子<sup>1)</sup>, 福泉 翔華<sup>1)</sup>, 岡田 寛文<sup>1)</sup>,  
 角 総一郎<sup>1)</sup>, 佐藤 篤子<sup>1)</sup>, 神谷 浩二<sup>1)</sup>, 小宮根真弓<sup>1)</sup>, 福嶋 敬宜<sup>2)</sup>, 河田 浩敏<sup>2)</sup>  
 自治医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 自治医科大学病理診断科<sup>2)</sup>
- P12-6 四肢の末梢神経障害を伴ったクリオグロブリン血症性血管炎の 1 例**  
 長島 朱里<sup>1)</sup>〈ながしま あかり〉, 矢野優美子<sup>1)</sup>, 吉岡 玲央<sup>2)</sup>, 杉山 雄亮<sup>2)</sup>,  
 三井 浩<sup>1)</sup>  
 東京通信病院<sup>1)</sup>, 同神経内科<sup>2)</sup>
- P12-7 白血球破砕性血管炎を合併したシェーグレン症候群の 1 例**  
 赤路 卓哉〈あかじ たくや〉, 楠谷 尚, 今西 明子, 前川 直輝  
 大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター皮膚科

- P12-8 難治性好中球性皮膚症を呈した VEXAS 症候群の 1 例**  
宮内 一成<sup>1)</sup>〈みやうち いっせい〉, 江川 形平<sup>1)</sup>, 山筋 好子<sup>1)</sup>, 米澤理沙子<sup>1)</sup>,  
坂元優一郎<sup>2)</sup>, 金澤 伸雄<sup>3)</sup>  
鹿児島大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 鹿児島大学病院血液膠原病内科<sup>2)</sup>, 兵庫医科大学皮膚科<sup>3)</sup>
- P12-9 デュピルマブ投与により蕁麻疹様血管炎も改善したアトピー性皮膚炎の 1 例**  
中村 沙彩<sup>1)</sup>〈なかむら さや〉, 今西 久幹<sup>1)</sup>, 後藤 寛之<sup>1)</sup>, 川田 暁<sup>2)</sup>,  
鶴田 大輔<sup>1)</sup>  
大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学<sup>1)</sup>, 寺田萬寿病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P12-10 抗血小板薬, 抗凝固薬にて治療しているリベド様血管症の 5 例**  
飯田 玲美〈はんだ れみ〉, 山田友莉香, 干場 健生, 吉田 有瑛, 鈴木 大介  
独立行政法人国立病院機構相模原病院皮膚科
- P12-11 アダリムマブが奏功した難治性の皮膚型結節性多発動脈炎の 3 例**  
増澤真実子<sup>1)</sup>〈ますざわ まみこ〉, 和田 達彦<sup>2)</sup>, 田中 知樹<sup>2)</sup>, 山岡 邦宏<sup>2)</sup>,  
天羽 康之<sup>1)</sup>  
北里大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 北里大学医学部リウマチ膠原病・感染内科<sup>2)</sup>
- P12-12 IgG4 関連疾患に合併した低補体性蕁麻疹様血管炎の 1 例**  
才田 悠介<sup>1)</sup>〈さいだ ゆうすけ〉, 福地 健祐<sup>1)</sup>, 後藤 真奈<sup>2)</sup>, 杉山 洗裕<sup>3)</sup>,  
赤井 俊也<sup>3)</sup>, 竹内 裕也<sup>3)</sup>, 本田 哲也<sup>1)</sup>  
浜松医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 浜松医科大学病理診断科<sup>2)</sup>,  
浜松医科大学外科学第二講座<sup>3)</sup>
- P12-13 毛細血管拡張症に対する可変式ロングパルス色素レーザー治療の有効性と安全性の検討**  
矢野 大輔<sup>1,2)</sup>〈やの だいすけ〉, 田中 優希<sup>1,2)</sup>, 上野 桃<sup>1,2)</sup>, 米山 寿子<sup>1)</sup>,  
三石 剛<sup>1)</sup>  
さいたま赤十字病院皮膚科<sup>1)</sup>, 順天堂浦安病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P12-14 シロリムス内服で著明に縮小した頸部囊腫状リンパ管腫 (O5-8)**  
中島 理子〈なかじま みちこ〉, 岡田 悦子  
国立病院機構高崎総合医療センター
- P12-15 多発肝血管腫を伴った乳児血管腫の 1 例**  
大澤 愛理<sup>1)</sup>〈おおさわ あいり〉, 樋口麻那美<sup>1)</sup>, 高崎 侑子<sup>1)</sup>, 飯島 一祥<sup>1)</sup>,  
平林 恵<sup>1)</sup>, 中野 栄治<sup>2)</sup>, 桑野 嘉弘<sup>1)</sup>  
帝京大学溝口病院皮膚科<sup>1)</sup>, 帝京大学溝口病院小児科<sup>2)</sup>
- P12-16 当院における皮膚型結節性多発動脈炎 (皮膚動脈炎) 23 例の臨床的検討**  
鈴木 瑞穂〈すずき みずほ〉, 竹中 祐子, 石黒 直子  
東京女子医科大学病院

## 紅斑症

- P13-1 Symmetrical lividities of the palms and soles の 1 例**  
小西 克哉〈こにし かつや〉, 三津山信治, 樋口 哲也  
東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科
- P13-2 水疱性類天疱瘡との鑑別を要した好中球性紅斑の 1 例**  
山路 梨公<sup>1)</sup>〈やまじ りこ〉, 野老 翔雲<sup>2)</sup>, 井川 健<sup>2)</sup>  
上都賀総合病院皮膚科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P13-3 シクロスポリンが奏功した胸鎖関節炎を伴った丘疹紅皮症の 1 例**  
坂下 千晶〈さかした ちあき〉, 松島 由明, 近藤 誠, 波部 幸司, 山中 恵一  
三重大学医学部附属病院

- P13-4** 卵管癌に対するオラパリブ投与により生じた結節性紅斑の1例  
 時永 悠生〈ときなが ゆうき〉, 石元 達士, 中島喜美子  
 高知大学医学部附属病院皮膚科

## 角化症

- P14-1** *KRT10* 遺伝子ヘテロ変異を同定した表皮融解性魚鱗癬の1例  
 池野 悠里〈いけの ゆうり〉, 高野 敦啓, 富田日出瑠, 平福啓一伍, 伊藤 寿啓  
 東京慈恵会医科大学西部医療センター
- P14-2** 長島型掌蹠角化症における微生物叢の異常と足の臭気：過酸化ベンゾイル外用による改善  
 小野 紀子<sup>1)</sup>〈おの のりこ〉, 伊東 可寛<sup>1)</sup>, 青木 里美<sup>1)</sup>, 塩濱 愛子<sup>1)</sup>,  
 佐々木貴史<sup>2)</sup>, 黒川 李奈<sup>3)</sup>, 須田 互<sup>3)</sup>, 天谷 雅行<sup>3)</sup>, 久保 亮治<sup>4)</sup>  
 慶應義塾大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター<sup>2)</sup>,  
 理化学研究所IMS<sup>3)</sup>, 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野<sup>4)</sup>
- P14-3** 長期に皮疹を観察した表在播種型汗孔角化症の1例  
 岩崎万里子〈いわさき まりこ〉, 岡本 崇, 三井 広, 川村 龍吉  
 山梨大学皮膚科
- P14-4** 表在播種型汗孔角化症に水疱性類天疱瘡が合併した1例  
 益雪 凌介〈ますゆき りょうすけ〉, 佐藤 絵美, 今福 信一  
 福岡大学医学部皮膚科学教室
- P14-5** 乾癬患者の罹病期間が生物学的製剤の治療効果に与える影響：単施設後ろ向き観察研究  
 日浦 梓〈ひうら あずさ〉, 鎌田 昌洋, 岡田 善輝, 鈴木 翔也, 渡辺 愛友,  
 千々和智佳, 戸村八蓉生, 林 耕太郎, 多田 弥生  
 帝京大学皮膚科
- P14-6** *ATP2A2* の体細胞変異による indirect somatic genetic rescue を認めた表皮融解性魚鱗癬の  
 (O8-1) 1例  
 高見 紗瑛〈たかみ さえ〉, 村田 光麻, 野上 碧, 中谷 凌, 石原 朋典,  
 横山 聡子, 藤原 真鈴, 林 秀樹, 和田 吉弘, 金澤 伸雄  
 兵庫医科大学皮膚科

## 炎症性角化症

- P15-1** 乾癬性関節炎を発症するリスクを考慮すべき乾癬患者の基礎的なリスク因子  
 (O2-1) 望月 潔隆<sup>1)</sup>〈もちづき きよたか〉, A Pinter<sup>2)</sup>, J G Gerwien<sup>3)</sup>, S Sabatino<sup>3)</sup>,  
 E Haladyj<sup>3)</sup>, A Brnabic<sup>3)</sup>, I De La Torre<sup>3)</sup>, A Watad<sup>4)</sup>, A Zabotti<sup>5)</sup>, D McGonagle<sup>6)</sup>  
 イーライリリー<sup>1)</sup>, Uni Hosp Frankfurt<sup>2)</sup>, Lilly<sup>3)</sup>, Sheba Med Cen<sup>4)</sup>,  
 Azienda sanitaria Uni<sup>5)</sup>, Leeds Bio Research Cen<sup>6)</sup>
- P15-2** 掌蹠に生じた角化型扁平苔癬の1例  
 小林恵理子〈こばやし えりこ〉, 黒川 一郎  
 明和病院
- P15-3** 中等症～重症の乾癬に対する Ictrokinra の長期成績(52週)：治療中止後の効果維持と継続投与  
 山中 恵一<sup>1)</sup>〈やまなか けいいち〉, J. Soung<sup>2)</sup>, Y. Cui<sup>3)</sup>, R. Bissonnette<sup>4)</sup>,  
 M.G. Lebowitz<sup>5)</sup>, Á. González Cantero<sup>6)</sup>, A. Pinter<sup>7)</sup>, P. Rich<sup>8)</sup>, V.H. Prajapati<sup>9)</sup>,  
 M. Miller-Kassamali<sup>10)</sup>, J. Cafone<sup>10)</sup>, G. Jiang<sup>10)</sup>, S. Li<sup>10)</sup>, C. DeKlotz<sup>10)</sup>, Y.-W. Yang<sup>10)</sup>,  
 A.E. Pink<sup>11)</sup>

三重大学皮膚科<sup>1</sup>, Southern California Clin Res<sup>2</sup>, China-Japan Friendship Hosp<sup>3</sup>,  
Innovaderm Res<sup>4</sup>, Icahn SOM at Mount Sinai<sup>5</sup>, Ramón y Cajal Univ Hosp<sup>6</sup>,  
Univ Hosp Frankfurt<sup>7</sup>, Oregon Derm & Res Ctr<sup>8</sup>, Univ Calgary<sup>9</sup>,  
Johnson & Johnson<sup>10</sup>, King's Coll London<sup>11</sup>

**P15-4 掌蹠膿疱症における予後因子の探索：PMDA 申請電子データを活用した統合解析**

黒田 理貴<sup>1,2</sup> 〈くろだ りたか〉, 大瀧 薫<sup>1,3</sup>, 河村 柚希<sup>1,2</sup>, 齋藤里香穂<sup>1</sup>,  
櫻井 京子<sup>1</sup>, 浅野 淳一<sup>1,2,4</sup>

医薬品医療機器総合機構新薬審査第四部<sup>1</sup>,

医薬品医療機器総合機構審査センター生物統計領域<sup>2</sup>,

自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科<sup>3</sup>, 医薬品医療機器総合機構RS研究部<sup>4</sup>

**P15-5 皮疹完全消失を達成した乾癬患者におけるビメキズマブの安全性：4年間のP3試験統合解析**

東山 眞里<sup>1</sup> 〈ひがしやま まり〉, Diamant Thaci<sup>2</sup>, Kenneth B. Gordon<sup>3</sup>,

Richard G. Langley<sup>4</sup>, Andrew Blauvelt<sup>5</sup>, Denis Jullien<sup>6</sup>, Katy White<sup>7</sup>,

Delphine Deherder<sup>7</sup>, Nancy Cross<sup>7</sup>, Mark Lebwohl<sup>8</sup>

日本生命病院乾癬センター<sup>1</sup>, University of Lubeck, Germany<sup>2</sup>,

Medical College of Wisconsin, USA<sup>3</sup>, Dalhousie University, Canada<sup>4</sup>,

Blauvelt Consulting LLC, USA<sup>5</sup>, University of Lyon, France<sup>6</sup>, UCB<sup>7</sup>,

Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA<sup>8</sup>

**P15-6 中等症から重症の尋常性乾癬患者の High Impact Area におけるビメキズマブの有効性：4年間の成績**

Joseph F. Merola<sup>1</sup>, Ronald Vender<sup>2</sup>, Boni Elewski<sup>3</sup>, 森田 明理<sup>4</sup>, Paolo Gisondi<sup>5</sup>,

Sarah Kavanagh<sup>6</sup>, Jose M. Lopez Pinto<sup>6</sup>, Bengt Hoepken<sup>6</sup>, Andreas Pinter<sup>7</sup>

UT Southwestern Medical Center, USA<sup>1</sup>, Dermatrials Research Inc., Canada<sup>2</sup>,

University of Alabama at Birmingham, USA<sup>3</sup>, 名古屋市立大学加齢環境皮膚科学<sup>4</sup>,

University of Verona, Italy<sup>5</sup>, UCB<sup>6</sup>, University Hospital Frankfurt, Germany<sup>7</sup>

**P15-7 乾癬性関節炎患者におけるバイオスイッチのリスク因子の探索**

呉 暄<sup>1</sup> 〈ご けん〉, 宮垣 朝光<sup>1</sup>, 中島香緒里<sup>2</sup>, 門野 岳史<sup>1</sup>, 渡部 秀憲<sup>2</sup>

聖マリアンナ医科大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 聖マリアンナ医科大学西部病院皮膚科<sup>2</sup>

**P15-8 膿疱性乾癬治療における TYK2 阻害薬治療の検討～フレア時 3 症例と非フレア時 2 症例の比較～**

新井 翔<sup>1</sup> 〈あらい しょう〉, 山崎 文和<sup>1</sup>, 濱崎 慎平<sup>1</sup>, 千葉裕奈子<sup>1</sup>,

猪股 知微<sup>1</sup>, 高橋 伸大<sup>1</sup>, 清水 知道<sup>1</sup>, 近藤 章生<sup>1</sup>, 栗原 佑一<sup>2</sup>, 馬淵 智生<sup>1</sup>

東海大学医学部専門診療学系皮膚科学<sup>1</sup>, 平塚市民病院皮膚科<sup>2</sup>

**P15-9 アブレミラストが著効した若年発症毛孔性紅色秕糠疹の 1 例—過去報告例のまとめと考察—**

崔 誌元 〈ちえ ちうおん〉, 八尾 祥吾, 相樂 千尋, 六戸 大樹, 赤坂英二郎

弘前大学大学院医学研究科皮膚科

**P15-10 西日本乾癬レジストリ (WJPR) における全身療法の real-world data 継続率解析 2024 update (第 3 報)**

鶴田 紀子<sup>1,2</sup> 〈つるた のりこ〉, 柳瀬 哲至<sup>2,3</sup>, 今福 信一<sup>1,2</sup>

福岡大学<sup>1</sup>, 西日本炎症性皮膚疾患研究会<sup>2</sup>, 紙屋町やなせ皮膚科クリニック<sup>3</sup>

**P15-11 乾癬に対する PUVA バス療法の寛解期間**

櫻井 麻衣<sup>1,2</sup> 〈さくらい まい〉, 西田 絵美<sup>2</sup>, 森田 明理<sup>1</sup>

名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学<sup>1</sup>,

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター皮膚科<sup>2</sup>

- P15-12 小児の汎発性膿疱性乾癬にセクキヌマブを使用した 1 例**  
 石澤瑠璃子<sup>1)</sup>〈いしざわ るりこ〉, 岡本 崇<sup>1)</sup>, 浅川 理子<sup>1)</sup>, 小川 陽一<sup>1)</sup>,  
 三井 広<sup>1)</sup>, 武市 拓也<sup>2)</sup>, 秋山 真志<sup>2)</sup>, 島田 眞路<sup>1)</sup>, 川村 龍吉<sup>1)</sup>  
 山梨大学皮膚科<sup>1)</sup>, 名古屋大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P15-13 当科で経験した乾癬患者のタピナロフクリーム 1% による皮膚炎 4 例の臨床的・病理学的検討**  
 (O2-2) 杉原 夏子〈すぎはら なつこ〉, 福泉 翔華, 安藤 貴代, 岸本 恵美,  
 神谷 浩二, 小宮根真弓  
 自治医科大学皮膚科
- P15-14 滴状乾癬に対する口蓋扁桃摘出術の有用性の検討**  
 (O2-3) 山根 沙紀<sup>1)</sup>〈やまね さき〉, 中森 美優<sup>1)</sup>, 赤路 和哉<sup>1)</sup>, 東山 眞里<sup>1)</sup>,  
 小泉 敏三<sup>2)</sup>, 林 美沙<sup>1)</sup>  
 日本生命病院皮膚科<sup>1)</sup>, 日本生命病院耳鼻咽喉・頭頸部外科<sup>2)</sup>

**膿疱症** .....

- P16-1 アプレミラストを用いた掌蹠膿疱症 14 例の検討**  
 (O2-5) 河合 祐弥<sup>1)</sup>〈かわい ゆうや〉, 大園 綾花<sup>2)</sup>, 名嘉眞武國<sup>2)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>  
 大牟田市立病院皮膚科<sup>1)</sup>, 久留米大学皮膚科学講座<sup>2)</sup>
- P16-2 手掌に限局した好酸球性膿疱性毛包炎 (EPF) の 1 例**  
 佐川 朋子〈さがわ ともこ〉, 小林 梓, 竹治 真明, 宮野 恭平, 中村晃一郎,  
 常深祐一郎  
 埼玉医科大学病院皮膚科
- P16-3 アダリムマブが奏功した壊疽性膿皮症**  
 藤井 楓子<sup>1)</sup>〈ふじい ふうこ〉, 谷 直実<sup>1)</sup>, 池田 彩乃<sup>1)</sup>, 木村 良子<sup>1)</sup>,  
 江原由布子<sup>1)</sup>, 梅田 整一<sup>2)</sup>, 吉田 雄一<sup>1)</sup>  
 鳥取大学皮膚科<sup>1)</sup>, 医療法人育生会高島病院<sup>2)</sup>
- P16-4 当科において過去 18 年間に経験した掌蹠膿疱症 210 例の臨床的検討**  
 (O2-4) 佐藤 真由〈さとう まゆ〉, 山本 俊幸  
 福島県立医科大学皮膚科

**水疱症** .....

- P17-1 水疱性類天疱瘡に合併した後天性血友病で出血性ショックを来した 1 例**  
 東野 瑠華<sup>1)</sup>〈ひがしの るか〉, 小川 夕貴<sup>1)</sup>, 出塚 拓巳<sup>1)</sup>, 船越 建<sup>1)</sup>,  
 中村 善雄<sup>1)</sup>, 瀧川 魁人<sup>2)</sup>, 梅垣 知子<sup>3)</sup>, 天谷 雅行<sup>1)</sup>, 高橋 勇人<sup>1)</sup>  
 慶應義塾大学<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学血液内科<sup>2)</sup>, 東京女子医科大学附属足立医療センター<sup>3)</sup>
- P17-2 DPP4 阻害薬関連抗 p200 結節性類天疱瘡の 1 例**  
 野村 萌<sup>1)</sup>〈のむら めぐみ〉, 宇田 絵美<sup>1)</sup>, 富尾 颯生<sup>1)</sup>, 綾部 詩音<sup>1)</sup>,  
 吉村 亜紀<sup>1)</sup>, 爲政 萌子<sup>1)</sup>, 峯 麻子<sup>2)</sup>, 橋本 隆<sup>2)</sup>, 小澤健太郎<sup>1)</sup>  
 大阪医療センター<sup>1)</sup>, 大阪公立大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P17-3 妊娠中に発症した尋常性天疱瘡の 1 例**  
 加藤佐樹子<sup>1)</sup>〈かとう さきこ〉, 山北 高志<sup>1)</sup>, 三谷 武司<sup>2)</sup>, 小島 有紗<sup>3)</sup>,  
 杉浦 一充<sup>1)</sup>  
 藤田医科大学医学部皮膚科学<sup>1)</sup>, 藤田医科大学医学部産婦人科学<sup>2)</sup>,  
 藤田医科大学医学部小児科学<sup>3)</sup>

- P17-4 原発性皮膚濾胞中心性リンパ腫を伴いリツキシマブが有効であった腫瘍随伴性天疱瘡の生存例**  
 柴山 理紗<sup>1)</sup>〈しばやま りさ〉, 榎 美咲<sup>1)</sup>, 澤井 康真<sup>1)</sup>, 鍋田 勝也<sup>2)</sup>,  
 長田 宏巳<sup>3)</sup>, 石井 文人<sup>4)</sup>, 出光 俊郎<sup>1)</sup>  
 上尾中央総合病院皮膚科<sup>1)</sup>, 上尾中央総合病院血液内科<sup>2)</sup>,  
 上尾中央総合病院病理診断科<sup>3)</sup>, 久留米大学医学部皮膚科学講座<sup>4)</sup>
- P17-5 ニボルマブ投与中に生じた著明な好酸球増多を伴う水疱性類天疱瘡の1例**  
 横山 友亮〈よこやま ともあき〉, 西川美都子, 大畑美可子  
 大和高田市立病院皮膚科
- P17-6 新規外用遺伝子治療薬 B-VEC で潰瘍治療を行った潜性栄養障害型表皮水疱症の4例 (O2-6)**  
 吉田 憲司〈よしだ けんじ〉, 吉濱 絵理, 篠原 朋, 種瀬 啓士, 石河 晃  
 東邦大学医学部皮膚科学講座 (大森)
- P17-7 尋常性乾癬に合併した Duhring 疱疹状皮膚炎の1例**  
 桑折 信重〈こおり のぶしげ〉, 白石 研, 吉田 諭, 西原 克彦,  
 八束 和樹, 武藤 潤, 藤澤 康弘  
 愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学
- P17-8 小児表皮水疱症に対する遺伝子治療外用薬 B-VEC の有用性: 6か月の臨床経験**  
 西村 真衣〈にしむら まい〉, 水谷 健人, 水谷 有希, 山中 恵一  
 三重大学皮膚科
- P17-9 尋常性天疱瘡の長期寛解後に水疱性類天疱瘡とバセドウ病を発症した1例**  
 山村 愛<sup>1)</sup>〈やまむら まなみ〉, 澤村創一郎<sup>1)</sup>, 島田 秀一<sup>1)</sup>, 梶原 一亨<sup>1)</sup>,  
 牧野 雄成<sup>1)</sup>, 福島 聡<sup>1)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>  
 熊本大学病院<sup>1)</sup>, 久留米大学病院<sup>2)</sup>
- P17-10 ジアフェニルスルホン不耐性小児線状 IgA 水疱性皮膚症にサラゾスルファピリジンが奏功した1例**  
 清水 聡子<sup>1)</sup>〈しみず さとこ〉, 織田 晃央<sup>1)</sup>, 長谷 恭宏<sup>1)</sup>, 及川明日香<sup>1)</sup>,  
 村松 憲<sup>2)</sup>  
 市立札幌病院皮膚科<sup>1)</sup>, 北海道大学大学院医学研究院皮膚科学教室<sup>2)</sup>
- P17-11 当初尋常性天疱瘡を疑ったが, 病理学的所見をきっかけに確定診断に至った腫瘍随伴性天疱瘡の1例**  
 長谷川ゆきの<sup>1)</sup>〈はせがわ ゆきの〉, 小林 梓<sup>1)</sup>, 竹治 真明<sup>1)</sup>, 宮野 恭平<sup>1)</sup>,  
 石井 文人<sup>2)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>, 常深祐一郎<sup>1)</sup>  
 埼玉医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 久留米大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P17-12 治療に難渋したがレクチゾールが奏効した後天性表皮水疱症の1例**  
 溝上えり奈<sup>1)</sup>〈みぞうえ えりな〉, 吉田ありさ<sup>1)</sup>, 岩坂麻衣子<sup>1)</sup>, 村尾 和俊<sup>1)</sup>,  
 久保 宜明<sup>1)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>  
 徳島大学大学院医歯薬学研究部皮膚科学分野<sup>1)</sup>, 久留米大学医学部皮膚科<sup>2)</sup>
- P17-13 顔面に紅斑と水疱を呈した BP180 C 末端部抗体陽性水疱性類天疱瘡の1例**  
 大本 直輝<sup>1)</sup>〈おおもと なおき〉, 山村 和彦<sup>1)</sup>, 冬野 洋子<sup>1)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>,  
 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>, 辻 学<sup>1)</sup>, 中原 剛士<sup>1)</sup>  
 九州大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 久留米大学病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P17-14 増殖性天疱瘡の1例**  
 晴木 健人〈はるき けんと〉, 釜田 菜那, 坪井 芳真, 小泉 莉奈, 鷺尾 健  
 神戸市立西神戸医療センター皮膚科

- P17-15 (O2-7) 天疱瘡の疾患活動性評価におけるビーズアッセイ法の有用性**  
濱中 美希<sup>1,2)</sup>〈はまなか みき〉, 石井 健<sup>2,3)</sup>, 漆畑 真理<sup>2)</sup>, 吉田 憲司<sup>2)</sup>, 石河 晃<sup>2)</sup>  
東邦大学医療センター大橋病院<sup>1)</sup>, 東邦大学医学部皮膚科学講座 (大森)<sup>2)</sup>, 東京歯科大学市川総合病院皮膚科<sup>3)</sup>
- P17-16 難治な経過を辿りリツキシマブ治療を行なった若年発症後天性表皮水疱症の1例**  
出塚 拓巳〈いでつか たくみ〉, 堀川 弘登, 野村 彩乃, 伊東 可寛, 角田 梨沙, 高橋 勇人, 天谷 雅行  
慶應義塾大学医学部皮膚科
- P17-17 デュピルマブで改善した難治性水疱性類天疱瘡の1例**  
諏訪山あやめ〈すわやま あやめ〉, 長岡さゆこ, 新安 祥也, 本郷 孝幸, 原 侑可, 杉田 瑞明, 山路 梨公, 野老 翔雲, 林 周次郎, 井川 健  
獨協医科大学病院皮膚科
- P17-18 (O2-8) 大規模データベースを用いた日本人表皮水疱症患者における合併症の検討**  
廣保 翔<sup>1)</sup>〈ひろやす しょう〉, 新熊 悟<sup>2)</sup>, 藤森 郁男<sup>4)</sup>, 河合 稜太<sup>3)</sup>, 吉田 寿子<sup>3)</sup>, 新谷 歩<sup>3)</sup>, 鶴田 大輔<sup>1)</sup>, 高德 正昭<sup>1)</sup>  
大阪公立大学皮膚病態学<sup>1)</sup>, 奈良県立医科大学皮膚科学<sup>2)</sup>, 大阪公立大学医療統計学<sup>3)</sup>, Krystal Biotech Japan<sup>4)</sup>
- P17-19 単純ヘルペス感染症の経過中に発症した抗 p200 類天疱瘡の1例**  
宮木 春佳<sup>1)</sup>〈みやき はるか〉, 大澤 愛理<sup>1)</sup>, 石井 文人<sup>2)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>2)</sup>, 新島 靖子<sup>1)</sup>  
新松戸中央総合病院<sup>1)</sup>, 久留米大学医学部皮膚科学講座<sup>2)</sup>
- P17-20 DPP-4 阻害薬および SGLT2 阻害薬内服中に水疱性類天疱瘡と IgA 血管炎を同時発症した1例**  
三井 純雪〈みい すみゆき〉, 岡崎 桃子, 久原 章弘, 善家由香理, 新井 達  
聖路加国際病院皮膚科
- P17-21 本邦における水疱性類天疱瘡患者の疫学的特徴と実態**  
氏家 英之<sup>1)</sup>〈うじいえ ひでゆき〉, 望月 芳香<sup>2)</sup>, Verena Hultsch<sup>2)</sup>, Malius Ardeleanu<sup>3)</sup>, 須永 義則<sup>2)</sup>, 有馬 和彦<sup>2)</sup>, 山上 淳<sup>4)</sup>  
北海道大学<sup>1)</sup>, サノフィ<sup>2)</sup>, リジェネロン<sup>3)</sup>, 東京女子医科大学<sup>4)</sup>
- P17-22 水疱性類天疱瘡の鑑別を要した線状 IgA 水疱性皮膚症の1例**  
眞鍋 優佳〈まなべ ゆうか〉, 山村健太郎, 大日 輝記  
香川大学医学部皮膚科
- P17-23 重度の免疫不全を呈していた紅皮症型落葉状天疱瘡の1例**  
大國谷彰人〈おおくにたに あきひと〉, 沢田 泰之  
東京都立墨東病院皮膚科

**膠原病** .....

- P18-1 カナキヌマブ投与にて加療したマクロファージ活性化症候群を合併した成人 Still 病の1例**  
南 百合菜〈みなみ ゆりな〉, 小寺 雅也  
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院
- P18-2 (O6-3) 抗 NXP2 抗体陽性皮膚筋炎における抗体価推移と臨床症状, 病勢との相関解析**  
生田目 拓<sup>1)</sup>〈なまため たく〉, 市村 裕輝<sup>1,2)</sup>, 遠藤 香凜<sup>1)</sup>, 小西 里沙<sup>1,3)</sup>, 飯田 忠恒<sup>1)</sup>, 沖山奈緒子<sup>1)</sup>  
東京科学大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学医学部膠原病リウマチ内科学分野<sup>2)</sup>, 筑波大学医学医療系皮膚科<sup>3)</sup>

- P18-3 (O6-2) First-in-class TLR7/8 阻害薬 Enpatoran による Lupus 皮膚症状の寛解導入**  
 篠田 現<sup>1)</sup>〈しのだ げん〉, Eric F. Morand<sup>2)</sup>, Victoria P. Werth<sup>3)</sup>,  
 Richard Furie<sup>4)</sup>, Sanjeev Roy<sup>5)</sup>, Ruth Fernandez-Ruiz<sup>6)</sup>, Summer Goodson<sup>6)</sup>,  
 Hans Guehring<sup>7)</sup>, Flavie Moreau<sup>6)</sup>, David R. Pearson<sup>8)</sup>  
 メルクバイオファーマ株式会社<sup>1)</sup>, Monash University<sup>2)</sup>, University of Pennsylvania<sup>3)</sup>,  
 Northwell Health<sup>4)</sup>, Ares Trading SA<sup>5)</sup>, EMD Serono<sup>6)</sup>, Merck KGaA<sup>7)</sup>,  
 University of Minnesota<sup>8)</sup>
- P18-4 SLE に対しアニフロルマブを投与した 17 例の検討**  
 加藤 史織〈かとう しおり〉, 豊田 卓弥, 菊池 幸乃, 牧 卓矢, 鈴木須真子,  
 多湖真帆里, 堀田 美麗, 満間 照之  
 一宮市立市民病院
- P18-5 びまん皮膚硬化型への移行が疑われた抗セントロメア抗体陽性全身性強皮症の 1 例**  
 梶間 諒〈かじま りょう〉, 澤田 楓, 田中 諒, 今泉ちひろ, 稲積 豊子  
 立川病院皮膚科
- P18-6 強皮症通院中に再生不良性貧血を発症した 1 例**  
 豊田 卓弥<sup>1)</sup>〈とよだ たくや〉, 菊池 幸乃<sup>1)</sup>, 牧 卓矢<sup>1)</sup>, 加藤 史織<sup>1)</sup>,  
 多湖真帆里<sup>1)</sup>, 堀田 美麗<sup>1)</sup>, 満間 照之<sup>1)</sup>, 山家 祐介<sup>2)</sup>  
 一宮市立市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, 一宮市立市民病院血液内科<sup>2)</sup>
- P18-7 (O6-1) 東北大学皮膚科における皮膚筋炎の皮疹に対するアプレミラストの使用経験**  
 山本 惇〈やまもと じゅん〉, 高橋 岳浩, 畑 貴之, 瀬川康二郎,  
 高橋 拓矢, 瀬川雄一朗, 武藤 雄介, 高橋 隼也, 浅野 善英  
 東北大学皮膚科
- P18-8 長島型掌蹠角化症の経過中に限局性強皮症と鑑別を要した流蠟骨症の 1 例**  
 瀧川充希子<sup>1)</sup>〈たきがわ みきこ〉, 三宅 智子<sup>1)</sup>, 梶田 藍<sup>1)</sup>, 森実 真<sup>1)</sup>,  
 津下 充<sup>2)</sup>, 青木 清<sup>3)</sup>, 大見 修也<sup>4)</sup>, 武市 拓也<sup>4)</sup>  
 岡山大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 岡山大学病院小児科<sup>2)</sup>, 旭川荘療育医療センター整形外科<sup>3)</sup>,  
 名古屋大学皮膚科<sup>4)</sup>
- P18-9 (O6-4) 川崎医科大学附属病院皮膚科におけるシェーグレン症候群 29 例の解析**  
 山根万里子〈やまね まりこ〉, 杉山 聖子, 佐々木雅子, 青山 裕美  
 川崎医科大学皮膚科
- P18-10 シェーグレン病合併 AQP4 抗体陽性視神経脊髄炎患者にみられた好酸球性環状紅斑の 1 例**  
 中園美紗子<sup>1)</sup>〈なかぞの みさこ〉, 山筋 好子<sup>1)</sup>, 指宿 敦子<sup>1)</sup>, 武井 潤<sup>2)</sup>,  
 江川 形平<sup>1)</sup>  
 鹿児島大学皮膚科<sup>1)</sup>, 恒心会おぐら病院脳神経内科<sup>2)</sup>
- P18-11 右臀部の有痛性硬結を契機に診断された IgG4 関連皮膚疾患の 1 例**  
 山田 友菜〈やまだ ゆな〉, 伊藤 裕幸, 岩田 洋平, 杉浦 一充  
 藤田医科大学皮膚科
- P18-12 背部の皮膚硬化部位に網状皮斑を生じた generalized morphea と全身性強皮症の morphea 様皮疹の 2 例**  
 山本 美玲〈やまもと みれい〉, 河合 良奈, 須山 孝雪, 片桐 一元  
 獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P18-13 難治性嚥下障害を契機に小細胞肺癌の脳転移が判明した抗 TIF1- $\gamma$  抗体陽性皮膚筋炎の 1 例**  
 佐久本政彬〈さくもと まさあき〉, 宮城 拓也, 三宅 瑠, 工藤 真未,  
 上原 遥, 下地 志月, 山口さやか, 柳 輝希, 高橋 健造  
 琉球大学皮膚科

- P18-14** リツキシマブと血漿交換が有効であった抗 MDA-5 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例  
三宅 瑠 (みやけ りゅう), 宮城 拓也, 高橋 健造  
琉球大学
- P18-15 (O6-5)** 特発性炎症性筋疾患における悪性腫瘍スクリーニングガイドラインの検証  
荒川 遥<sup>1)</sup> (あらかわ はるか), 金岡 美和<sup>2)</sup>, 濱村優佳里<sup>1)</sup>, 茂木いづみ<sup>1)</sup>,  
川村 飛翔<sup>1)</sup>, 乙竹 泰<sup>1)</sup>, 渡邊 友也<sup>1)</sup>, 山口 由衣<sup>1)</sup>  
横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学<sup>1)</sup>,  
横浜市立大学附属市民総合医療センター皮膚科<sup>2)</sup>
- P18-16** Watermelon stomach を確認した抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体陽性びまん性型強皮症の 1 例  
浅倉 鎌<sup>1)</sup> (あさくら れん), 田中 佑典<sup>1)</sup>, 松田真佑香<sup>1)</sup>, 大河内智子<sup>1)</sup>,  
花村 拓哉<sup>1)</sup>, 榎原 章浩<sup>1)</sup>, 室 慶直<sup>2)</sup>, 林 勝男<sup>3)</sup>  
安城更生病院皮膚科<sup>1)</sup>, 名古屋大学医学部付属病院皮膚科<sup>2)</sup>,  
名古屋内科内視鏡クリニック<sup>3)</sup>
- P18-17** テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (TS-1) を契機に発症した皮膚エリテマトーデス  
岡村香里奈<sup>1)</sup> (おかむら かりな), 石元 達士<sup>1)</sup>, 中島喜美子<sup>1)</sup>, 中井 浩三<sup>1)</sup>,  
増田 隆明<sup>2)</sup>  
高知大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 高知大学医学部附属病院乳腺外科<sup>2)</sup>
- P18-18** 全身性硬化症における免疫グロブリン大量静注療法の長期有効性の検討  
山口 賢一 (やまぐち けんいち), 山田 昌弘, 久田 智子, 中村 創,  
南 百合菜, 竹内 早紀, 山田 益丈, 伊藤 有美, 小寺 雅也  
地域医療機能推進機構中京病院
- P18-19** 顔面蜂窩織炎後に壊疽性膿皮症を生じた関節リウマチの 1 例  
池田 高治<sup>1)</sup> (いけだ たかはる), 瀧脇 道弘<sup>2)</sup>  
東北医科薬科大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学医学部皮膚科<sup>2)</sup>
- P18-20** 円板状エリテマトーデス皮疹上に生じた手背有棘細胞癌の 1 例  
片山 新介<sup>1)</sup> (かたやま しんすけ), 岩田 麻里<sup>1)</sup>, 浅野 遥奈<sup>2)</sup>, 眞田紗代子<sup>2)</sup>,  
薬師寺直喜<sup>1)</sup>  
市立宇和島病院皮膚科<sup>1)</sup>, 市立宇和島病院形成外科<sup>2)</sup>

自己炎症性疾患 .....

- P19-1 (O6-6)** 汎発性膿疱性乾癬・妊娠性膿疱性乾癬における 4-HNE を介した酸化ストレスの関与  
太和田知里<sup>1)</sup> (たわだ ちさと), 上田 陽子<sup>2)</sup>, 水谷 陽子<sup>1)</sup>, 臧 小宇<sup>1)</sup>,  
田中加蓉子<sup>1)</sup>, 岩田 浩明<sup>1)</sup>  
岐阜大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 岐阜大学医学部附属病院産婦人科<sup>2)</sup>
- P19-2 (O6-8)** Fibroblastic rheumatism と考えられた 1 例  
石塚友記子 (いしづか ゆきこ), 奥野 聡, 端本 宇志, 佐藤 貴浩  
防衛医科大学校皮膚科学講座
- P19-3** アプレミラストが有効であった頭部解離性蜂巣炎 8 例の検討  
高木 健志<sup>1)</sup> (たかき たけし), 一木 稔生<sup>1)</sup>, 辻 学<sup>2)</sup>, 中原 剛士<sup>1)</sup>  
九州大学病院<sup>1)</sup>, 九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター<sup>2)</sup>
- P19-4** 壊疽性膿皮症に腹腔内多発無菌性膿瘍を合併した aseptic abscess syndrome の 1 例  
永田 沙希 (ながた さき), 黒尾 優太, 吉田 諭, 桑折 信重, 西原 克彦,  
八束 和樹, 武藤 潤, 白石 研, 藤澤 康弘  
愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学

- P19-5 巨大かつ多発し治療に難渋した小児壊疽性膿皮症**  
 神林 由美<sup>1)</sup>〈かんばん やし ゆみ〉, 玉渕恵里佳<sup>1)</sup>, 大森 遼子<sup>1)</sup>, 中川 智博<sup>2)</sup>,  
 大田 千晴<sup>2)</sup>, 笹原 洋二<sup>2)</sup>, 永澤 拓也<sup>3)</sup>, 矢吹志津葉<sup>4)</sup>, 橋本 功<sup>5)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
 東北大学皮膚科<sup>1)</sup>, 東北大学小児科<sup>2)</sup>, 東北大学眼科<sup>3)</sup>, 東北大学麻酔科<sup>4)</sup>,  
 東北大学整形外科<sup>5)</sup>
- P19-6 IgG4 関連疾患の診断基準を満たした開口部形質細胞症の 1 例**  
 中島 秀之<sup>1)</sup>〈なかじま ひでゆき〉, 飯島孝四郎<sup>1)</sup>, 久寿米木駿<sup>2)</sup>, 堤内 亮博<sup>2)</sup>,  
 石津 英喜<sup>3)</sup>, 伊藤 理恵<sup>1)</sup>  
 埼玉協同病院皮膚科<sup>1)</sup>, 埼玉協同病院耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>, 埼玉協同病院病理科<sup>3)</sup>
- P19-7 アダリムマブ無効化膿性汗腺炎患者に対するビメキズマブ切替の検討**  
 清水 美貴〈しみず みき〉, 葉山 惟大, 西盛 信幸, 藤田 英樹  
 日本大学医学部皮膚科学系皮膚科学分野
- P19-8 手指に血疱を伴った紫斑を生じた VEXAS 症候群 4 例のまとめ**  
 金村 亜美<sup>1)</sup>〈かねむら あみ〉, 渡邊 友也<sup>1)</sup>, 赤尾 侑哉<sup>1)</sup>, 前田 彩花<sup>2)</sup>,  
 桐野 洋平<sup>2)</sup>, 山口 由衣<sup>1)</sup>  
 横浜市立大学皮膚科<sup>1)</sup>, 同血液・リウマチ・感染症内科<sup>2)</sup>
- P19-9 当科で経験した壊疽性膿皮症 101 例における, 悪化因子・誘発因子の検討**  
 (O6-7) 則川 菜摘〈のりかわ なつみ〉, 山本 俊幸  
 福島県立医科大学皮膚科
- P19-10 B 細胞系列特異的に MYD88 活性型バリエーションを検出したシュニッツラー症候群の 1 例**  
 栃木 妙井<sup>1)</sup>〈とちぎ めい〉, 清水 晶<sup>1)</sup>, 正木 康史<sup>2)</sup>, 小内 伸幸<sup>3)</sup>, 新井田 要<sup>4)</sup>  
 金沢医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 金沢医科大学血液免疫内科<sup>2)</sup>, 金沢医科大学免疫学<sup>3)</sup>,  
 金沢医科大学ゲノム医療センター<sup>4)</sup>

代謝異常症 .....

- P20-1 ネモリズマブ投与により著効したアミロイド苔癬の 1 例—血清 IL-31 濃度の推移を含めて—**  
 井上 剛〈いのうえ つよし〉, 吉岡和佳子, 天野 博雄  
 岩手医科大学皮膚科
- P20-2 チオ硫酸ナトリウムの局所投与で皮膚潰瘍が完全に閉鎖した下腿カルシフィラキシスの 1 例**  
 坪井 智史<sup>1)</sup>〈つばい さとし〉, 吉田 諭<sup>1)</sup>, 桑折 信重<sup>1)</sup>, 西原 克彦<sup>1)</sup>,  
 武藤 潤<sup>1)</sup>, 白石 研<sup>1)</sup>, 藤澤 康弘<sup>1)</sup>  
 愛媛大学医学部附属病院皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 東京医科大学皮膚科学教室<sup>2)</sup>
- P20-3 足底・膝窩を除く下肢のびまん性皮膚硬化を呈した壊血病**  
 奥村 健悟<sup>1)</sup>〈おくむら けんご〉, 山本 剛伸<sup>2)</sup>, 浦上 揚介<sup>2)</sup>, 青木 彩加<sup>2)</sup>,  
 青山 裕美<sup>1)</sup>  
 川崎医科大学附属病院<sup>1)</sup>, 川崎医科大学総合医療センター<sup>2)</sup>
- P20-4 赤芽球性プロトポルフィリン症患者の出産時に実施した光線過敏症対策**  
 (O8-2) 竹内 佳那<sup>1)</sup>〈たけうち かな〉, 浦崎 智恵<sup>1)</sup>, 塚本 利朗<sup>1)</sup>, 岩波 佑典<sup>2)</sup>,  
 大久保倫代<sup>3)</sup>, 長澤亜希子<sup>4)</sup>, 中田恵美里<sup>5)</sup>, 加瀬祐太郎<sup>6)</sup>, 赤坂英二郎<sup>7)</sup>, 猪爪 隆史<sup>1)</sup>  
 千葉大学皮膚科<sup>1)</sup>, 旭中央病院皮膚科<sup>2)</sup>, 東千葉メディカルセンター皮膚科<sup>3)</sup>,  
 千葉大学産科・婦人科<sup>4)</sup>, 千葉大学産科・婦人科, 遺伝子診療部<sup>5)</sup>,  
 千葉大学歯科・顎・口腔外科<sup>6)</sup>, 弘前大学皮膚科<sup>7)</sup>
- P20-5 TSH の上昇に伴い発症した脛骨前粘液水腫の 1 例**  
 野村かれん<sup>1)</sup>〈のむら かれん〉, 浦野 聖子<sup>2)</sup>, 本田 哲也<sup>1)</sup>

軟部組織 (皮下脂肪組織・筋肉) 疾患 .....

- P21-1** 左前腕に発生した superficial low-grade fibromyxoid sarcoma の 1 例  
下西 広大<sup>1)</sup> (しもにし こうだい), 川野 正人<sup>1)</sup>, 黒木 脩矢<sup>1)</sup>, 持田 耕介<sup>1)</sup>,  
緒方 大<sup>1)</sup>, 盛口 清香<sup>2)</sup>  
宮崎大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 宮崎大学病理診断科<sup>2)</sup>
- P21-2** FH 腫瘍易罹患性症候群に伴う皮膚平滑筋腫  
(O1-1) 小野寺翔子<sup>1)</sup> (おのでら しょうこ), 西村 友紀<sup>1)</sup>, 大畑美可子<sup>1)</sup>, 光井 康博<sup>1)</sup>,  
正畠 千夏<sup>1)</sup>, 宮川 史<sup>1)</sup>, 浅田 秀夫<sup>1)</sup>, 西村 伸隆<sup>2)</sup>, 新熊 悟<sup>1)</sup>  
奈良県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 奈良県立医科大学泌尿器科<sup>2)</sup>
- P21-3** 小腸癌術後に施行したハイパーサーミアに伴う皮下脂肪壊死の 1 例  
川端 公貴<sup>1)</sup> (かわばた こうき), 国本 佳代<sup>1)</sup>, 山本 有紀<sup>1)</sup>, 岩橋 吉史<sup>2)</sup>,  
村田 晋一<sup>2)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学病理診断科<sup>2)</sup>

肉芽腫症 .....

- P22-1** 乾癬性関節炎に対するセクキヌマブ投与後にサルコイドーシスを発症し, 中止のみで軽快した 1 例  
豊田 香里 (とよた かおり), 千々和智佳, 林 耕太郎, 鎌田 昌洋, 多田 弥生  
帝京大学皮膚科学講座
- P22-2** 皮膚サルコイドーシス患者の両前腕に生じたサルコイド血管炎の 1 例  
西村 香菜<sup>1)</sup> (にしむら かな), 加藤 裕史<sup>1)</sup>, 吉満 眞紀<sup>1)</sup>, 甚目 航太<sup>2)</sup>,  
加納 慎二<sup>3)</sup>, 真柄 徹也<sup>1)</sup>, 中村 元樹<sup>1)</sup>, 兼松 孝好<sup>4)</sup>  
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学<sup>1)</sup>,  
三重北医療センターいなべ総合病院皮膚科<sup>2)</sup>, 江南厚生病院皮膚科<sup>3)</sup>,  
名古屋市立大学大学院医学研究科総合内科<sup>4)</sup>
- P22-3** B 型肝炎キャリアに生じ急性脊髄炎後に再燃増悪した汎発性環状肉芽腫の 1 例  
影山 葉月<sup>1)</sup> (かげやま はづき), 杉浦 綾香<sup>1)</sup>, 榎本 泰典<sup>2)</sup>, 島内 隆寿<sup>1)</sup>,  
本田 哲也<sup>1)</sup>  
浜松医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 浜松医科大学病理診断科<sup>2)</sup>
- P22-4** Adult orbital xanthogranulomatous disease による両眼瞼腫脹の 1 例  
石田 美紗<sup>1)</sup> (いしだ みさ), 岩田 洋平<sup>1)</sup>, 田中 義人<sup>2)</sup>, 杉浦 一充<sup>1)</sup>  
藤田医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, タナカ皮膚科<sup>2)</sup>

太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 .....

- P23-1** フルタミドによる光線性白斑黒皮症の 1 例  
松本絵里佳 (まつもと えりか), 吉谷 州太, 福永 淳, 森脇 真一  
大阪医科薬科大学病院
- P23-2** 赤芽球性プロトポルフィリン症の全国疫学調査  
(O8-3) 三澤 恵<sup>1)</sup> (みざわ めぐみ), 牧野 輝彦<sup>1)</sup>, 川原 繁<sup>2)</sup>, 清水 忠道<sup>1)</sup>  
富山大学学術研究部医学系皮膚科学<sup>1)</sup>, ソフィアひふ科クリニック<sup>2)</sup>

- P23-3** ケトプロフェン貼付剤に含まれるアボベンゾンにより感作された日焼け止めによる光接触皮膚炎  
吉田ありさ〈よしだ ありさ〉, 宮本 翔子, 村尾 和俊, 久保 宜明  
徳島大学大学院医歯薬学研究部皮膚科学分野

## 創傷・褥瘡・熱傷

- P24-1** 湿潤療法による新しい創傷管理と重症皮膚炎治療の可能性  
山本 賢二〈やまもと けんじ〉  
岡村記念病院心臓血管外科
- P24-2** 直腸がん術後の人工肛門周囲に生じた壊疽性膿皮症の1例  
北村 律子〈きたむら りつこ〉, 中山 優花, 益田知可子, 大畑 千佳  
大阪急性期・総合医療センター
- P24-3** EPIFIX を用いた治療で難治性潰瘍の上皮化を得た2例  
井波真矢子〈いなみ まいこ〉, 出月 健夫  
NTT東日本関東病院皮膚科
- P24-4 (O7-8)** スタチン内服と褥瘡発生リスク：静岡スタディからの新たな視点  
橋爪 秀夫<sup>1)</sup>〈はしづめ ひでお〉, 松浦 杏美<sup>1)</sup>, 宮地 良樹<sup>3)</sup>  
静岡社会健康医学大学院大学社会健康医学研究科ウエルネスみらい講座(タイカ)<sup>1)</sup>,  
磐田市立総合病院皮膚科<sup>2)</sup>, 静岡社会健康医学大学院大学<sup>3)</sup>
- P24-5** 難治性皮膚潰瘍に対する多血小板血漿療法の5例—多職種連携などの運用上の工夫も含めた検討—  
佐藤あゆみ<sup>1)</sup>〈さとう あゆみ〉, 上田 沙紀<sup>1)</sup>, 福本 毅<sup>2)</sup>  
神戸海星病院皮膚科<sup>1)</sup>, 京都府立医科大学<sup>2)</sup>
- P24-6** 血管内治療(EVT)と陰圧閉鎖療法(NPWT)を併用し上皮化し得た踵部難治性潰瘍の1例  
篠原 朋<sup>1)</sup>〈しのはら とも〉, 小田 采佳<sup>1)</sup>, 小泉満希子<sup>2)</sup>, 相川 博音<sup>3)</sup>,  
戸田 幹人<sup>3)</sup>, 白井真理子<sup>1)</sup>  
都立荏原病院<sup>1)</sup>, 都立荏原病院皮膚・排泄ケア認定看護師<sup>2)</sup>, 都立荏原病院循環器内科<sup>3)</sup>
- P24-7** 救命に至った超高齢者の熱傷の1例  
川野 正人<sup>1)</sup>〈かわの まさと〉, 黒木 脩矢<sup>1)</sup>, 黒木 進<sup>2)</sup>, 檜原 亮<sup>1)</sup>,  
下西 広大<sup>1)</sup>, 後田 優香<sup>3)</sup>, 畠中 健吾<sup>4)</sup>, 持田 耕介<sup>1)</sup>, 天野 正宏<sup>5)</sup>, 緒方 大<sup>1)</sup>  
宮崎大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 宮崎県立日南病院皮膚科<sup>2)</sup>, 宮崎県立延岡病院皮膚科<sup>3)</sup>,  
宮崎大学医学部救急科<sup>4)</sup>, 古賀総合病院皮膚科<sup>5)</sup>
- P24-8** 髄膜腫術後30年以上を経て認知機能の低下に伴い発症した trigeminal trophic syndrome の1例  
高本 一盛<sup>1)</sup>〈たかもと かずもり〉, 後藤 和哉<sup>1)</sup>, 入江 浩之<sup>1)</sup>, 木下 彩栄<sup>2)</sup>,  
椛島 健治<sup>1)</sup>  
京都大学大学院医学研究科皮膚科学<sup>1)</sup>, 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻<sup>2)</sup>
- P24-9** 末梢動脈疾患及び冠動脈疾患を伴った糖尿病に合併した下肢ガス壊疽の1例  
河合 莉央〈かわい りお〉, 直原 成美, 須藤 ゆか, 後藤 範子, 横見 明典  
市立豊中病院皮膚科

## 色素異常症

- P25-1** *IKBKG* 遺伝子の部分欠失による色素失調症の女児の1例  
山田真理子〈やまだ まりこ〉, 栗栖 卓哉, 下村 裕

- 山口大学医学部附属病院皮膚科
- P25-2 (O8-4) 成人期に再燃した色素失調症の1例**  
 小木曾達郎<sup>1)</sup>〈おぎそ たつろう〉, 御子柴飛鳥<sup>1)</sup>, 木庭 幸子<sup>1)</sup>, 奥山 隆平<sup>1)</sup>, 御子柴育朋<sup>2)</sup>  
 信州大学医学部附属病院皮膚科学教室<sup>1)</sup>, みこしば皮膚科医院<sup>2)</sup>
- P25-3 尋常性白斑に対するミニグラフトおよびスマッシュグラフトの10年間の後方視的検討**  
 入間田萌花<sup>1)</sup>〈いりまだ もゆか〉, 関根 真奈<sup>1)</sup>, 瀬川優里恵<sup>1)</sup>, 天貝まゆ子<sup>1)</sup>, 天貝 諒<sup>1)</sup>, 八丁目直和<sup>2)</sup>, 土山健一郎<sup>3)</sup>, 渡部 晶子<sup>4)</sup>, 橋本 彰<sup>1)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
 東北大学皮膚科<sup>1)</sup>, 八丁目皮膚科クリニック<sup>2)</sup>, 名取つちやま皮膚科<sup>3)</sup>, けまない皮膚科クリニック<sup>4)</sup>
- P25-4 (O8-5) 白斑患者における社会的スティグマ—一般人497名が語る日本の現実—**  
 岡村 賢<sup>1)</sup>〈おかむら けん〉, 亀井 数正<sup>2)</sup>, 溝曾路祥孝<sup>2)</sup>, Soohyun Hwang<sup>3)</sup>, Anna Dumas<sup>3)</sup>, Juliana Canosa<sup>4)</sup>, Samantha K. Kurosky<sup>5)</sup>  
 山形大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, ファイザー株式会社<sup>2)</sup>, Oracle Life Sciences<sup>3)</sup>, Pfizer Brasil Ltda.<sup>4)</sup>, Pfizer Inc.<sup>5)</sup>
- P25-5 アトピー性皮膚炎に併発した両手背の尋常性白斑にアプロシチニブ投与が有効であった1例**  
 早川道太郎<sup>1,2,3)</sup>〈はやかわ みちたろう〉, 渡辺絵美子<sup>1)</sup>, 馬場 裕子<sup>3)</sup>  
 済生会横浜市東部病院皮膚科<sup>1)</sup>, 皮膚科早川クリニック<sup>2)</sup>, 国際医療福祉大学市川総合病院皮膚科<sup>3)</sup>
- P25-6 (O8-6) 走査電子顕微鏡による元素分析により最終診断した限局性銀皮症の1例**  
 小猿幸希子〈こざる ゆきこ〉, 藤野 三奈, 永田 遼, 田中 伶奈, 福満 祥子, 八木田隼啓, 小倉香奈子, 長野 徹  
 神戸市立医療センター中央市民病院
- P25-7 乳児の広範分布型青あざに対する外来レーザー治療の検討**  
 尾本 大輔〈おもと だいすけ〉, 西堀 公治  
 西堀形成外科

**母斑と母斑症** .....

- P26-1 妊娠を契機に確定診断に至った Legius 症候群の1例**  
 石田 洋明<sup>1)</sup>〈いしだ ひろあき〉, 牧野 輝彦<sup>2)</sup>, 福田 令<sup>2)</sup>, 北山 祥平<sup>1)</sup>, 新井田 要<sup>3)</sup>, 清水 忠道<sup>1)</sup>  
 富山大学学術研究部医学系皮膚科学<sup>1)</sup>, 富山大学附属病院遺伝子診療部<sup>2)</sup>, 金沢医科大学病院ゲノム医療センター<sup>3)</sup>
- P26-2 神経線維腫症1型にみられた心外膜腫瘍関連心タンポナーデ致死例**  
 佐藤 祥奈<sup>1)</sup>〈さとう さちな〉, 吉岡 華子<sup>1)</sup>, 清原 英司<sup>1)</sup>, 鍋島 了<sup>2)</sup>, 松井 嵩浩<sup>2)</sup>, 森井 英一<sup>2)</sup>, 金田 眞理<sup>1)</sup>, 藤本 学<sup>1)</sup>  
 大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 大阪大学大学院医学系研究科病態病理学講座大阪大学医学部附属病院病理部<sup>2)</sup>
- P26-3 四肢型後天性真皮メラノサイトーシス (ADM) の1例と当施設における ADM・太田母斑症例のまとめ**  
 渡辺 圭子<sup>1)</sup>〈わたなべ けいこ〉, 大原裕士郎<sup>1)</sup>, 大磯 直毅<sup>2)</sup>, 川本 恭子<sup>2)</sup>, 若狭 朋子<sup>2)</sup>, 山本 晴代<sup>3)</sup>, 中嶋 千紗<sup>3)</sup>, 大塚 篤司<sup>3)</sup>  
 近畿大学奈良病院皮膚科<sup>1)</sup>, 近畿大学奈良病院病理診断科<sup>2)</sup>, 近畿大学病院皮膚科<sup>3)</sup>

- P26-4 FGFR2 の膜貫通領域に活性化バリエントを同定した cerebriform sebaceous nevus の 1 例**  
 福本 絢子<sup>1)</sup>〈ふくもと あやこ〉, 吉岡 愛育<sup>1)</sup>, 柏木 瞭一郎<sup>2)</sup>, 野村 正<sup>2)</sup>,  
 花房 宏昭<sup>3)</sup>, 中林 一彦<sup>4)</sup>, 久保 亮治<sup>1)</sup>  
 神戸大学皮膚科<sup>1)</sup>, 神戸大学形成外科<sup>2)</sup>, 神戸大学遺伝子診療部<sup>3)</sup>,  
 国立成育医療研究センター周産期病態研究部<sup>4)</sup>
- P26-5 全身 MRI 検査を用いた神経線維腫症 1 型における叢状神経線維腫の検出 (O8-7)**  
 江原由布子〈えはら ゆうこ〉, 吉田 雄一  
 鳥取大学皮膚科
- P26-6 異所性蒙古斑に対してピコセカンド KTP/Nd : YAG レーザーを用いた治療の報告と検討**  
 山本真紗子〈やまもと まさこ〉, 尾松 淳, 豊島 梨乃, 森 瞳子,  
 盛田 紘有, 大森 一星, 船水 薫, 坊木ひかり, 柴田 彩  
 東京大学医学部附属病院皮膚科
- P26-7 Irregular streaks を呈した青色母斑の 1 例**  
 前川 亜耶〈まえかわ あや〉, 大村 裕樹, 奥村 健吾, 坂本 理佳, 大江 秀一  
 大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科
- P26-8 HRAS 体細胞バリエントを同定した phacomatosis pigmentokeratotic の 1 例 (O8-8)**  
 山本 萌絵<sup>1)</sup>〈やまもと もえ〉, 塩入 桃子<sup>1)</sup>, 上田 佳奈<sup>1)</sup>, 吉岡 愛育<sup>1)</sup>,  
 花房 宏昭<sup>2)</sup>, 久保 亮治<sup>1)</sup>  
 神戸大学医学部附属病院<sup>1)</sup>, 神戸大学医学部附属病院遺伝子診療部<sup>2)</sup>
- P26-9 脳実質内と皮膚に病変を認めた青色ゴムまり様母斑症候群の 1 例**  
 大谷 悠里〈おおたに ゆうり〉, 田嶋 安紀, 田中 翔, 岡本 千明,  
 岸本 泉, 久米 典子, 谷崎 英昭  
 関西医科大学附属病院皮膚科

## 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 .....

- P27-1 著明な低カリウム血症を呈した肥厚性皮膚骨膜炎の女性例**  
 間瀬友香子<sup>1)</sup>〈ませ ゆかこ〉, 尾市 誠<sup>1)</sup>, 杉浦 一充<sup>2)</sup>  
 西尾市民病院<sup>1)</sup>, 藤田医科大学皮膚科学<sup>2)</sup>
- P27-2 若年女性の四肢に皮疹がみられた white fibrous papule of the neck**  
 長谷川道子<sup>1)</sup>〈はせがわ みちこ〉, 中島 瑞穂<sup>1)</sup>, 田村 敦志<sup>1,2)</sup>  
 伊勢崎市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, 老年病研究所附属病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P27-3 肥厚性皮膚骨膜炎の 2 例**  
 左田野幹生<sup>1)</sup>〈さだの かんせい〉, 新原 寛之<sup>2)</sup>, 山崎 修<sup>2)</sup>, 鞆嶋 有紀<sup>3)</sup>,  
 太田 征孝<sup>4)</sup>  
 益田赤十字病院皮膚科<sup>1)</sup>, 島根大学医学部附属病院皮膚科<sup>2)</sup>,  
 島根大学医学部附属病院小児科<sup>3)</sup>, おおた皮膚科クリニック<sup>4)</sup>

## 上皮性腫瘍 .....

- P28-1 女性の外陰部に生じた有棘細胞癌の 2 例**  
 中澤 葉月<sup>1)</sup>〈なかざわ なつき〉, 竹中 祐子<sup>1)</sup>, 吉田 傑<sup>1)</sup>, 本間 健人<sup>2)</sup>,  
 櫻井 裕之<sup>2)</sup>, 大松 賢太<sup>3)</sup>, 山上 淳<sup>1)</sup>, 石黒 直子<sup>1)</sup>  
 東京女子医科大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院形成外科<sup>2)</sup>,  
 東京女子医科大学病院放射線腫瘍科<sup>3)</sup>

- P28-2 (O1-2) 日本におけるメルケル細胞癌の治療実態と予後：36施設後方視的検討**  
 中野 英司<sup>1)</sup>〈なかの えいじ〉, 中村 元樹<sup>2)</sup>, 大江 秀一<sup>3)</sup>, 川島 秀介<sup>4)</sup>,  
 丸山 彩乃<sup>5)</sup>, 小俣 渡<sup>6)</sup>, 伊東 孝通<sup>7)</sup>, 山本 有紀<sup>8)</sup>, 金子 彰良<sup>9)</sup>, 並川健二郎<sup>1)</sup>  
 国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科<sup>1)</sup>, 名古屋市立大学<sup>2)</sup>,  
 大阪国際がんセンター<sup>3)</sup>, 千葉大学<sup>4)</sup>, 京都府立医科大学<sup>5)</sup>, 静岡がんセンター<sup>6)</sup>,  
 九州大学<sup>7)</sup>, 和歌山県立医科大学<sup>8)</sup>, 熊本大学<sup>9)</sup>
- P28-3 (O1-4) 全身の基底細胞癌において深部切除マージンの決定に寄与する因子に関する後方視的検討**  
 岡村咲由莉〈おかむら さゆり〉, 飯野 志郎, 関根 史織, 長谷川 巧,  
 笠松 宏至, 馬場 夏希, 尾山 徳孝, 長谷川 稔  
 福井大学
- P28-4 Muir-Torre 症候群に合併した microsatellite instability 関連脂腺癌の 1 例**  
 石田 智樹<sup>1,2)</sup>〈いしだ ともき〉, 飯野 志郎<sup>2)</sup>, 岡村咲由莉<sup>1,2)</sup>, 小高愛莉奈<sup>2)</sup>,  
 垣内寿枝子<sup>3)</sup>, 村上 真<sup>4)</sup>, 長谷川 稔<sup>2)</sup>  
 市立敦賀病院<sup>1)</sup>, 福井大学<sup>2)</sup>, 市立敦賀病院病理診断科<sup>3)</sup>, 市立敦賀病院外科<sup>4)</sup>
- P28-5 (O1-5) 全国がん登録からみた日本人の皮膚癌—高齢化と地域差に関する疫学的検討—**  
 竹之内辰也<sup>1)</sup>〈たけのうち たつや〉, 結城 明彦<sup>1)</sup>, 林 政雄<sup>1,2)</sup>, 高塚 純子<sup>1)</sup>  
 新潟県立がんセンター新潟病院<sup>1)</sup>, 富山大学<sup>2)</sup>
- P28-6 放射線療法が著効した外陰部腺癌の 1 例**  
 富江 玲那〈とみえ れな〉, 田中 翔, 植村 彩記, 浦上 貴弘, 中谷佳保里,  
 津田 真里, 榎村 馨, 清原 隆宏  
 関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P28-7 乳頭全体が腫瘍に置換された乳頭腺腫の 1 例**  
 竹中 碧<sup>1,2)</sup>〈たけなか みどり〉, 谷口 君香<sup>2)</sup>, 谷崎 英昭<sup>1)</sup>  
 関西医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 済生会野江病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P28-8 (O1-3) HER2 陽性進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ エムタンシンの有効性と安全性**  
 新川紗由香<sup>1)</sup>〈あらかわ さゆか〉, 内 博史<sup>2)</sup>, 大江 秀一<sup>3)</sup>, 竹之内辰也<sup>4)</sup>,  
 森 章一郎<sup>5)</sup>, 高井 利浩<sup>6)</sup>, 吉川 周佐<sup>7)</sup>, 竹村 亮<sup>8)</sup>, 船越 建<sup>1)</sup>  
 慶應義塾大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 九州がんセンター皮膚腫瘍科<sup>2)</sup>,  
 大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科<sup>3)</sup>, 新潟県立がんセンター新潟病院皮膚科<sup>4)</sup>,  
 名古屋大学医学部附属病院皮膚科<sup>5)</sup>, 兵庫県立がんセンター皮膚科<sup>6)</sup>,  
 静岡県立静岡がんセンター皮膚科<sup>7)</sup>, 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター<sup>8)</sup>
- P28-9 尿管管嚢胞と合併した臍部基底細胞癌の 1 例**  
 勝見健太郎<sup>1)</sup>〈かつみ けんたろう〉, 奥山智香子<sup>1)</sup>, 松澤 高光<sup>1)</sup>,  
 ペエ サンジョン<sup>2)</sup>, 仲間 海人<sup>3)</sup>, 鍵谷 桜子<sup>3)</sup>, 池田純一郎<sup>3)</sup>, 猪爪 隆史<sup>1)</sup>  
 千葉大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 千葉大学医学部附属病院泌尿器科<sup>2)</sup>,  
 千葉大学医学部附属病院病理診断科<sup>3)</sup>
- P28-10 上皮化と再燃を繰り返した左第 5 趾爪甲下有棘細胞癌の 1 例**  
 神田 真美<sup>1)</sup>〈かんだ まみ〉, 稲葉 豊<sup>1)</sup>, 田堀 剛<sup>1)</sup>, 宮崎 健<sup>1)</sup>,  
 山本 有紀<sup>1)</sup>, 上出 康二<sup>2)</sup>  
 和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 上出皮フ科クリニック<sup>2)</sup>
- P28-11 巨大単発型汗孔角化症の 1 例**  
 天津優紀恵〈あまつ ゆきえ〉, 綾野 悠加  
 和泉市立総合医療センター

- P28-12** 乳房外パジェット病の発症部位による比較検討  
(O1-6) 中村 翠〈なかむら みどり〉, 加藤 裕史, 真柄 徹也, 吉満 真紀,  
中村 元樹, 森田 明理  
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科
- P28-13** Solid cystic hidradenoma の 6 例—皮膚エコーが術前診断の鍵—  
欠田 成人<sup>1)</sup>〈かけだ まさと〉, 渡邊 清未<sup>1,2)</sup>  
済生会松阪総合病院<sup>1)</sup>, 三重大学<sup>2)</sup>
- P28-14** Syringocystadenocarcinoma papilliferum の 1 例  
畑 貴之<sup>1,2)</sup>〈はた たかゆき〉, 武藤 雄介<sup>1)</sup>, 寺崎晋太郎<sup>1)</sup>, 新田 祥子<sup>1)</sup>,  
瀬川康二郎<sup>1)</sup>, 天貝まゆ子<sup>1)</sup>, 高橋 隼也<sup>1)</sup>, 橋本 彰<sup>1)</sup>, 岡 謙太<sup>1,3)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座皮膚科学分野<sup>1)</sup>,  
山梨赤十字病院皮膚科<sup>2)</sup>, 東京大学大学院医学系研究科皮膚科<sup>3)</sup>
- P28-15** 卵巣癌・子宮体癌の Sister Mary Joseph 結節を来した 1 例  
金谷 萌<sup>1)</sup>〈かなや もえ〉, 正嶋 千夏<sup>1)</sup>, 服部 祥子<sup>1)</sup>, 光井 康博<sup>1)</sup>,  
浅田 秀夫<sup>1)</sup>, 新熊 悟<sup>1)</sup>, 岩井 加奈<sup>2)</sup>  
奈良県立医科大学皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 奈良県立医科大学産婦人科学講座<sup>2)</sup>
- P28-16** 角状を呈した皮膚混合腫瘍の 3 例  
黒崎 洗毅〈くろさき こうき〉, 岸 晶子, 伊藤 一真, 山田 雄大,  
西村 望, 林 伸和  
虎の門病院皮膚科
- P28-17** 非典型的な外観を呈し, 肛門管への浸潤をきたした肛門部基底細胞癌の 1 例  
水野 嵩彬<sup>1)</sup>〈みずの たかあき〉, 島本 純子<sup>1)</sup>, 櫛田 哲史<sup>2)</sup>, 恒松 一郎<sup>3)</sup>,  
古川 福実<sup>1)</sup>  
高槻赤十字病院皮膚科<sup>1)</sup>, 高槻赤十字病院形成外科<sup>2)</sup>, 高槻赤十字病院消化器外科<sup>3)</sup>
- P28-18** 放射線照射が奏効した左下眼瞼の基底細胞癌の 1 例  
田中 翔〈たなか しょう〉, 富江 玲那, 浦上 貴弘, 植村 彩記, 伊藤 眞未,  
中谷佳保里, 津田 真里, 寺井沙也加, 楨村 馨, 清原 隆宏  
関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P28-19** 診断に難渋した hidradenocarcinoma の 1 例  
平塚進太郎<sup>1)</sup>〈ひらつか しんたろう〉, 藤原由佳子<sup>1)</sup>, 森 智史<sup>1)</sup>, 齊藤 美穂<sup>1)</sup>,  
野中 一輝<sup>1)</sup>, 新安 祥也<sup>1)</sup>, 鈴木 利宏<sup>1)</sup>, 松田 葉月<sup>2)</sup>, 泉 美貴<sup>3)</sup>, 井川 健<sup>1)</sup>  
獨協医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 獨協医科大学病理診断科<sup>2)</sup>,  
昭和医科大学医学教育学講座<sup>3)</sup>
- P28-20** 高齢者の頭頸部に棘細胞癌に S-1 が奏効した 4 例  
森戸 和奈〈もりと かずな〉, 長久 大介, 福井 伶奈, 梅本 尚可, 前川 武雄  
自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科
- P28-21** 演題取下げ
- P28-22** 陰嚢部に発生し p16 強陽性を呈した有棘細胞癌の 1 例  
内田 大介〈うちだ たいすけ〉, 池田 宏器, 橋本 明子  
NHO佐賀病院
- P28-23** イミキモドクリーム外用が著効した陰茎癌の 1 例  
中谷佳保里〈なかたに かほり〉, 富江 玲那, 田中 翔, 植村 彩記,  
浦上 貴弘, 伊藤 眞未, 津田 真里, 楨村 馨, 清原 隆宏  
関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P28-24** 化学放射線療法を行った肛門管癌の 1 例  
高橋 甲介<sup>1)</sup>〈たかはし こうすけ〉, 一ノ瀬里紗<sup>2)</sup>, 山本 萌絵<sup>2)</sup>, 山本 哲久<sup>1,2)</sup>

- 西宮市立中央病院皮膚科<sup>1)</sup>, 宝塚市立病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P28-25 (O1-7) 当科において経験した基底細胞癌 568 病変の臨床病理学的検討～多発例における組織型の比較を含めて**  
中村 剛大〈なかむら たけひろ〉, 伊藤 崇, 山本 俊幸  
福島県立医科大学皮膚科
- P28-26 根治的治療困難な皮膚有棘細胞癌に対するニボルマブの治療経験**  
杉本 幸子〈すぎもと さちこ〉, 久米 典子, 三瀬 紗弓, 和田 俊一,  
山科 茉由, 矢村 明久, 田嶋 安紀, 谷崎 英昭  
関西医科大学皮膚科
- P28-27 肺門リンパ節にサルコイド反応を認め抗 PD-1 抗体薬が奏功した MSI/TMB-high の外陰部乳房外 Paget 病**  
石浦 信子<sup>1)</sup>〈いしうら のぶこ〉, 村田 愛美<sup>1)</sup>, 横溝紗佑里<sup>1)</sup>, 瀧川 雄貴<sup>2)</sup>,  
浅越 健治<sup>1)</sup>  
岡山医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 岡山医療センター呼吸器内科<sup>2)</sup>
- P28-28 外陰部に発生した adenocarcinoma of anogenital mammary-like glands の 1 例**  
江戸 雄星<sup>1)</sup>〈えど ゆうせい〉, 武藤 雄介<sup>1)</sup>, 畑 貴之<sup>1)</sup>, 瀬川優里恵<sup>1)</sup>,  
玉渕恵里佳<sup>1)</sup>, 高橋 隼也<sup>1)</sup>, 橋本 彰<sup>1)</sup>, 植木 麻衣<sup>2)</sup>, 草刈 良之<sup>2)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
東北大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 仙台市立病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P28-29 化学療法を実施された乳癌患者に生じた多発性汗孔腫**  
富尾 颯生〈とみお さつき〉, 門口佳乃子, 笹岡 佑輔, 池田 彩, 爲政 大幾  
医誠会国際総合病院皮膚科
- P28-30 表皮原発と考えられた乳房 Paget 病の 5 例**  
和田 尚子〈わだ なおこ〉, 内 博史  
九州がんセンター皮膚腫瘍科
- P28-31 ポリコナゾール長期内服中に発生した多発有棘細胞癌の 3 例**  
須賀友佳子<sup>1)</sup>〈すが ゆかこ〉, 水谷 健人<sup>1)</sup>, 渡邊 清未<sup>1)</sup>, 横田 菜穂<sup>1)</sup>,  
松島 由明<sup>1)</sup>, 伊野 和子<sup>2)</sup>, 北川 敬之<sup>1)</sup>, 波部 幸司<sup>1)</sup>, 山中 恵一<sup>1)</sup>  
三重大学皮膚科<sup>1)</sup>, 三重大学血液腫瘍内科<sup>2)</sup>
- P28-32 有棘細胞癌に対しニボルマブ投与中に多発関節炎の免疫関連有害事象を生じた 1 例**  
三瀬 紗弓<sup>1)</sup>〈みせ さゆみ〉, 久米 典子<sup>1)</sup>, 横野 秀彦<sup>2)</sup>, 矢村 明久<sup>1)</sup>,  
中丸 聖<sup>1)</sup>, 田嶋 安紀<sup>1)</sup>, 谷崎 英昭<sup>1)</sup>  
関西医科大学附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 関西医科大学附属病院リウマチ・膠原病科<sup>2)</sup>
- P28-33 当院での基底細胞癌 199 例の発生部位別検討—非日光曝露部位に発生した足底基底細胞癌の 1 例—**  
永谷 圭<sup>1)</sup>〈ながたに けい〉, 角田 孝彦<sup>1)</sup>, 新井 陽介<sup>2)</sup>, 川口純之介<sup>2)</sup>,  
吉岡 千春<sup>2)</sup>  
山形市立病院済生館皮膚科<sup>1)</sup>, 山形大学医学部附属病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P28-34 (O1-8) 根治切除不能な上皮系皮膚悪性腫瘍に対するニボルマブの使用経験**  
安藤 貴代〈あんどう たかよ〉, 角 総一郎, 佐藤 篤子, 神谷 浩二, 小宮根真弓  
自治医科大学皮膚科
- P28-35 陰囊部の脂漏性角化症に併発した基底細胞癌の 1 例**  
河村 麻佑〈かわむら まゆ〉, 宮田 和法  
東京女子医科大学八千代医療センター皮膚科

## 神経と神経系腫瘍

### P29-1 神経線維腫症 1 型関連末梢神経鞘腫瘍における CD73 発現の検討

松田 亜依<sup>1,3)</sup> 〈まつだ あい〉, 古賀 佳織<sup>2)</sup>, 青木光希子<sup>3)</sup>, 山田 裕一<sup>4)</sup>,  
古賀 文二<sup>1,5)</sup>, 今福 信一<sup>1)</sup>, 濱崎 慎<sup>2,3)</sup>  
福岡大学医学部皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 福岡大学病院病理部<sup>2)</sup>, 福岡大学医学部病理学講座<sup>3)</sup>,  
福岡病理診断科クリニック<sup>4)</sup>, 福岡山王病院皮膚科<sup>5)</sup>

## 間葉系腫瘍

### P30-1 当科における乳児血管腫 58 例の臨床的検討

矢野沙耶香<sup>1)</sup> 〈やの さやか〉, 相樂 千尋<sup>1)</sup>, 是川あゆ美<sup>2)</sup>, 六戸 大樹<sup>1)</sup>, 赤坂英二郎<sup>1)</sup>  
弘前大学医学部付属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 弘前総合医療センター皮膚科<sup>2)</sup>

### P30-2 前頭部 low-grade neuroendocrine carcinoma of the skin の 1 例—既報告例のまとめと文献的考察—

進藤 裕子<sup>1,2)</sup> 〈しんどう ゆうこ〉, 六戸 大樹<sup>1)</sup>, 松本 実か<sup>1)</sup>, 木村 温子<sup>1)</sup>,  
齋藤 尚矢<sup>1)</sup>, 原 憲司<sup>1)</sup>, 中島 康爾<sup>1,3)</sup>, 近藤 直子<sup>4)</sup>, 後藤慎太郎<sup>5)</sup>, 赤坂英二郎<sup>1)</sup>  
弘前大学皮膚科<sup>1)</sup>, 青森県立中央病院皮膚科<sup>2)</sup>, 弘前総合医療センター皮膚科<sup>3)</sup>,  
あじさい皮ふ科クリニック<sup>4)</sup>, 弘前大学病理生命科学講座<sup>5)</sup>

### P30-3 右肘部に発生した pleomorphic dermal sarcoma の 1 例

白池倫太郎<sup>1)</sup> 〈うすいけ りんたろう〉, 山本 有紀<sup>1)</sup>, 国本 佳代<sup>1)</sup>, 野田 祐奈<sup>1)</sup>,  
岩橋 吉史<sup>2)</sup>, 村田 晋一<sup>2)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学人体病理学教室<sup>2)</sup>

### P30-4 右大腿のびまん性腫脹を初発とした乳児の脂肪線維腫症 (lipofibromatosis) の 1 例

石井 遥香<sup>1)</sup> 〈いしい はるか〉, 伏間江貴之<sup>1)</sup>, 田原 海<sup>1)</sup>, 雪野祐莉子<sup>1)</sup>,  
白石 淳一<sup>2)</sup>, 吉田 哲也<sup>1)</sup>  
国立病院機構東京医療センター皮膚科<sup>1)</sup>, 国立病院機構東京医療センター臨床検査科<sup>2)</sup>

### P30-5 手掌に生じた皮膚線維腫の 1 例

八木 洋輔 〈やぎ ようすけ〉, 園田 信也, 藤島智慧子, 改正 純一, 太田 深雪  
大阪赤十字病院

### P30-6 足底に生じた骨外性軟骨腫の 1 例

大谷 咲貴 〈おおたに さき〉, 帆足 俊彦, 岳崎 彩香, 岡野 史沙, 佐伯 秀久  
日本医科大学付属病院

### P30-7 足底に Spindle cell hemangioma を有する Eccrine angiomatous hamartoma が多発した 1 例

三上 眞由<sup>1)</sup> 〈みかみ まゆ〉, 伊藤 祐太<sup>1)</sup>, 千葉 馨<sup>1)</sup>, 伊藤 裕代<sup>1)</sup>,  
脇 裕磨<sup>1)</sup>, 伊東 秀記<sup>2)</sup>, 延山 嘉真<sup>1)</sup>, 朝比奈昭彦<sup>1)</sup>  
東京慈恵会医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 立川皮膚科クリニック<sup>2)</sup>

### P30-8 ベーカ一嚢胞近傍に発生した粘液線維肉腫の 1 例

中村 文哉<sup>1)</sup> 〈なかむら ふみや〉, 三間 芳人<sup>1,2)</sup>, 山本真紗子<sup>1,2)</sup>, 小田垣彩花<sup>1)</sup>,  
五十棲 健<sup>1)</sup>  
東京警察病院<sup>1)</sup>, 東京大学医学部附属病院皮膚科<sup>2)</sup>

### P30-9 右膝蓋部に生じた表在性 CD34 陽性線維芽細胞腫瘍の 1 例

井手 博敏<sup>1)</sup> 〈いで ひろとし〉, 木村 俊寛<sup>1)</sup>, 山本宗太郎<sup>2)</sup>, 宮下 梓<sup>1)</sup>,  
福島 聡<sup>1)</sup>  
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座<sup>1)</sup>,  
独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター<sup>2)</sup>

## リンパ腫と類症

- P31-1** バリシチニブ治療中のアトピー性皮膚炎患者において原発性皮膚 CD30 陽性リンパ増殖性疾患を考慮した 1 例  
丹羽 宏文<sup>1)</sup>〈にわ ひろふみ〉, 井上 円<sup>1)</sup>, 川瀬 香奈<sup>1)</sup>, 水谷 陽子<sup>1)</sup>, 酒々井夏子<sup>2)</sup>, 岩田 浩明<sup>1)</sup>  
岐阜大学皮膚科<sup>1)</sup>, 岐阜大学病理部<sup>2)</sup>
- P31-2** アロポー稽留性肢端皮膚炎寛解とともに成人 T 細胞白血病を発症した 1 例  
岡田 真央<sup>1)</sup>〈おかだ まお〉, 渡辺 圭子<sup>1)</sup>, 木戸 千晴<sup>1)</sup>, 大原裕士郎<sup>1)</sup>, 寺井 基展<sup>2)</sup>, 花本 仁<sup>2)</sup>, 川本 恭子<sup>3)</sup>, 若狭 朋子<sup>3)</sup>, 大磯 直毅<sup>1)</sup>  
近畿大学奈良病院皮膚科<sup>1)</sup>, 近畿大学奈良病院血液内科<sup>2)</sup>, 近畿大学奈良病院病理診断科<sup>3)</sup>
- P31-3** 頭部に巨大な隆起性局面を形成した芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の 1 例  
(O10-3) 石川 英里<sup>1)</sup>〈いしかわ えり〉, 西原 克彦<sup>1)</sup>, 桑折 信重<sup>1)</sup>, 吉田 諭<sup>1)</sup>, 八東 和樹<sup>1)</sup>, 武藤 潤<sup>1)</sup>, 白石 研<sup>1)</sup>, 岡 浩司<sup>2)</sup>, 加藤 潤一<sup>2)</sup>, 藤澤 康弘<sup>1)</sup>  
愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学<sup>1)</sup>, 愛媛大学大学院医学系研究科血液・免疫・感染症内科学<sup>2)</sup>
- P31-4** シェーグレン症候群経過中に免疫抑制療法下で発症した菌状息肉症の 1 例  
佐々木朋香<sup>1)</sup>〈ささき ともか〉, 岩田 洋平<sup>1)</sup>, 鈴木 究<sup>1)</sup>, 安田 滯奈<sup>2)</sup>, 杉浦 一充<sup>1)</sup>  
藤田医科大学医学部皮膚科学<sup>1)</sup>, 公立西知多総合病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P31-5** 原発性皮膚 CD8 陽性急速進行性表皮向性細胞傷害性 T 細胞リンパ腫 (PCAE-CTL) の 1 例  
井上 唯〈いのうえ ゆい〉, 小林 梓, 深江紗央里, 中村晃一郎, 常深祐一郎  
埼玉医科大学病院皮膚科
- P31-6** 顔面を中心に紅斑と腫瘤を生じ, 偽癌性増殖を伴った菌状息肉症の 1 例  
早川 数馬〈はやかわ かずま〉, 前 賢一郎, 深浦 彰子, 入澤 亮吉, 原田 和俊  
東京医科大学皮膚科学分野
- P31-7** 頭部皮膚陥凹から診断に至った Rosai-Dorfman disease の 1 例  
樋口 和樹<sup>1)</sup>〈ひぐち かずき〉, 今福 恵輔<sup>1)</sup>, 小野澤真弘<sup>2)</sup>, 水嶋 慎<sup>3)</sup>, 澤谷 亮佑<sup>4)</sup>, 氏家 英之<sup>1)</sup>  
北海道大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 北海道大学病院血液内科<sup>2)</sup>, 北海道大学病院脳神経外科<sup>3)</sup>, 手稲溪仁会病院脳神経外科<sup>4)</sup>
- P31-8** ベキサロテンで加療した菌状息肉症の 3 例  
加賀 麻弥<sup>1)</sup>〈かが まや〉, 渡邊 玲<sup>2)</sup>, 森 洋輔<sup>3)</sup>  
順天堂大学医学部附属練馬病院皮膚科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部皮膚科学<sup>2)</sup>, 順天堂大学医学部附属練馬病院血液内科<sup>3)</sup>
- P31-9** Wolf's isotopic response として生じた原発性皮膚 CD4 陽性小型・中型 T 細胞リンパ増殖異常症の 1 例  
(O10-4) 内田 百佳<sup>1)</sup>〈うちだ ももか〉, 近藤 諒<sup>1)</sup>, 倉片 彬臣<sup>1)</sup>, 荒瀬 琴乃<sup>1)</sup>, 山田 雄大<sup>1)</sup>, 濱田 利久<sup>1)</sup>, 松岡 亮介<sup>2)</sup>, 林 雄一郎<sup>2)</sup>, 河村 麻佑<sup>3)</sup>, 菅谷 誠<sup>1)</sup>  
国際医療福祉大学皮膚科<sup>1)</sup>, 国際医療福祉大学病理診断科<sup>2)</sup>, 東京女子医科大学八千代医療センター皮膚科<sup>3)</sup>
- P31-10** 下腿の硬結を触れる潰瘍を伴う紅斑  
塚田 遼〈つかだ はるか〉, 桑野 嘉弘  
帝京大学溝口病院皮膚科

- P31-11** 東北大学皮膚科において経験した菌状息肉症 57 例における疾患予後解析  
(O10-1) 小林 愛里〈こばやし あいり〉, 藤村 卓, 山崎 絵美, 渡邊 愛美,  
瀬川康二郎, 武藤 雄介, 玉渕恵里佳, 神林 由美, 橋本 彰, 浅野 善英  
東北大学病院皮膚科
- P31-12** 皮膚に病変が限局した単球系白血病の 1 例  
作田 隆義<sup>1</sup>〈さくだ たかよし〉, 林 明澄<sup>1</sup>, 車 英俊<sup>2</sup>, 堂本 英治<sup>3</sup>,  
陳 建綱<sup>4</sup>, 河原 由恵<sup>1</sup>  
けいゆう病院皮膚科<sup>1</sup>, 馬車道さくらクリニック<sup>2</sup>, けいゆう病院病理診断科<sup>3</sup>,  
けいゆう病院血液内科<sup>4</sup>
- P31-13** メトトレキサート内服中止により自然消退した, メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患  
の 1 例  
佐々木喜啓<sup>1</sup>〈ささき よしひろ〉, 井川 健<sup>1</sup>, 塚田 鏡寿<sup>2</sup>, 山内 瑛<sup>2</sup>,  
藤田 悦子<sup>2</sup>, 多々良礼音<sup>3</sup>, 東 高弘<sup>4</sup>, 釜田 康行<sup>5</sup>  
獨協医科大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 新小山市市民病院皮膚科<sup>2</sup>, 新小山市市民病院血液内科<sup>3</sup>,  
新小山市市民病院整形外科<sup>4</sup>, 自治医科大学付属病院アレルギー・リウマチ科<sup>5</sup>

## メラノサイト系腫瘍 .....

- P32-1** 原発不明悪性黒色腫 8 例の報告  
(O10-6) 陣内 駿一〈じんない しゅんいち〉, 高橋 聡  
国立がん研究センター東病院
- P32-2** イピリムマブ/ニボルマブ併用療法後にサイトカイン放出症候群を発症した右脈絡膜悪性  
黒色腫の 1 例  
田端佳世子〈たばた かよこ〉, 山本 有紀, 村岡 響子, 原 知之, 稲葉 豊,  
国本 佳代, 神人 正寿  
和歌山県立医科大学皮膚科
- P32-3** 包括的がんゲノムプロファイリングを用いた治療標的の同定と臨床応用: メラノーマ 4 症  
例の検討  
(O10-7) 石月翔一郎〈いしづき しょういちろう〉, 青木佐由美<sup>1</sup>, 関山 竜五<sup>1</sup>,  
鈴木 魁杜<sup>1</sup>, 前田 拓哉<sup>1</sup>, 上原 治朗<sup>1</sup>, 後藤 啓介<sup>2</sup>, 秋谷 昌史<sup>2</sup>, 北野 滋久<sup>3</sup>,  
吉野 公二<sup>1</sup>  
がん研究会有明病院皮膚腫瘍科<sup>1</sup>, がん研究会有明病院病理部<sup>2</sup>,  
がん研究会有明病院先端医療開発科<sup>3</sup>
- P32-4** メラノーマに対するペムブロリズマブ投与後に顕在化した巨細胞性動脈炎の 1 例  
高橋 萌〈たかはし もえ〉, 金子 彰良, 山村 愛, 栗山 春香, 澤村創一郎,  
福島 聡  
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座
- P32-5** 髄膜炎およびサイトカイン放出症候群の irAE を生じた外陰部粘膜悪性黒色腫の 1 例  
佐藤 綾花<sup>1</sup>〈さとう あやか〉, 増澤真実子<sup>1</sup>, 玉森 巴里<sup>1</sup>, 池村 澄枝<sup>1</sup>,  
白井 京美<sup>1</sup>, 木島 悠貴<sup>2</sup>, 天羽 康之<sup>1</sup>  
北里大学病院皮膚科<sup>1</sup>, 北里大学病院血液内科<sup>2</sup>
- P32-6** メラノーマに対する抗 PD-1 抗体治療中に心筋逸脱酵素上昇を認めたが再投与し得た 1 例  
野尻 苑香<sup>1</sup>〈のじり そのか〉, 金子 彰良<sup>1</sup>, 栗山 春香<sup>1</sup>, 福島 聡<sup>1</sup>,  
花谷 信介<sup>2</sup>  
熊本大学皮膚科<sup>1</sup>, 熊本大学循環器内科<sup>2</sup>

- P32-7 点状集簇性母斑上に発生した悪性黒色腫の1例**  
東 栞<sup>1)</sup>〈あずま しおり〉, 宮崎 健<sup>1)</sup>, 原 知之<sup>1)</sup>, 山本 有紀<sup>1)</sup>,  
岩橋 吉史<sup>2)</sup>, 神人 正寿<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学病理診断科<sup>2)</sup>
- P32-8 「悪性黒色腫」って知ってましたか？—皮膚科初診患者を対象とした疾患認知度調査—**  
(O10-8) 結城 明彦<sup>1)</sup>〈ゆうき あきひこ〉, 竹之内辰也<sup>1)</sup>, 林 政雄<sup>1,2)</sup>, 高塚 純子<sup>1)</sup>  
新潟県立がんセンター新潟病院皮膚科<sup>1)</sup>, 富山大学附属病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P32-9 化学療法中に複数の有害事象をきたし治療に難渋した左腋窩悪性黒色腫の1例**  
山口あり姿〈やまぐち ありさ〉, 森 智史, 加藤 秀典, 高橋 亨太,  
野中 一輝, 齊藤 美穂, 藤原由佳子, 鈴木 利宏, 井川 健  
獨協医科大学病院皮膚科学講座
- P32-10 悪性黒色腫に対してニボルマブ投与後に Vogt-小柳-原田病様ぶどう膜炎を発症した1例**  
左野 桐子<sup>1)</sup>〈さの きりこ〉, 土居 礼一<sup>1)</sup>, 名嘉真健太<sup>1)</sup>, 嘉多山絵理<sup>1)</sup>,  
田中満理子<sup>2)</sup>, 小嶋 修生<sup>2)</sup>, 古賀 浩嗣<sup>1)</sup>  
久留米大学医学部皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 久留米大学医学部眼科学教室<sup>2)</sup>
- P32-11 皮膚悪性腫瘍が多発した白人女性の1例**  
末永 沙織〈すえなが さおり〉, 藤田真依子, 渡邊 京子  
湘南藤沢徳洲会病院
- P32-12 切除範囲決定に超音波検査が有効であった顔面の desmoplastic malignant melanoma の1例**  
荒井 将季<sup>1)</sup>〈あらい まさき〉, 兵頭 麻里<sup>1)</sup>, 藤尾 由美<sup>1)</sup>, 木花いづみ<sup>1)</sup>,  
山ノ井一裕<sup>2)</sup>, 梶中 快<sup>3)</sup>, 栗原 佑一<sup>1)</sup>  
平塚市民病院皮膚科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>, 平塚市民病院形成外科<sup>3)</sup>
- P32-13 ステージ III 悪性黒色腫におけるリンパ節郭清の意義：術後補助療法導入前後の治療成績比較**  
(O10-5) 山崎 絵美〈やまざき えみ〉, 藤村 卓, 渡邊 愛美, 小林 愛里, 入間田萌花,  
武藤 雄介, 玉淵恵里佳, 神林 由美, 橋本 彰, 浅野 善英  
東北大学皮膚科
- P32-14 下肢に発症した無色素性 primary dermal melanoma の1例**  
金子 久乃<sup>1)</sup>〈かねこ ひさの〉, 斎藤 勇輝<sup>1)</sup>, 渡邊 朱音<sup>1)</sup>, 武居 慎吾<sup>1)</sup>,  
勝見 達也<sup>1)</sup>, 斎藤 昭雄<sup>2)</sup>, 阿部理一郎<sup>1)</sup>  
新潟大学皮膚科<sup>1)</sup>, 斎藤皮膚科<sup>2)</sup>
- P32-15 右第1趾術後半年に同側第1指にも出現した多発性爪部悪性黒色腫の1例**  
雷 小峰〈らい しょうほう〉, 和泉 光晃, 西村 望, 田代 康哉, 猪又 直子  
昭和医科大学皮膚科
- P32-16 完全奏効後に患者希望で免疫チェックポイント阻害薬の投与間隔を延長した皮膚癌症例**  
加藤 潤史〈かとう じゅんじ〉, 松井 馨之, 堀本 浩平, 肥田 時征, 宇原 久  
札幌医科大学皮膚科
- P32-17 BRAF 遺伝子変異を有する acral melanoma 6例の検討**  
松井 馨之〈まつい よしゆき〉, 加藤 潤史, 肥田 時征, 堀本 浩平,  
岸野さゆり, 前田理沙子, 宇原 久  
札幌医科大学皮膚科
- P32-18 メラノーマに対するニボルマブ+イピリムマブ併用療法中にサイトカイン放出症候群を発症した1例**  
赤阪 有里<sup>1,2)</sup>〈あかさか ゆり〉, 柏田 香代<sup>1)</sup>, 木村 俊寛<sup>1)</sup>, 野尻 苑香<sup>1)</sup>,  
島田 秀一<sup>1)</sup>, 澤村創一郎<sup>1)</sup>, 宮下 梓<sup>1)</sup>, 梶原 一亨<sup>1)</sup>, 牧野 雄成<sup>1)</sup>, 福島 聡<sup>1)</sup>  
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座<sup>1)</sup>

国立病院機構熊本医療センター<sup>2)</sup>

**P32-19 多発脳転移を契機に診断し得た尿道原発悪性黒色腫の1例**

近藤 瑞希<sup>1)</sup>〈こんどう みずき〉, 北岡 明里<sup>1)</sup>, 緒方 正浩<sup>1)</sup>, 石元 達士<sup>1)</sup>,  
竹森 大悟<sup>2)</sup>, 藤田 昇平<sup>3)</sup>, 中居 永一<sup>3)</sup>, 中井 浩三<sup>1)</sup>  
高知大学皮膚科<sup>1)</sup>, 同泌尿器科<sup>2)</sup>, 同脳神経外科<sup>3)</sup>

**ウイルス感染症** .....

**P33-1 帯状疱疹治療におけるステロイド全身投与の短期的・長期的有用性の検討**

鈴木 琢〈すずき たく〉  
横浜総合病院

**P33-2 当院の入院帯状疱疹症例における SIADH 合併に関する検討**

平野いぶき<sup>1,2)</sup>〈ひらの いぶき〉, 沼田 礼良<sup>1)</sup>, 住谷 惇治<sup>1)</sup>, 水野 嵩彬<sup>1)</sup>,  
吉谷 州太<sup>1)</sup>, 中島 有香<sup>1)</sup>, 宗元 紗和<sup>1)</sup>, 福永 淳<sup>1)</sup>, 森脇 真一<sup>1)</sup>  
大阪医科薬科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 淀川キリスト教病院皮膚科<sup>2)</sup>

**P33-3 難治性手指手掌多発尋常性疣贅に生じた多発 HPV 関連表皮内癌の1例**

(O11-1) 荒木 健<sup>1)</sup>〈あらき たけし〉, 栗山 裕子<sup>1)</sup>, 安田 正人<sup>1)</sup>, 安澤 数史<sup>2)</sup>,  
清水 晶<sup>2)</sup>, 後藤 啓介<sup>3,4)</sup>, 茂木精一郎<sup>1)</sup>  
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学<sup>1)</sup>, 金沢医科大学皮膚科学<sup>2)</sup>,  
静岡がんセンター病理診断科<sup>3)</sup>, 大阪国際がんセンター病理・細胞診断科<sup>4)</sup>

**P33-4 多彩な皮疹を呈し治療に難渋したコクサッキーウイルス (CV) A6 手足口病の2例**

横溝紗佑里<sup>1)</sup>〈よこみぞ さゆり〉, 加藤あずさ<sup>1)</sup>, 高須賀琴巳<sup>1)</sup>, 光井 聖子<sup>1)</sup>,  
横山 恵美<sup>1)</sup>, 妹尾 明美<sup>2)</sup>, 香曾我部幸<sup>3)</sup>  
岡山赤十字病院<sup>1)</sup>, シスターズ皮膚科<sup>2)</sup>, 森口皮膚科医院<sup>3)</sup>

**P33-5 術後補助 BRAF/MEK 阻害薬併用療法中に EBV 関連血球貪食性リンパ組織球症を発症した悪性黒色腫の1例**

前田 拓哉<sup>1)</sup>〈まえだ たくや〉, 石月翔一郎<sup>1)</sup>, 上原 治朗<sup>1)</sup>, 武田 孝一<sup>2)</sup>,  
吉野 公二<sup>1)</sup>  
がん研究会有明病院皮膚腫瘍科<sup>1)</sup>, がん研究会有明病院腫瘍リウマチ膠原病科<sup>2)</sup>

**P33-6 サイトメガロウイルス感染により難治化した免疫抑制患者のストーマ周囲に生じた潰瘍の1例**

西原 桃子〈にしはら ももこ〉, 西川陽太郎, 黒木 脩矢, 持田 耕介, 緒方 大  
宮崎大学医学部附属病院皮膚科

**P33-7 9価ヒトパピローマウイルス (HPV) ワクチン接種後に消退した巨大尖圭コンジローマ**

古賀 千晶〈こが ちあき〉, 佐藤 絵美, 今福 信一  
福岡大学医学部皮膚科学教室

**P33-8 自己免疫性水疱症に合併したサイトメガロウイルス感染に対する抗ウイルス療法の臨床的検討**

(O11-2) 遠藤 雪恵〈えんどう ゆきえ〉, 石井 徹, 井上 裕太, 安田 正人, 茂木精一郎  
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科

**P33-9 母児間でピンポン感染した乳房単純疱疹の1例**

野々宮結子<sup>1)</sup>〈ののみや ゆいこ〉, 山村健太郎<sup>1)</sup>, 大日 輝記<sup>1)</sup>, 野口 結<sup>2)</sup>,  
森田 啓督<sup>2)</sup>  
香川大学皮膚科<sup>1)</sup>, 香川大学小児科<sup>2)</sup>

- P33-10** 2015年からの10年間で当院で経験した帯状疱疹1602例についての検討  
 高橋和嘉子<sup>1)</sup>〈たかはし わかこ〉, 佐藤 康枝<sup>1)</sup>, 藤井 洋介<sup>1)</sup>, 大塚 晴彦<sup>1)</sup>,  
 山本 哲久<sup>2)</sup>  
 宝塚市立病院<sup>1)</sup>, 西宮市立中央病院<sup>2)</sup>

**細菌感染症** .....

- P34-1** 長期の衛生不良を背景として市中感染型強毒 MRSA による癬と癩を繰り返し菌血症に至った1例  
 藤城 光希<sup>1)</sup>〈ふじしろ みつき〉, 山下 耕平<sup>1)</sup>, 池内 和彦<sup>1)</sup>, 百田 克史<sup>2)</sup>,  
 松本 慎也<sup>1,3)</sup>, 北浦 慧<sup>1)</sup>, 山本 真也<sup>1)</sup>, 奥川 周<sup>1)</sup>, 堤 武也<sup>1,3)</sup>  
 東京大学医学部附属病院感染症内科<sup>1)</sup>,  
 東京大学医科学研究所附属病院検査部微生物検査室<sup>2)</sup>,  
 東京大学医学部附属病院感染制御部<sup>3)</sup>
- P34-2** 乳酸菌飲料静脈内投与を契機に発症した菌血症の1例  
 李 歡喜〈り ふあんひ〉, 大坪 紗和, 菅野 恭子, 藤田 靖幸  
 旭川医科大学皮膚科
- P34-3** 胸腺摘出後の患者に生じた肺炎球菌性敗血症に伴う電撃性紫斑病  
 橋本 恵里〈はしもと えり〉, 大草 健弘, 伊藤 雄太, 中田土起丈  
 昭和医科大学藤が丘病院
- P34-4** 左大腿部挫創を契機に発症した破傷風の1例  
 田中理華子〈たなか りかこ〉, 近藤 春菜, 坂井田恵利, 井上 優貴, 吉川 真人  
 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
- P34-5** 歯科で見逃された外歯瘻の1例と, 当院における外歯瘻患者38例の臨床的検討  
 (O11-3) 岩田詩保美〈いわた しおみ〉, 人見 勝博, 福田 知雄  
 埼玉医科大学総合医療センター皮膚科
- P34-6** *Rickettsia heilongjiangensis* による極東紅斑熱の1例  
 中馬龍之介<sup>1)</sup>〈ちゅうまん りゅうのすけ〉, 林 良太<sup>1)</sup>, 須田有裕子<sup>1)</sup>,  
 佐藤 もも<sup>1)</sup>, 内田 梢太<sup>1)</sup>, 木村 春奈<sup>1)</sup>, 河合 亨<sup>1)</sup>, 長谷川瑛人<sup>1)</sup>, 小川 基彦<sup>2)</sup>,  
 阿部理一郎<sup>1)</sup>  
 新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科<sup>1)</sup>,  
 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所<sup>2)</sup>
- P34-7** 多臓器に膿瘍を生じた劇症型溶血性連鎖球菌感染症の1例  
 (O11-5) 谷本 玲奈<sup>1)</sup>〈たにもと れいな〉, 吉田 諭<sup>1)</sup>, 宮上 眸<sup>2)</sup>, 桑折 信重<sup>1)</sup>,  
 西原 克彦<sup>1)</sup>, 八東 和樹<sup>1)</sup>, 武藤 潤<sup>1)</sup>, 白石 研<sup>1)</sup>, 藤澤 康弘<sup>1)</sup>  
 愛媛大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 愛媛大学医学部附属病院産婦人科<sup>2)</sup>
- P34-8** LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) が迅速診断に有用であったツツガムシ病の1例  
 三原 崇<sup>1)</sup>〈みはら たかし〉, 新原 寛之<sup>1)</sup>, 越智 康之<sup>1)</sup>, 酒井 桃香<sup>2)</sup>,  
 藤澤 直輝<sup>3)</sup>  
 島根大学医学部皮膚科<sup>1)</sup>, 町立奥出雲病院<sup>2)</sup>, 島根保健環境研究所<sup>3)</sup>
- P34-9** 妊娠中の左下肢重症軟部組織感染症で外科的介入にて患肢温存および妊娠継続ができた1例  
 原 侑可〈はら ゆか〉, 野老 翔雲, 長岡さゆこ, 新安 祥也, 本郷 孝幸,  
 平塚進太郎, 加藤 秀典, 井川 健  
 獨協医科大学病院皮膚科

- P34-10** 日本における COVID-19 パンデミック中の蜂窩織炎の発症率および重症度の分析  
**(O11-4)** 佐藤 知世<sup>1)</sup>〈さとう ともよ〉, 阿部 計大<sup>2)</sup>, 宮脇 敦士<sup>3)</sup>, 大西 浩文<sup>4)</sup>,  
 宇原 久<sup>1)</sup>  
 札幌医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 北海道大学大学院医学研究院医療政策評価学<sup>2)</sup>,  
 筑波大学医学医療系社会医学研究グループ公共健康政策分野<sup>3)</sup>,  
 札幌医科大学医学部社会医学講座公衆衛生学分野<sup>4)</sup>

## 真菌感染症

- P35-1** 右示指に結節を生じた *Exophiala bergeri* による黒色菌糸症の 1 例  
 福田 敬子<sup>1)</sup>〈ふくだ けいこ〉, 岡崎 愛子<sup>2)</sup>, 原田 雅幸<sup>3)</sup>, 小川 浩平<sup>1)</sup>,  
 田邊 洋<sup>4)</sup>, 安澤 数史<sup>5)</sup>  
 奈良県立医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 南奈良総合医療センター皮膚科<sup>2)</sup>,  
 奈良県立医科大学形成外科<sup>3)</sup>, 天理よろづ相談所病院皮膚科<sup>4)</sup>,  
 金沢医科大学皮膚科学講座<sup>5)</sup>
- P35-2** *Microsporum gypseum* による体部真菌症の 1 例  
 岡村麻衣花<sup>1)</sup>〈おかむら まいか〉, 正島 千夏<sup>1)</sup>, 矢野 寿一<sup>2)</sup>, 新熊 悟<sup>1)</sup>  
 奈良県立医科大学皮膚科学教室<sup>1)</sup>, 奈良県立医科大学微生物感染症学講座<sup>2)</sup>
- P35-3** 未治療の重症糖尿病患者に生じた鼻脳型ムコール症の 1 例  
 鄭 永宇<sup>1)</sup>〈てい よんう〉, 岡野 達郎<sup>1)</sup>, 呉 暄<sup>1)</sup>, 宮垣 朝光<sup>1)</sup>,  
 門野 岳史<sup>1)</sup>, 藤谷 茂樹<sup>2)</sup>, 大柳 忠智<sup>3)</sup>  
 聖マリアンナ医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 聖マリアンナ医科大学救急科<sup>2)</sup>,  
 聖マリアンナ医科大学臨床検査技術部<sup>3)</sup>
- P35-4** 爪白癬は大腿骨近位部骨折リスクと関連するか：静岡スタディを用いたリアルワールド  
**(O11-6)** エビデンス  
 松浦 杏美<sup>1)</sup>〈まつうら あんみ〉, 橋爪 秀夫<sup>2)</sup>, 宮地 良樹<sup>3)</sup>  
 静岡社会健康医学大学院大学ウエルネスみらい講座 (タイカ)<sup>1)</sup>,  
 磐田市立総合病院皮膚科<sup>2)</sup>, 静岡社会健康医学大学院大学<sup>3)</sup>
- P35-5** 小児ケルスス禿瘡の 1 例  
 北原祐里恵〈きたはら ゆりえ〉, 玉城善史郎  
 埼玉県立小児医療センター

## 抗酸菌感染症

- P36-1** 全身に広範囲に及ぶ紅斑を呈した *Mycobacterium haemophilum* 感染症の 1 例  
**(O11-7)** 加倉井真主<sup>1)</sup>〈かくらい まさかず〉, 明石 巧<sup>1)</sup>, 人見 重美<sup>2)</sup>, 盛山 吉弘<sup>1)</sup>  
 総合病院土浦協同病院<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院<sup>2)</sup>
- P36-2** クロファジミンが奏功したと考えられた *Mycobacterium chelonae* 皮膚感染症の 1 例  
 梅村 蓮馬〈うめむら れんま〉, 岡村 賢, 紺野 隆之  
 山形大学
- P36-3** デブリドマンが有用であった *Mycobacterium peregrinum* による腹膜透析カテーテル関連  
**(O11-8)** 感染症の 1 例  
 宇佐美心手<sup>1)</sup>〈うさみ しんじゅ〉, 古市 祐樹<sup>1)</sup>, 高橋ちあき<sup>1)</sup>, 山内 遥<sup>2)</sup>,  
 麻生 満広<sup>2)</sup>, 安西 秀美<sup>1)</sup>  
 川崎市立井田病院皮膚科<sup>1)</sup>, 川崎市立井田病院腎臓内科<sup>2)</sup>

- P36-4 浅腓骨神経の単神経炎として捉えられた少菌型ハンセン病の1例**  
佐々木雅子〈ささき まさこ〉, 杉山 聖子, 鈴木 雄大, 青山 裕美  
川崎医科大学附属病院皮膚科
- P36-5 血管炎を疑った *Mycobacterium chelonae* 感染症の1例**  
松原 真生〈まつばら まお〉, 植竹 優香, 島村 明里, 河合 良奈, 須山 孝雪,  
片桐 一元  
獨協医科大学埼玉医療センター
- P36-6 多菌型ハンセン病の1例**  
福泉 翔華<sup>1)</sup>〈ふくいずみ しょうか〉, 杉原 夏子<sup>1)</sup>, 外山 雄一<sup>1,2)</sup>, 角 総一郎<sup>1)</sup>,  
佐藤 篤子<sup>1)</sup>, 神谷 浩二<sup>1)</sup>, 石岡 春彦<sup>3)</sup>, 畠山 修司<sup>3)</sup>, 石井 則久<sup>4)</sup>, 小宮根真弓<sup>1)</sup>  
自治医科大学皮膚科<sup>1)</sup>, 済生会宇都宮病院皮膚科<sup>2)</sup>, 自治医科大学感染症科<sup>3)</sup>,  
国立療養所多磨全生園<sup>4)</sup>

## 動物性皮膚症・寄生虫症 .....

- P37-1 肉芽腫性脳炎を伴った *Balamuthia mandrillaris* による皮膚アメーバ症の1例**  
遠藤 理子<sup>1)</sup>〈えんどう りこ〉, 山村 里恵<sup>1)</sup>, 松崎 慶仁<sup>2)</sup>, 米田亜樹子<sup>3)</sup>,  
佐竹 宣法<sup>3)</sup>, 八木田健司<sup>4)</sup>  
徳島県立中央病院皮膚科<sup>1)</sup>, 徳島県立中央病院脳神経外科<sup>2)</sup>,  
徳島県立中央病院病理診断科<sup>3)</sup>, 国立感染症研究所寄生動物部<sup>4)</sup>
- P37-2 痲皮のPCR検査によりマダニ種を同定しSFTSに対する慎重な対応が可能となり得た症例報告**  
木村 愛里〈きむら あいり〉, 波部 幸司, 近藤 誠, 山中 恵一  
三重大学
- P37-3 血清と皮膚組織から *Borrelia garinii* DNA が検出されたライム病の1例**  
吉田 幸恵<sup>1)</sup>〈よしだ ゆきえ〉, 川端 寛樹<sup>2)</sup>, 大西 真<sup>2)</sup>, 瀬戸 順次<sup>3)</sup>,  
渡辺 智<sup>4,5)</sup>, 斉藤 聖宏<sup>6)</sup>, 内ヶ崎新也<sup>7)</sup>, 佐藤 洋司<sup>8,9)</sup>  
鶴岡市立荘内病院皮膚科<sup>1)</sup>, 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所細菌第一部<sup>2)</sup>,  
山形県衛生研究所微生物部<sup>3)</sup>, 鶴岡市立荘内病院循環器科<sup>4)</sup>,  
新潟県労働衛生医学協会<sup>5)</sup>, 鶴岡市立荘内病院放射線科<sup>6)</sup>, 鶴岡市立荘内病院病理科<sup>7)</sup>,  
湯温海佐藤診療所<sup>8)</sup>, さとう内科クリニック<sup>9)</sup>
- P37-4 当地方におけるマダニ刺咬傷の傾向について**  
福澤 正男〈ふくざわ まさお〉, 桑原 珠里  
伊那中央病院
- P37-5 当院で過去5年に経験したエイ刺傷の10例**  
前田百合香〈まえだ ゆりか〉, 後藤 啓元, 中西丈比佐  
市立四日市病院皮膚科
- P37-6 栃木県で発症した日本紅斑熱における免疫組織学的検討**  
金納 慶蔵<sup>1)</sup>〈きんのう けいぞう〉, 杉原 夏子<sup>1)</sup>, 角 総一郎<sup>1)</sup>, 佐藤 篤子<sup>1)</sup>,  
神谷 浩二<sup>1)</sup>, 石渡 彰<sup>2)</sup>, 宮腰 尚宜<sup>3)</sup>, 小宮根真弓<sup>1)</sup>  
自治医科大学皮膚科学講座<sup>1)</sup>, 自治医科大学感染症科<sup>2)</sup>, 自治医科大学総合診療内科<sup>3)</sup>

## 付属器疾患（ざ瘡を含む） .....

- P38-1 酒さに対する栄養学的治療戦略**  
栗木 安弘〈くりき やすひろ〉

甲子園栗木皮膚科クリニック

- P38-2** 爪白癬として治療されていた **Onychocytic carcinoma** の 1 例  
安藤小百合〈あんどう さゆり〉, 山本 泰熙, 玉田 康彦, 大嶋雄一郎,  
渡辺 大輔, 都築 豊徳  
愛知医科大学病院
- P38-3** **JAK 阻害剤による痤瘡の発症機構解明：JAK 阻害剤は皮脂産生を促進する**  
(O12-1) 小岩井利一<sup>1)</sup>〈こいわい としかず〉, 林 明子<sup>2)</sup>, 内藤美和子<sup>1)</sup>, 佐藤 隆<sup>1)</sup>  
東京薬科大学薬学部生化学教室<sup>1)</sup>, 東京薬科大学薬学部機能形態学教室<sup>2)</sup>
- P38-4** 本邦における化膿性汗腺炎患者の治療実態：データベース観察研究  
乃村 俊史<sup>1)</sup>〈のむら としふみ〉, 葉山 惟大<sup>2)</sup>, 西田 絵美<sup>3)</sup>, 山口さやか<sup>4)</sup>,  
三代 泉<sup>5)</sup>, 村上 知成<sup>5)</sup>, 飯塚 幸彦<sup>5)</sup>, 西村 知紀<sup>5)</sup>, 藤田 英樹<sup>2)</sup>  
筑波大学医学医療系皮膚科<sup>1)</sup>, 日本大学医学部皮膚科学系皮膚科学分野<sup>2)</sup>,  
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター皮膚科<sup>3)</sup>,  
琉球大学大学院医学研究科皮膚科<sup>4)</sup>, ユーシービージャパン株式会社<sup>5)</sup>
- P38-5** **ベピオ<sup>®</sup>ウォッシュジェル 5% の実臨床下における実態調査**  
乃木田俊辰<sup>1,2)</sup>〈のぎた としたつ〉  
のぎた皮ふ科クリニック<sup>1)</sup>, 東京医科大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P38-6** 頸部に発症した異所性乳房外パジェット病  
三上 花子<sup>1)</sup>〈みかみ はなこ〉, 吉川 未雪<sup>1)</sup>, 盛田 宏紀<sup>1)</sup>, 原 憲司<sup>1)</sup>,  
六戸 大樹<sup>1)</sup>, 赤坂英二郎<sup>1)</sup>, 黒瀬 顕<sup>2)</sup>  
弘前大学大学院医学研究科皮膚科<sup>1)</sup>, 弘前大学医学研究科人体病理学・病理診断学講座<sup>2)</sup>
- P38-7** 化膿性汗腺炎に対するビメキズマブの 3 年間の有効性と安全性：BE HEARD EXT 試験  
森田 明理<sup>1)</sup>〈もりた あきみち〉, John R Ingram<sup>2)</sup>, Alexa B Kimball<sup>3)</sup>, Amit Garg<sup>4)</sup>,  
Falk G. Bechara<sup>5)</sup>, Brian Kirby<sup>6)</sup>, Delphine Deherder<sup>7)</sup>, Christopher J Sayed<sup>6)</sup>  
名古屋市立大学<sup>1)</sup>, Cardiff University<sup>2)</sup>,  
Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School<sup>3)</sup>, Northwell<sup>4)</sup>,  
St. Josef-Hospital, Ruhr-University Bochum<sup>5)</sup>,  
European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>6)</sup>, UCB<sup>7)</sup>
- P38-8** 化膿性汗腺炎におけるビメキズマブの 3 年間の皮膚疼痛への効果：BE HEARD EXT  
藤田 英樹<sup>1)</sup>〈ふじた ひでき〉, Hadar Lev-Tov<sup>2)</sup>, Lauren A.V. Orenstein<sup>3)</sup>,  
Vivian Y Shi<sup>4)</sup>, John R Ingram<sup>5)</sup>, Hessel H van der Zee<sup>6)</sup>, John W Frew<sup>7)</sup>,  
Jérémy Lambert<sup>8)</sup>, Nicola Tilt<sup>8)</sup>, Jacek C Szepietowski<sup>6)</sup>  
日本大学<sup>1)</sup>, University of Miami Miller<sup>2)</sup>, Emory University<sup>3)</sup>,  
University of Washington<sup>4)</sup>, Cardiff University<sup>5)</sup>,  
European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>6)</sup>, Liverpool Hospital<sup>7)</sup>, UCB<sup>8)</sup>
- P38-9** 化膿性汗腺炎におけるビメキズマブの排膿性瘻孔に及ぼす影響：BE HEARD 3 年間解析  
前川 武雄<sup>1)</sup>〈まえかわ たけお〉, Jennifer Hsiao<sup>2)</sup>, Haley B Naik<sup>3)</sup>,  
Alexa B Kimball<sup>4)</sup>, Antonio Martorell<sup>5)</sup>, Pierre-André Becherel<sup>6)</sup>,  
Melinda Gooderham<sup>7)</sup>, Bartosz Lukowski<sup>8)</sup>, Falk G Bechara<sup>6)</sup>  
自治医科大学附属さいたま医療センター<sup>1)</sup>, University of Southern California<sup>2)</sup>,  
University of California<sup>3)</sup>, Harvard Medical School<sup>4)</sup>, Hospital de Manises<sup>5)</sup>,  
European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>6)</sup>,  
SKiN Centre for Dermatology, Probitry Medical Research<sup>7)</sup>, UCB<sup>8)</sup>,  
Ruhr-University Bochum<sup>9)</sup>

- P38-10 化膿性汗腺炎におけるピメキズマブの罹病期間・重症度別の3年間有効性解析：BE HEARD EXT**  
 宮川 卓也<sup>1)</sup>〈みやがわ たくや〉, Raj Chovatiya<sup>2)</sup>, Afsaneh Alavi<sup>3)</sup>, Vivian Y Shi<sup>4)</sup>, Hessel H van der Zee<sup>3)</sup>, Melinda Gooderham<sup>5)</sup>, Christos C Zouboulis<sup>3)</sup>, Christina Crater<sup>6)</sup>, Robert Sabat<sup>3)</sup>  
 東京大学<sup>1)</sup>, Rosalind Franklin University<sup>2)</sup>, European Hidradenitis Suppurativa Foundation<sup>3)</sup>, University of Washington<sup>4)</sup>, SKiN Centre for Dermatology, Canada<sup>5)</sup>, UCB<sup>6)</sup>
- P38-11 ざ瘡患者における抗菌薬の使用と薬剤耐性アクネ菌の関連性 (O12-2)**  
 石田 和加<sup>1)</sup>〈いしだ わか〉, 吉原 昂洋<sup>2)</sup>, 瀬山 翔史<sup>2)</sup>, 中南 秀将<sup>2)</sup>  
 わか皮ふ科クリニック<sup>1)</sup>, 東京薬科大学・薬学部・臨床微生物学教室<sup>2)</sup>
- P38-12 難治性酒皰における毛包虫寄生の実態とイベルメクチン全身投与の有効性の検討 (O12-3)**  
 洲崎 玲子<sup>1,2)</sup>〈すざき れいこ〉, 山上 淳<sup>2)</sup>, 陳 科榮<sup>1)</sup>  
 目黒陳皮膚科クリニック<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P38-13 東北大学皮膚科における化膿性汗腺炎の治療選択と治療予後に関する後方視的検討**  
 瀬川康二郎<sup>1)</sup>〈せがわ こうじろう〉, 大森 遼子<sup>1)</sup>, 岡崎 俊樹<sup>1)</sup>, 小林 愛里<sup>1)</sup>, 関根 真奈<sup>1)</sup>, 瀬川優里恵<sup>1)</sup>, 岡 謙太<sup>1,2)</sup>, 高橋 岳浩<sup>1)</sup>, 橋本 彰<sup>1)</sup>, 浅野 善英<sup>1)</sup>  
 東北大学皮膚科<sup>1)</sup>, 東京大学皮膚科<sup>2)</sup>
- P38-14 末節骨低形成を伴う先天性第4趾爪前方彎曲症, 父と罹患同胞による3例**  
 本田 明楽〈ほんだ あらん〉, 久本 晃義, 久保田太郎, 赤塚 太朗  
 国際医療福祉大学病院皮膚科
- P38-15 インドメタシン内服が著効した好酸球性膿疱性毛包炎の1例**  
 井上 華那<sup>1)</sup>〈いのうえ かな〉, 桜井 隆喜<sup>1)</sup>, 須永 知里<sup>1)</sup>, 山口文太郎<sup>1)</sup>, 保坂 浩臣<sup>1)</sup>, 鹿島 慶子<sup>2)</sup>, 古谷 祐介<sup>2)</sup>, 須永 知子<sup>3)</sup>, 渡辺 秀晃<sup>1)</sup>  
 昭和医科大学横浜市北部病院皮膚科<sup>1)</sup>, 昭和医科大学皮膚科<sup>2)</sup>, すなが皮膚科<sup>3)</sup>
- P38-16 酒さ患者における顔面紅斑・血流指標の経時的評価と臨床所見との関連**  
 渡辺 奈津<sup>1)</sup>〈わたなべ なつ〉, 金澤 伸雄<sup>1)</sup>, 村田 光麻<sup>1)</sup>, 後藤 章暢<sup>2)</sup>, 松永 渉<sup>3)</sup>  
 兵庫医科大学病院皮膚科<sup>1)</sup>, 兵庫医科大学病院基盤研究科<sup>2)</sup>, 兵庫医科大学病院共同研究室<sup>3)</sup>
- P38-17 順天堂大学浦安病院皮膚科における化膿性汗腺炎63例の臨床的検討 (O12-4)**  
 大谷麻由良〈おおたに まゆら〉, 金子 高英, 加藤 壘, 岸 龍馬, 豊澤 優衣, 高森 建二, 須賀 康  
 順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科

**脱毛症** .....

- P39-1 青少年重症円形脱毛症患者に対するバリシチニブ内服の有効性と安全性：BRAVE-AA-PEDS 試験 52 週時の結果**  
 大山 学<sup>1)</sup>〈おおやま まなぶ〉, B Craiglow<sup>2)</sup>, L Arkin<sup>3)</sup>, D Saceda-Corralo<sup>4)</sup>, Y Lee<sup>5)</sup>, Y Dutronc<sup>6)</sup>, S Colvin<sup>6)</sup>, K Denning<sup>6)</sup>, S Su<sup>6)</sup>, T Das<sup>6)</sup>  
 杏林大学<sup>1)</sup>, Yale Sch of Med<sup>2)</sup>, Uni of Wisconsin<sup>3)</sup>, Uni Hosp Ramon y Cajal<sup>4)</sup>, Chungnam National Uni<sup>5)</sup>, Lilly<sup>6)</sup>

**P39-2 成人/青少年円形脱毛症患者における、バリシチニブ治療のレスポンスでのより高い頭部脱毛の改善効果**

下村 裕<sup>1)</sup>〈しもむら ゆたか〉, B King<sup>2)</sup>, J Ko<sup>3)</sup>, M Gooderham<sup>4)</sup>, R Chughtai<sup>5)</sup>, S Ogwu<sup>6)</sup>, N Somani<sup>6)</sup>, L Rudnicka<sup>6)</sup>  
山口大学<sup>1)</sup>, Derma Physicians of CT<sup>2)</sup>, Stanford Uni<sup>3)</sup>, Skin<sup>4)</sup>, Lilly<sup>5)</sup>,  
Med Uni of Warsaw<sup>6)</sup>

**P39-3 男性型脱毛症における皮脂中 mRNA および男性ホルモンを対象とした非侵襲的統合分析技術の開発 (O12-5)**

田中 翔大<sup>1)</sup>〈たなか しょうだい〉, 藤松 輝久<sup>2)</sup>, 福田 令子<sup>3)</sup>, 大矢 直樹<sup>1)</sup>, 井上 高良<sup>1)</sup>  
花王株式会社スキンケア研究所<sup>1)</sup>, 花王株式会社バイオマテリアルサイエンス研究所<sup>2)</sup>, 花王株式会社ヘアケア研究所<sup>3)</sup>

**P39-4 円形脱毛症患者へのウパダシチニブの有効性と安全性—Ph3 UP-AA 臨床試験日本人サブ解析 (O12-6)**

原田 和俊<sup>1)</sup>〈はらだ かずとし〉, 下村 裕<sup>2)</sup>, 伊藤 泰介<sup>3)</sup>, Arash Mostaghimi<sup>4)</sup>, Melinda J Gooderham<sup>5)</sup>, Henrique D Teixeira<sup>6)</sup>, Andreas Lazar<sup>6)</sup>, Thierry Passeron<sup>7)</sup>, 大山 学<sup>8)</sup>  
東京医科大学<sup>1)</sup>, 山口大学<sup>2)</sup>, 浜松医科大学<sup>3)</sup>, Brigham and Women's Hospital, US<sup>4)</sup>, SKiN Centre for Dermatology, Canada<sup>5)</sup>, AbbVie Inc.<sup>6)</sup>, Cote d'Azur University, France<sup>7)</sup>, 杏林大学<sup>8)</sup>

**P39-5 東北大学皮膚科における円形脱毛症 32 例に対するリトレシチニブの使用経験**

岡崎 俊樹〈おかざき としき〉, 高橋 岳浩, 入間田萌花, 関根 真奈, 高橋 拓矢, 瀬川優里恵, 千葉 倫子, 志藤 光介, 高橋 隼也, 浅野 善英  
東北大学大学院医学系研究科皮膚科

**P39-6 円形脱毛症に対する JAK 阻害薬投与中に生じた有害事象**

水野 亜美〈みずの あみ〉, 黒木 千晶, 菊池 智子  
九州中央病院皮膚科

**P39-7 急性期円形脱毛症に対するステロイドパルス療法の予後因子に関する検討**

程 真〈てい しん〉, 松田 晃徳, 渡邊 玲  
順天堂大学医学部皮膚科学講座

**P39-8 当科における円形脱毛症に対するステロイドパルス療法の有効性と長期経過**

石崎 真由<sup>1)</sup>〈いしざき まゆ〉, 遠藤 雪恵<sup>1)</sup>, 荒木 健<sup>1)</sup>, 宮川真梨江<sup>2)</sup>, 安田 正人<sup>1)</sup>, 茂木精一郎<sup>1)</sup>  
群馬大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 宮川皮膚科クリニック<sup>2)</sup>

**発汗異常**

**P40-1 炎症性/非炎症性特発性後天性全身性無汗症の臨床的特徴と治療後の自覚症状の転帰の比較 (O12-7)**

住谷 惇治〈すみたに じゅんじ〉, 吉谷 州太, 森脇 真一, 福永 淳  
大阪医科薬科大学皮膚科

**P40-2 特発性後天性全身性無汗症におけるステロイド非依存的寛解に関する単施設後ろ向きコホート研究**

土井彩奈未〈どい さなみ〉, 飯田 忠恒, 竹下 八菜, 並木 剛, 沖山奈緒子  
東京科学大学大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野

**P40-3 ビメキズマブ投与により手掌の発汗障害が改善した尋常性乾癬の 1 例**

櫻井 琴子〈さくらい ことこ〉, 大嶋雄一郎, 渡辺 大輔

全身疾患と皮膚，デルマトローム .....

- P41-1 膀胱癌患者に生じた丹毒様癌の1例**  
末綱 鈴佳<sup>1,2)</sup>〈すえつな すずか〉，安田 健一<sup>1)</sup>，岡本 友好<sup>2)</sup>，伊藤 寿啓<sup>1)</sup>  
東京慈恵会医科大学西部医療センター皮膚科<sup>1)</sup>，  
東京慈恵会医科大学西部医療センター外科<sup>2)</sup>
- P41-2 当科において過去20年間に経験した転移性皮膚腫瘍108例の臨床病理学的検討 (O12-8)**  
大浦 葉子〈おおうら ようこ〉，山本 俊幸  
福島県立医科大学皮膚科
- P41-3 大腸癌を合併した丘疹紅皮症の1例**  
角 真衣<sup>1)</sup>〈かど まい〉，中野 里穂<sup>1)</sup>，村尾 和俊<sup>1)</sup>，久保 宜明<sup>1)</sup>，村尾 牧子<sup>2)</sup>，  
檜原 孝典<sup>3)</sup>  
徳島大学大学院医歯薬学研究部皮膚科学分野<sup>1)</sup>，佐川皮膚科<sup>2)</sup>，  
徳島市民病院消化器内科<sup>3)</sup>
- P41-4 下顎部に皮疹を欠き滲出液のみを呈した希少な皮膚クローン病の本邦初報告症例**  
吉岡 利恵〈よしおか りえ〉，川瀬 正昭，中野小百合  
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
- P41-5 Good 症候群に伴うGVHD様皮疹と全身の体部白癬を合併した1例**  
藤原奈々子〈ふじはら ななこ〉，山科 茉由，岸本 泉，田嶋 安紀，  
久米 典子，谷崎 英昭  
関西医科大学附属病院皮膚科
- P41-6 帯状疱疹様の分布を示したがんの皮膚転移の3例**  
戸次 優太〈べっき ゆうた〉，光井 康博，橋本 匠，宮川 史，浅田 秀夫，  
新熊 悟  
奈良県立医科大学皮膚科学教室
- P41-7 Cutaneous Manifestations of Pseudomonas Sepsis in HLH**  
インダチンダ・リアスカ，アストリニンゲルム リナデウイ，ラフマユニタ ギタ，  
レギアワティ リリ，レストリニ デウイ  
インドネシア大学医学部皮膚科・性病科，チプト・マンガクスマ総合病院（インド  
ネシア・ジャカルタ）

その他 .....

- P42-1 日本人酒さ患者を対象としたスキンケア化粧品の8週間連用試験**  
林 宏明<sup>1)</sup>〈はやし ひろあき〉，栗村 育美<sup>2)</sup>，山本 晴代<sup>3)</sup>  
はやし皮ふ科クリニック<sup>1)</sup>，ZO Skin Health合同会社<sup>2)</sup>，近畿大学医学部皮膚科学教室<sup>3)</sup>
- P42-2 アトピー性皮膚炎における漢方薬の長期内服により腸間膜静脈硬化症をきたした1例**  
加藤 香澄<sup>1)</sup>〈かとう かすみ〉，日下部有希子<sup>1)</sup>，春田 純一<sup>2)</sup>，春原 晶代<sup>1)</sup>  
社会福祉法人聖霊会聖霊病院皮膚科<sup>1)</sup>，社会福祉法人聖霊会聖霊病院内科<sup>2)</sup>
- P42-3 生検後自然消退を認めた両側前腕部好酸球性血管リンパ球増殖症の1例**  
松山 友輝<sup>1)</sup>〈まつやま ゆうき〉，高橋 亨太<sup>2)</sup>，野老 翔雲<sup>2)</sup>，井川 健<sup>2)</sup>  
上都賀総合病院皮膚科<sup>1)</sup>，獨協医科大学皮膚科学教室<sup>2)</sup>

ポスター  
演題  
プログラム

- P42-4** **がん患者へのアピアランスケアが QOL に及ぼす影響評価**  
 岩崎 悠花<sup>1)</sup>〈いわさき ゆうか〉, 芦田 美輪<sup>1)</sup>, 福地 麗雅<sup>1)</sup>, 鋤塚さやか<sup>1)</sup>,  
 牛嶋 佳子<sup>2)</sup>, 山下 諒子<sup>2)</sup>, 室田 浩之<sup>1)</sup>  
 長崎大学病院皮膚科・アレルギー科<sup>1)</sup>, 常盤薬品工業株式会社ノブ事業部<sup>2)</sup>
- P42-5** **足底胼胝の難治性要因に関する検討**  
 志村智恵子<sup>1)</sup>〈しむら ちえこ〉, 安部 啓介<sup>2)</sup>, 伊藤 裕子<sup>3)</sup>, 安部 薫<sup>4)</sup>,  
 高山かおる<sup>1)</sup>  
 埼玉県済生会川口総合病院<sup>1)</sup>, ケーズメディカル株式会社<sup>2)</sup>,  
 池袋西口ふくろう皮膚科クリニック<sup>3)</sup>, 新潟医療福祉大学義肢装具自立支援学部<sup>4)</sup>
- P42-6** **尋常性痤瘡患者への適切な遮光が表皮角層中のサイトカインなど生理活性物質に及ぼす影響**  
 杉澤奈都美<sup>1)</sup>〈すぎさわ なつみ〉, 村上 有美<sup>1)</sup>, 佐藤 春奈<sup>1)</sup>, 山下 諒子<sup>1)</sup>,  
 道祖友美子<sup>1)</sup>, 内野莉加子<sup>1)</sup>, 松中 浩<sup>1)</sup>, 菊地 克子<sup>2)</sup>  
 常盤薬品工業株式会社ノブ事業部<sup>1)</sup>,  
 医療法人社団廣仁会仙台たいはく皮膚科クリニック<sup>2)</sup>
- P42-7** **尋常性痤瘡患者の治療後の皮膚悩みに有用なスキンケア指導**  
 佐藤 春奈<sup>1)</sup>〈さとう はるな〉, 村上 有美<sup>1)</sup>, 山下 諒子<sup>1)</sup>, 道祖友美子<sup>1)</sup>,  
 内野莉加子<sup>1)</sup>, 松中 浩<sup>1)</sup>, 菊地 克子<sup>2)</sup>  
 常盤薬品工業株式会社ノブ事業部<sup>1)</sup>,  
 医療法人社団廣仁会仙台たいはく皮膚科クリニック<sup>2)</sup>
- P42-8** **敏感肌の「自覚」と皮膚の生理機能・外観指標との関連について**  
 山崎瑠美子<sup>1)</sup>〈やまさき るみこ〉, 杉中 靖子<sup>1)</sup>, 徳留 嘉寛<sup>2)</sup>  
 株式会社エトヴォス<sup>1)</sup>, 佐賀大学大学院理工学研究科<sup>2)</sup>
- P42-9** **超硫黄パースルフィドによる表皮細胞レドックス制御と皮膚老化抑制作用の検討**  
 塩川布美子<sup>1,2)</sup>〈しおかわ ふみこ〉, 古川 福実<sup>3)</sup>, 浅野 善英<sup>4)</sup>, 入江 実月<sup>1)</sup>,  
 赤松カンナ<sup>1)</sup>, 赤池 孝章<sup>5)</sup>  
 株式会社Rainmakers<sup>1)</sup>, 株式会社0th BeyondS<sup>2)</sup>, 日本赤十字社高槻赤十字病院<sup>3)</sup>,  
 東北大学大学院医学系研究科皮膚科学分野<sup>4)</sup>,  
 東北大学大学院医学系研究科レドックス分子医学分野<sup>5)</sup>
- P42-10** **美容医療を志向する皮膚科専門医の課題と教育環境の検討—52名のアンケート調査より—**  
 久田 恭子<sup>1)</sup>〈ひさた きょうこ〉, 小林 智子<sup>2)</sup>, 小林ひかり<sup>3)</sup>, 竹井賢二郎<sup>4)</sup>,  
 坪内利江子<sup>5)</sup>  
 新川崎皮ふと美容のイブクリニック<sup>1)</sup>, こばとも皮膚科<sup>2)</sup>,  
 医療法人緑寿会こばやし皮ふケアクリニック<sup>3)</sup>, 天神竹井皮膚科美容皮膚科<sup>4)</sup>,  
 銀座スキンクリニック<sup>5)</sup>
- P42-11** **美容医療を行う医師の研修制度に関する国際比較と日本の課題**  
 小林ひかり<sup>1)</sup>〈こばやし ひかり〉, 小林 由季<sup>4)</sup>, 久田 恭子<sup>2)</sup>, 坪内利江子<sup>3)</sup>  
 医療法人社団緑寿会こばやし皮ふケアクリニック<sup>1)</sup>,  
 新川崎皮ふと美容のイブクリニック<sup>2)</sup>, 銀座スキンクリニック<sup>3)</sup>, R.O.クリニック<sup>4)</sup>
- P42-12** **AI医療機器の事業性の評価を通じた、梅毒画像解析 AI 医療機器の開発戦略の検討**  
 宮本 隆史<sup>1)</sup>〈みやもと たかし〉, 岡田 就将<sup>1)</sup>, 古田 淳一<sup>2)</sup>, 朱 欣<sup>3)</sup>,  
 川島 能就<sup>1)</sup>, 阿部 美香<sup>1)</sup>, 吉岡 七海<sup>1)</sup>, 尾下 陽菜<sup>1)</sup>, 山内唯生奈<sup>1)</sup>  
 東京科学大学政策科学分野<sup>1)</sup>, 筑波大学医学医療系医療情報マネジメント学分野<sup>2)</sup>,  
 東京科学大学総合研究院M&D科学センターAI技術開発分野<sup>3)</sup>

- P42-13** 当科で乾癬生物学的製剤の投与を受ける患者の自己負担額増加に対する意識調査  
山川 岳洋〈やまかわ たけひろ〉, 新田 悠介, 河野 通浩  
秋田大学医学部附属病院皮膚科
- P42-14** 静脈留置針による即時型アレルギーの1例  
松林 賢哉<sup>1)</sup>〈まつばやし けんや〉, 三宅 俊哉<sup>1)</sup>, 富永 紗代<sup>2)</sup>, 久保 隆博<sup>1)</sup>,  
増尾 祐美<sup>1)</sup>, 渋谷 真美<sup>1)</sup>, 遠藤雄一郎<sup>1)</sup>, 中島沙恵子<sup>1)</sup>, 椛島 健治<sup>1)</sup>  
京都大学医学部附属病院皮膚科<sup>1)</sup>, 倉敷中央病院皮膚科<sup>2)</sup>
- P42-15** 虚血性心疾患を合併した尋常性乾癬における先進医療を目指して  
浪花研一郎<sup>1)</sup>〈なになわ けんいちろう〉, 下村 裕<sup>2)</sup>, 武藤 正彦<sup>3,4)</sup>, 麻上 千鳥<sup>1,4)</sup>  
王司病院<sup>1)</sup>, 山口大学皮膚科<sup>2)</sup>, 山口県立総合医療センター<sup>3)</sup>, 山口大学皮膚科名誉教授<sup>4)</sup>
- P42-16** 化膿性汗腺炎 30 例における MMP 発現の免疫組織学的検討  
樋口 桃子〈ひぐち ももこ〉, 加藤 裕史, 吉満 眞紀, 真柄 徹也, 中村 元樹,  
森田 明理  
名古屋市立大学皮膚科